

tyco

Thermal Controls

Interex Katowice,
Aleja Roździeńskiego 191,
40-315 Katowice
Telefon 032 203 92 42, Fax 032 351 26 20

CENNIK WYROBÓW BUDOWLANYCH

2008



Obowiązuje od: 01-04-2008

Raychem

System utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej

obowiązuje od: 01.04.2008 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Samoregulujące przewody grzejne systemu utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej					
266435-000	HWAT-R	1	m	Samoregulujący przewód grzejny, utrzymanie temp. c.w.u., w zakresie 37°C - 70°C	64,00 zł
498639-000	HWAT-M	1	m	Samoregulujący przewód grzejny, utrzymanie temp. c.w.u., w zakresie 37°C - 55°C	57,40 zł
258015-000	HWAT-L	1	m	Samoregulujący przewód grzejny, utrzymanie temp. c.w.u., na poziomie 45°C	54,90 zł
Gotowe zestawy					
721137-000	PACK-HWAT-L-15	1	komplet	Zestaw HWAT-L dla domków jednorodzinnych, 15 m przewodu HWAT-L, 1 zestaw przyłączeniowy, 1 zestaw zakończeniowy, 1 zegar sterujący, 3 naklejki informacyjne, 50 opasek kablowych	1 001,40 zł
Sterowniki systemu					
875270-000	HWAT-ECO	1	szt.	Elektroniczny regulator temperatury z wbudowanym zegarem i czujnikiem, temperatury kotła, przeznaczony dla systemu HWAT	1 282,80 zł
099768-000	HWAT-ECO-SENSOR	1	szt.	Czujnik temperatury kotła do sterownika HWAT-ECO	90,90 zł
975785-000	QWT-04	1	szt.	Dwukanałowy programowalny zegar sterujący	451,60 zł
912048-000	HARD-70	1	paczka	Pokrywa maskująca złącza zegara QWT04 (2 szt.)	24,80 zł
System połączeniowy - termokurczliwy					
734312-000	CE20-01	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy termokurczliwy, z dławikiem M20	42,30 zł
054953-000	S-06-EUR	1	szt.	Zestaw połączeniowy termokurczliwy, do montażu pod izolacją	64,00 zł
568430-000	CCE-03-CR	1	szt.	Zestaw do bezpośredniego połączenia przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm ² oraz zestaw zakończeniowy	44,90 zł
1244-003202	TE-01-CR	1	szt.	Termokurczliwy zestaw rozgałęźny i zakończeniowy	151,70 zł
System połączeniowy - RayClic					
235422-000	RayClic-CE-02	1	szt.	Zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla jednego przewodu grzejnego z 1,5 m przewodem zasilającym 3x2,5 mm ² i zestawem zakończeniowym	151,10 zł
441524-000	RayClic-T-02	1	szt.	Trójnik łączeniowy typu T dla trzech przewodów grzejnych z zest. zakończeniowym	241,40 zł
636284-000	RayClic-PT-02	1	szt.	Trójnik łączeniowy typu T z przewodem zasilającym dla 3 przewodów grzejnych i 3 zestawami zakończeniowymi	295,70 zł
364855-000	RayClic-S-02	1	szt.	Zestaw połączeniowy dla 2 przewodów grzejnych	153,60 zł
716976-000	RayClic-PS-02	1	szt.	Zestaw połączeniowy dla 2 przewodów z 1,5 m przewodem zasilającym i 2 zestawami zakończeniowymi	273,00 zł
001013-000	RayClic-X-02	1	szt.	Czwórnik łączeniowy typu X dla 4 przewodów grzejnych z 2 zest. zakończeniowymi	302,30 zł
224727-000	RayClic-E-02	1	szt.	Zestaw zakończeniowy	40,90 zł
852001-000	RayClic-SB-02	1	szt.	Wspornik do montażu ściennego dla systemu RayClic	31,40 zł
Akcesoria					
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	77,80 zł
084799-000	JB-SB-08	1	szt.	Wspornik mocujący do puszki przyłączeniowej typu JB16-02	41,70 zł
700333-000	PSE-047	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 16 - DN 32 (1/2" - 1 1/4")	7,70 zł
976935-000	PSE-090	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 32 - DN 80 (1 1/4" - 3")	8,50 zł
664775-000	PSE-280	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 50 - DN 250 (2" - 10")	13,30 zł
364489-000	PSE-540	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 50 - DN 500 (2" - 20")	25,20 zł
102823-000	KBL-10	1	paczka	Opaski kablowe do DN 80 (100 szt.)	105,90 zł
C77220-000	TAPES-GT66-GLASS-ELEC-ADH	1	szt.	GT-66 - taśma na bazie włókna szklanego o dł. 20 m, do montażu p. grzejnych na rurociągach innych niż ze stali nierdzewnej i temp. montażu powyżej 5°C	29,20 zł
C77221-000	TAPES-GS54-SIL-ADH-1/2	1	szt.	GS-54 - taśma na bazie włókna szklanego o dł. 16 m, do montażu p. grzejnych na rurociągach ze stali nierdzewnej i/lub temp. montażu poniżej 5°C	40,90 zł
846243-000	ATE-180	1	szt.	Aluminiowa taśma samoprzylepna, długość 55 m, szerokość 65 mm	133,80 zł
1244-000965	IEK-20-M	1	szt.	Zestaw wejście pod izolację dla przewodu grzejnego	50,54 zł
258203-000	ETL-PL	1	szt.	Samoprzylepna etykieta informacyjna do umieszczenia na izolacji rurociągu.	5,60 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

**Samoregulujący system do zabezpieczenia rurociągów przed zamarzaniem
Utrzymanie temperatury rurociągów**

obowiązuje od: 01.04.2008 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Przewody grzejne samoregulujące					
420027-000	FROSTOP-GREEN-RANDOM	1	m	FroStop Green - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 10 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem	34,00 zł
559303-000	FROSTOP-BLACK-RANDOM	1	m	FroStop Black - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 18 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem	40,70 zł
924269-000	R-ETL-A	1	m	ETL-10 - samoregulujący przewód grzejny, układany w rurach 10 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem	28,40 zł
277783-000	WGRD-FS-A-2X	1	m	FS-A-2X - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 10 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem	55,80 zł
976819-000	WGRD-FS-B-2X	1	m	FS-B-2X - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 26 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem	61,60 zł
067007-000	WGRD-FS-C-2X	1	m	FS-C-2X - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 31 W/m przy 5°C, 22 W/m przy 40°C, ochrona przed zamarzaniem i utrzymanie temp. rurociągów	72,70 zł
Skrzynki przyłączeniowe, akcesoria połączeniowe i oznaczeniowe					
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	77,80 zł
084799-000	JB-SB-08	1	szt.	Wspornik mocujący do puszki przyłączeniowej typu JB16-02	41,70 zł
734312-000	CE20-01	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy termokurczliwy, z dławikiem M20 do podłączenia do puszki i zakończenia przewodów typu FroStop, FS-...-2X	42,30 zł
331368-000	CE20-03	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy dla przewodów ETL-10 (dławik M20)	37,80 zł
054953-000	S-06-EUR	1	szt.	Zestaw połączeniowy termokurczliwy, do montażu pod izolacją przeznaczony dla przewodów typu FroStop, FS-...-2X	64,00 zł
1244-003202	TE-01-CR	1	szt.	termokurczliwy zestaw rozgałęźny i zakończeniowy	151,70 zł
568430-000	CCE-03-CR	1	szt.	Zestaw do połączenia z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm ² oraz zestaw zakończeniowy dla przewodów typu: FroStop, FS-...-2X	44,90 zł
243676-000	CCE-04-CT	1	szt.	Zestaw do połączenia z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm ² oraz zestaw zakończeniowy dla przewodów typu: ETL-10	83,00 zł
139433-000	U-ACC-PP-07-JLP	1	szt.	JLP - zestaw do połączenia przewodu grzejnego ETL-10 z przewodem zasilającym oraz zestaw zakończeniowy, termokurczliwy	82,40 zł
323608-000	U-RD-ACC-CE	1	szt.	CE T2RED/ETL - zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy dla p. grzejnego ETL-10	35,90 zł
397408-000	U-RD-ACC-SP	1	szt.	S T2RED/ETL - zestaw do łączenia dwóch przewodów grzejnych ETL-10	40,50 zł
519626-000	GL-T2-01	1	szt.	ETL-R20 - złącze wodoszczelne do wprowadzenia przewodu grzejnego ETL-10 do wnętrza rurociągu	94,10 zł
295334-000	HARD-T-25MM	1	szt.	Trójnik łączeniowy prosty dla rurociągów 25mm	181,20 zł
106700-000	HARD-T-32MM	1	szt.	Trójnik łączeniowy prosty dla rurociągów 32mm	244,00 zł
546848-000	GL-T2-Y-25MM	1	szt.	Trójnik łączeniowy kątowy dla rurociągów 25mm	379,30 zł
033925-000	GL-T2-Y-32MM	1	szt.	Trójnik łączeniowy kątowy dla rurociągów 32mm	383,70 zł
102823-000	KBL-10	1	paczka	Opaski mocujące do DN 80 (100 szt)	105,90 zł
C77220-000	TAPES-GT66-GLASS-ELEC-ADH	1	szt.	GT-66 - taśma na bazie włókna szklanego o dł. 20 m, do montażu p. grzejnych na rurociągach innych niż ze stali nierdzewnej i temp. montażu powyżej 5°C	29,20 zł
846243-000	ATE-180	1	szt.	Aluminiowa taśma samoprzylepna, długość 55 m, szerokość 65 mm	133,80 zł
1244-000965	IEK-20-M	1	szt.	Zestaw wejście pod izolację dla przewodu grzejnego	50,54 zł
258203-000	ETL-PL	1	szt.	Samoprzylepna etykieta informacyjna do umieszczenia na izolacji rurociągu	5,60 zł
700333-000	PSE-047	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 16 - DN 32 (1/2" - 1 1/4")	7,70 zł
976935-000	PSE-090	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 32 - DN 80 (1 1/4" - 3")	8,50 zł
664775-000	PSE-280	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 50 - DN 250 (2" - 10")	13,30 zł
364489-000	PSE-540	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 50 - DN 500 (2" - 20")	25,20 zł
192932-000	SB-100	1	szt.	Wspornik montażowy jednożońny	121,10 zł
990944-000	SB-101	1	szt.	Wspornik montażowy dwunożny	92,70 zł
707366-000	SB-110	1	szt.	Wspornik montażowy jednożońny	60,80 zł
579796-000	SB-111	1	szt.	Wspornik montażowy dwunożny	62,50 zł
Sterowniki					
728129-000	AT-TS-13	1	szt.	Termostat z pomiarem temperatury rurociągu lub otoczenia zakres nastaw temperatury -5°C do +15°C	424,50 zł
648945-000	AT-TS-14	1	szt.	Termostat z pomiarem temperatury rurociągu lub otoczenia zakres nastaw temperatury 0°C do +120°C	424,50 zł
145232-000	RAYSTAT-ECO-10	1	szt.	Energooszczędny elektroniczny regulator temp. do systemów ochrony rurociągów przed zamarzaniem (algorytm PASC). Pomiar temp. otoczenia	832,70 zł
828810-000	RAYSTAT-CONTROL-10	1	szt.	Termostat z pomiarem temperatury rurociągu, przekaźnikiem alarmowym oraz wyświetlaczem LED. Zakres nastaw temp. od 0°C do 150°C	832,70 zł
1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	1	szt.	Termostat z pomiarem temp. rurociągu, przekaźnikiem alarmowym oraz wyświetlaczem LED do montażu na szynie DIN. Zakres nastaw temp.: 0°C - 63°C	637,90 zł
Części zamienne					
133571-000	HARD-69	1	szt.	Czujnik temperatury, do termostatów AT-TS-13 i AT-TS-14	107,20 zł
213430-000	HARD-78	1	szt.	Czujnik temperatury dla RAYSTAT-CONTROL-10	127,70 zł
651224-000	HARD-79	1	szt.	Czujnik temperatury dla RAYSTAT-ECO-10	117,50 zł

**Samoregulujący system do zabezpieczenia rurociągów przed zamarzaniem
Utrzymanie temperatury rurociągów**

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Zestawy przewodów grzejnych WGRD-FS-A-2X z przewodem zasilającym					
859276-000	FS-A-SA-3	1	komplet	Prefabrykowany przewód WGRD-FS-A-2X o długości 3 m, z 4 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	428,70 zł
843623-000	FS-A-SA-5	1	komplet	Prefabrykowany przewód WGRD-FS-A-2X o długości 5 m, z 4 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	567,60 zł
621200-000	FS-A-SA-8	1	komplet	Prefabrykowany przewód WGRD-FS-A-2X o długości 8 m, z 4 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	773,90 zł
308207-000	FS-A-SA-12	1	komplet	Prefabrykowany przewód WGRD-FS-A-2X o długości 12 m, z 4 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	1 054,20 zł
475344-000	FS-A-SA-16	1	komplet	Prefabrykowany przewód WGRD-FS-A-2X o długości 16 m, z 4 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	1 332,10 zł
System FROSTGUARD - Zestawy przewodów grzejnych ETL-10 z przewodem zasilającym					
928206-000	FROSTGUARD-2M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 2 m, z 2 m przewodem zasilającym	146,10 zł
524628-000	FROSTGUARD-4M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 4 m, z 2 m przewodem zasilającym	204,00 zł
845612-000	FROSTGUARD-6M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 6 m, z 2 m przewodem zasilającym	264,40 zł
493074-000	FROSTGUARD-8M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 8 m, z 2 m przewodem zasilającym	322,70 zł
641438-000	FROSTGUARD-10M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 10 m, z 2 m przewodem zasilającym	389,30 zł
108722-000	FROSTGUARD-13M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 13 m, z 2 m przewodem zasilającym	444,30 zł
924248-000	FROSTGUARD-16M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 16 m, z 2 m przewodem zasilającym	533,30 zł
468683-000	FROSTGUARD-19M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 19 m, z 2 m przewodem zasilającym	623,00 zł
107442-000	FROSTGUARD-22M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 22 m, z 2 m przewodem zasilającym	710,80 zł
768868-000	FROSTGUARD-25M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 25 m, z 2 m przewodem zasilającym	755,20 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

FlexiClic - Modułowy, samoregulujący system zabezpieczenia rurociągów przed zamarzaniem

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Prefabrykowane elementy grzejne z przewodem FroStop Green systemu FlexiClic - 10 W/m na rurze w temp. 5°C					
1244-005734	FlexiClic-FP-1M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 1 m	130,00 zł
1244-005735	FlexiClic-FP-3M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 3 m	250,00 zł
1244-005736	FlexiClic-FP-5M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 5 m	375,00 zł
1244-005737	FlexiClic-FP-7M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 7 m	525,00 zł
1244-005738	FlexiClic-FP-15M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 15 m	865,00 zł
Akcesoria systemu FlexiClic					
1244-005741	FlexiClic-CE	1	szt.	Zestaw rozgałęźny i zakończeniowy (umożliwia podłączenie do 3 przewodów grzejnych, w zestawie również 2 zestawy zakończeniowe)	115,00 zł
1244-005742	FlexiClic-E	1	szt.	Zestaw zakończeniowy	25,00 zł
1244-005743	FlexiClic-PCABLE-1M	1	szt.	Modułowy przewód zasilający, długość 1 m + 1 zestaw zakończeniowy	95,00 zł
1244-006200	FlexiClic-PCABLE-3M	1	szt.	Modułowy przewód zasilający, długość 3 m + 1 zestaw zakończeniowy	140,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

**Samoregulujący system zabezpieczenia dachów, rynien
i rur spustowych przed uszkodzeniami zimowymi**

obowiązuje od: 01.04.2008 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Przewód grzejny samoregulujący, zestawy przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe					
559303-000	FROSTOP-BLACK-RANDOM	1	m	FroStop Black - samoregulujący przewód grzejny, układany w rynnach 16 W/m w powietrzu, 28 W/m w lodzie/wodzie	40,70 zł
446105-000	ICESTOP-GM2X	1	m	GM-2X - samoregulujący przewód grzejny, 18 W/m w powietrzu, 36 W/m w lodzie/wodzie	60,50 zł
Skrzynki przyłączeniowe i akcesoria					
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	77,80 zł
912791-000	GM-RAKE	1	szt.	Kształtka ochronna używana w miejscach załamania rynny	24,80 zł
734312-000	CE20-01	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy termokurczliwy, z dławikiem M20 do podłączenia do puszki i zakończenia przewodów typu FroStop, FS-...-2X	42,30 zł
054953-000	S-06-EUR	1	szt.	Zestaw połączeniowy termokurczliwy, do montażu pod izolacją przeznaczony dla przewodów typu FroStop, FS-...-2X	64,00 zł
568430-000	CCE-03-CR	1	szt.	Zestaw do połączenia z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm ² oraz zestaw zakończeniowy dla przewodów typu: FroStop, FS-...-2X	44,90 zł
1244-003202	TE-01-CR	1	szt.	Termokurczliwy zestaw rozgałęźny i zakończeniowy	151,70 zł
153651-000	ICESTOP-GMK-RC	1	szt.	Uchwyt dachowy do mocowania przewodów grzejnych do dachu i rynien (50 szt.)	146,00 zł
035830-000	GM-SEAL	1	szt.	Klej na bazie poliuretanu (tuba 300 ml)	88,60 zł
Sterowniki					
449554-000	EMDR-10	1	szt.	Sterownik elektroniczny z czujnikiem temperatury otoczenia i wilgotności	1 850,30 zł
C71431-007	HTS-D-THERMOSTAT	1	szt.	Termostat z dwoma punktami nastawy	447,00 zł
Części zamienne					
130616-000	VIA-DU-A10	1	szt.	Czujnik temperatury otoczenia, do EMDR-10/VIA-DU-20	93,90 zł
145806-000	HARD-45	1	szt.	Czujnik wilgotności, 4 m do EMDR-10	265,90 zł
Zestawy przewodów grzejnych ICESTOP-GM2X z przewodem zasilającym					
191808-000	GM-2X-SA-5	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 5 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	630,30 zł
106160-000	GM-2X-SA-8	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 8 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	866,60 zł
159067-000	GM-2X-SA-12	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 12 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	1 181,60 zł
650854-000	GM-2X-SA-16	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 16 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	1 496,80 zł
973923-000	GM-2X-SA-20	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 20 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	1 807,10 zł
838627-000	GM-2X-SA-25	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 25 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	2 200,80 zł
925956-000	GM-2X-SA-30	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 30 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm ²	2 594,80 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

FlexiClic - Modułowy, samoregulujący system zabezpieczenia rynien i rur spustowych przed uszkodzeniami zimowymi

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Prefabrykowane elementy grzejne z przewodem FroStop Black systemu FlexiClic - 28W/m w wodzie lodowej 0°C					
1244-006194	FlexiClic-GM-1M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Black, długość 1 m	130,00 zł
1244-006195	FlexiClic-GM-3M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Black, długość 3 m	250,00 zł
1244-006196	FlexiClic-GM-5M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Black, długość 5 m	375,00 zł
1244-006197	FlexiClic-GM-10M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Black, długość 10 m	550,00 zł
1244-006198	FlexiClic-GM-15M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Black, długość 15 m	860,00 zł
1244-006199	FlexiClic-GM-20M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Black, długość 20 m	1 100,00 zł
Aksesoria systemu FlexiClic					
1244-005741	FlexiClic-CE	1	szt.	Zestaw rozgałęźny i zakończeniowy (umożliwia podłączenie do 3 przewodów grzejnych, w zestawie również 2 zestawy zakończeniowe)	115,00 zł
1244-005742	FlexiClic-E	1	szt.	Zestaw zakończeniowy	25,00 zł
1244-005743	FlexiClic-PCABLE-1M	1	szt.	Modułowy przewód zasilający, długość 1 m + 1 zestaw zakończeniowy	95,00 zł
1244-006200	FlexiClic-PCABLE-3M	1	szt.	Modułowy przewód zasilający, długość 3 m + 1 zestaw zakończeniowy	140,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

**Samoregulujący system zabezpieczenia dachów, rynien
i rur spustowych przed uszkodzeniami zimowymi
papa asfaltowa, bituminy, dachy smołowane**

RPN	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Przewód grzejny samoregulujący 8BTV2-CT					
008633-000	BTV-8BTV-2-CT	1	m	8BTV2-CT - samoregulujący przewód grzejny, moc grzewcza 18 W/m w powietrzu przy temp. 0°C, w lodzie/wodzie 36 W/m	82,00 zł
Skrzynki przyłączeniowe i akcesoria					
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	77,80 zł
912791-000	GM-RAKE	1	szt.	Kształtka ochronna używana w miejscach załamania rynny	24,80 zł
153651-000	ICESTOP-GMK-RC	1	paczka	Uchwyt dachowy do mocowania przewodów grzejnych do dachu i rynien (50 szt.)	146,00 zł
311147-000	C25-21	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy z dławikiem M25	43,90 zł
263012-000	C25-100	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno z dławikiem M25	53,40 zł
582616-000	E-06	1	szt.	Zestaw zakończeniowy termokurczliwy	27,40 zł
243676-000	CCE-04-CT	1	szt.	Zestaw do bezpośredniego połączenia przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm ² oraz zestaw zakończeniowy	83,00 zł
035830-000	GM-SEAL	1	szt.	Klej na bazie poliuretanu (tuba 300 ml)	88,60 zł
Sterowniki					
449554-000	EMDR-10	1	szt.	Sterownik elektroniczny z czujnikiem temperatury i wilgotności	1 850,30 zł
C71431-007	HTS-D-THERMOSTAT	1	szt.	Termostat z dwoma punktami nastaw	447,00 zł
Części zamienne					
130616-000	VIA-DU-A10	1	szt.	Czujnik temperatury otoczenia, do EMDR-10/VIA-DU-20	93,90 zł
145806-000	HARD-45	1	szt.	Czujnik wilgotności, 4 m do EMDR-10	265,90 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

**Zabezpieczenie podjazdów, ramp, schodów
i chodników przed śniegiem i lodem**

obowiązuje od: 01.04.2008 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Samoregulujący przewód grzejny samoregulujący EM2-XR, zestawy przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe					
449561-000	EM-EM2-XR	1	m	EM2-XR - samoregulujący przewód grzejny, 300 W/m ² (90 W/m) w temp. 0°C w betonie	83,60 zł
Akcesoria montażowe i oznaczeniowe					
941735-000	KBL-09	1	paczka	Opaski mocujące do przewodów EM2-XR (100 szt.)	58,70 zł
804119-000	VIA-CE1	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy do przewodów EM2-XR	132,00 zł
852347-000	VIA-L1	1	m	Odporny na temperaturę przewód zasilający 3x6 mm ² Cu	41,30 zł
1244-001147	VIA-JB2	1	szt.	Puszka przyłączeniowa (wyłączniki nadmiarowe do 50 A)	250,20 zł
1244-001520	CE32-02	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy do specjalnych zastosowań np. montaż bez zimnych końców	132,40 zł
1244-001519	VIA-S2	1	szt.	Zestaw połączeniowy do systemu ViaGard z użyciem puszek połączeniowej	132,40 zł
356667-000	EMK-XS	1	szt.	Zestaw połączeniowy (naprawczy) do łączenia przewodów EM2-XR	120,70 zł
Sterowniki					
599514-000	VIA-DU-20	1	szt.	Sterownik z czujnikami temperatury i wilgotności gruntu oraz czujnikiem temperatury powietrza	2 716,20 zł
Ogrzewanie odwodnień liniowych - samoregulujący przewód grzejny 8BTV2-CT i akcesoria					
008633-000	BTV-8BTV-2-CT	1	m	8BTV2-CT - samoregulujący przewód grzejny, moc grzewcza 18 W/m w powietrzu przy temp. 0°C, w lodzie/wodzie 36 W/m	82,00 zł
311147-000	C25-21	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy z dławikiem M25	43,90 zł
263012-000	C25-100	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno z dławikiem M25	53,40 zł
582616-000	E-06	1	szt.	Zestaw zakończeniowy termokurczliwy	27,40 zł
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	77,80 zł
243676-000	CCE-04-CT	1	szt.	Zestaw do bezpośredniego połączenia przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm ² oraz zestaw zakończeniowy	83,00 zł
Części zamienne i narzędzia montażowe					
805965-000	VIA-CTL-01	1	szt.	Narzędzie zaciskowe do zestawu VIA-CE1	875,50 zł
130616-000	VIA-DU-A10	1	szt.	Czujnik temperatury do EMDR-10/VIA-DU-20	93,90 zł
034898-000	VIA-DU-S20	1	szt.	Czujnik temperatury i wilgotności gruntu do VIA-DU-20	1 084,00 zł
Zestawy przewodów grzejnych samoregulujący EM2-XR, zakończone fabrycznie z 5 m zimnym końcem					
1244-001512	EM2-XR-pack-10m-17m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 10 -17 m	1 932,50 zł
1244-001513	EM2-XR-pack-18m-28m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 18 -28 m	2 712,80 zł
1244-001514	EM2-XR-pack-29m-35m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 29 -35 m	3 537,60 zł
1244-001515	EM2-XR-pack-36m-45m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 36 -45 m	4 317,90 zł
1244-001516	EM2-XR-pack-46m-55m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 46 -55 m	5 187,60 zł
1244-001517	EM2-XR-pack-56m-70m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 56 -70 m	6 227,60 zł
1244-001518	EM2-XR-pack-71m-85m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 71 -85 m	7 572,70 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Przewody grzejne w izolacji mineralnej do ogrzewania ramp i podjazdów asfaltowych					
075548-000	EM-MI-PACK-26M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 4,5 m ² powierzchni (300 W/m ²), lub dla 7,0 m ² (180 W/m ²)	1 098,60 zł
772132-000	EM-MI-PACK-36M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 6,0 m ² powierzchni (300 W/m ²), lub dla 10,0 m ² (180 W/m ²)	1 237,50 zł
625519-000	EM-MI-PACK-48M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 8,0 m ² powierzchni (300 W/m ²), lub dla 13,5 m ² (180 W/m ²)	1 650,10 zł
375228-000	EM-MI-PACK-60M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 9,5 m ² powierzchni (300 W/m ²), lub dla 15,5 m ² (180 W/m ²)	1 972,80 zł
686868-000	EM-MI-PACK-70M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 11,5 m ² powierzchni (300 W/m ²), lub dla 19,0 m ² (180 W/m ²)	2 358,30 zł
268364-000	EM-MI-PACK-88M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 14,5 m ² powierzchni (300 W/m ²), lub dla 24,0 m ² (180 W/m ²)	2 999,70 zł
Akcesoria					
198398-000	VIA-SPACER-10M	1	szt.	Taśma rozstawcza o długości 10 m do mocowania zestawów EM-MI-PACK dla instalacji z mocą grzewczą 180 W/m ²	47,10 zł
893869-000	VIA-SPACER-25M	1	szt.	Taśma rozstawcza długości 25 m do mocowania zestawów EM-MI-PACK dla instalacji z mocą grzewczą 180 W/m ²	83,00 zł
Sterowniki					
599514-000	VIA-DU-20	1	szt.	Sterownik z czujnikami temperatury i wilgotności gruntu oraz czujnikiem temperatury powietrza	2 716,20 zł
Ogrzewanie odwodnień liniowych - samoregulujący przewód grzejny 8BTV2-CT i akcesoria					
008633-000	BTV-8BTV-2-CT	1	m	8BTV2-CT - samoregulujący przewód grzejny, moc grzewcza 18 W/m w powietrzu przy temp. 0°C, w lodzie/wodzie 36 W/m	82,00 zł
311147-000	C25-21	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy z dławikiem M25	43,90 zł
582616-000	E-06	1	szt.	Zestaw zakończeniowy termokurczliwy	27,40 zł
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	77,80 zł
243676-000	CCE-04-CT	1	szt.	Zestaw do bezpośredniego połączenia przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm ² oraz zestaw zakończeniowy	83,00 zł
Części zamienne					
130616-000	VIA-DU-A10	1	szt.	Czujnik temperatury do EMDR-10/VIA-DU-20	93,90 zł
034898-000	VIA-DU-S20	1	szt.	Czujnik temperatury i wilgotności gruntu do VIA-DU-20	1 084,00 zł

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Maty grzejne EM2-CM zasilane jednostronnie, napięcie zasilania: 230V					
1244-004887	EM2-CM-MAT-2M	1	szt.	Matą grzejną EM2-CM zakończoną fabrycznie, Wymiary: 2m x 0,6m, dla powierzchni: 1,2m ² z 4 m przewodem zasilającym	274,00 zł
1244-004888	EM2-CM-MAT-3M	1	szt.	Matą grzejną EM2-CM zakończoną fabrycznie, Wymiary: 3m x 0,6m, dla powierzchni: 1,8m ² z 4 m przewodem zasilającym	341,50 zł
1244-004889	EM2-CM-MAT-4M	1	szt.	Matą grzejną EM2-CM zakończoną fabrycznie, Wymiary: 4m x 0,6m, dla powierzchni: 2,4m ² z 4 m przewodem zasilającym	416,90 zł
1244-004890	EM2-CM-MAT-5M	1	szt.	Matą grzejną EM2-CM zakończoną fabrycznie, Wymiary: 5m x 0,6m, dla powierzchni: 3,0m ² z 4 m przewodem zasilającym	496,30 zł
1244-004891	EM2-CM-MAT-7M	1	szt.	Matą grzejną EM2-CM zakończoną fabrycznie, Wymiary: 7m x 0,6m, dla powierzchni: 4,2m ² z 4 m przewodem zasilającym	639,30 zł
1244-004892	EM2-CM-MAT-10M	1	szt.	Matą grzejną EM2-CM zakończoną fabrycznie, Wymiary: 10m x 0,6m, dla powierzchni: 6,0m ² z 4 m przewodem zasilającym	893,40 zł
1244-004893	EM2-CM-MAT-13M	1	szt.	Matą grzejną EM2-CM zakończoną fabrycznie, Wymiary: 13m x 0,6m, dla powierzchni: 7,8m ² z 4 m przewodem zasilającym	1 131,60 zł
1244-004894	EM2-CM-MAT-16M	1	szt.	Matą grzejną EM2-CM zakończoną fabrycznie, Wymiary: 16m x 0,6m, dla powierzchni: 9,6m ² z 4 m przewodem zasilającym	1 318,30 zł
1244-004895	EM2-CM-MAT-21M	1	szt.	Matą grzejną EM2-CM zakończoną fabrycznie, Wymiary: 21m x 0,6m, dla powierzchni: 12,6m ² z 4 m przewodem zasilającym	1 699,50 zł
Stałoporowe przewody grzejne EM4-CW zasilane jednostronnie, napięcie zasilania 400V					
1244-005182	EM4-CW-26M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 26m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	309,70 zł
1244-005184	EM4-CW-35M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 35m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	381,20 zł
1244-005188	EM4-CW-61M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 61m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	591,60 zł
1244-005191	EM4-CW-122M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 122m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	1 091,90 zł
1244-005194	EM4-CW-173M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 173m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	1 500,90 zł
1244-005196	EM4-CW-211M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 211m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	1 822,60 zł
1244-005198	EM4-CW-250M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 250m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	2 108,40 zł
Akcesoria					
198398-000	VIA-SPACER-10M	1	szt.	Taśma rozstawcza o długości 10 m do mocowania zestawów EM-MI-PACK dla instalacji z mocą grzewczą 180 W/m ²	47,10 zł
893869-000	VIA-SPACER-25M	1	szt.	Taśma rozstawcza długości 25 m do mocowania zestawów EM-MI-PACK dla instalacji z mocą grzewczą 180 W/m ²	83,00 zł
Sterowniki					
599514-000	VIA-DU-20	1	szt.	Sterownik z czujnikami temperatury i wilgotności gruntu oraz czujnikiem temperatury powietrza	2 716,20 zł
Ogrzewanie odwodnień liniowych - samoregulujący przewód grzejny 8BTV2-CT i akcesoria					
008633-000	BTV-8BTV-2-CT	1	m	8BTV2-CT - samoregulujący przewód grzejny, moc grzewcza 18 W/m w powietrzu przy temp. 0°C, w lodzie/wodzie 36 W/m	82,00 zł
311147-000	C25-21	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy z dławikiem M25	43,90 zł
582616-000	E-06	1	szt.	Zestaw zakończeniowy termokurczliwy	27,40 zł
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	77,80 zł
243676-000	CCE-04-CT	1	szt.	Zestaw do bezpośredniego połączenia przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm ² oraz zestaw zakończeniowy	83,00 zł
Części zamienne					
130616-000	VIA-DU-A10	1	szt.	Czujnik temperatury do EMDR-10/VIA-DU-20	93,90 zł
034898-000	VIA-DU-S20	1	szt.	Czujnik temperatury i wilgotności gruntu do VIA-DU-20	1 084,00 zł

Nr kat.	Numer katalogowy	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Samoregulujący przewód grzejny T2Red					
948739-000	U-RD-B	1	m	T2RED - samoregulujący przewód grzejny 15 W/m, zasilanie 230 VAC	31,80 zł
Zestawy przewodów grzejnych T2Red z termostatem T2FloorTemp					
389736-000	R-RD-B-16M/TA	1	komplet	Zestaw 16 m przewodu T2Red z termostatem R-TA plus zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy	830,10 zł
658414-000	R-RD-B-23M/TA	1	komplet	Zestaw 23 m przewodu T2Red z termostatem R-TA plus zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy	1 073,70 zł
016962-000	R-RD-B-30M/TA	1	komplet	Zestaw 30 m przewodu T2Red z termostatem R-TA plus zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy	1 321,40 zł
066424-000	R-RD-B-37M/TA	1	komplet	Zestaw 37 m przewodu T2Red z termostatem R-TA plus zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy	1 561,10 zł
416966-000	R-RD-B-44M/TA	1	komplet	Zestaw 44 m przewodu T2Red z termostatem R-TA plus zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy	1 804,70 zł
531288-000	R-RD-B-58M/TA	1	komplet	Zestaw 58 m przewodu T2Red z termostatem R-TA plus zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy	2 296,10 zł
318684-000	R-RD-B-72M/TA	1	komplet	Zestaw 72 m przewodu T2Red z termostatem R-TA plus zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy	2 783,50 zł
275876-000	R-RD-B-86M/TA	1	komplet	Zestaw 86 m przewodu T2Red z termostatem R-TA plus zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy	3 270,70 zł
036848-000	R-RD-B-100M/TA	1	komplet	Zestaw 100 m przewodu T2Red z termostatem R-TA plus zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy	3 762,00 zł
System T2Reflecta					
6012-8946251	R-RF-1M2	1	paczka	Tłoczone płyty T2Reflecta 3 szt., płytki zwrotne 2 szt.; pow. 1,00 m ²	185,80 zł
450052-000	R-RF-3M2	1	paczka	Tłoczone płyty T2Reflecta 10 szt., płytki zwrotne 6 szt.; pow. 3,04 m ²	509,20 zł
241662-000	U-RF-6E	1	paczka	Płytki zwrotne T2Reflecta 6 szt.	29,60 zł
892124-000	R-RF-ADH-S	1	paczka	Klej do płyt T2 Reflecta oraz bezpośredniego klejenia płytek ceramicznych, 9 kg	256,10 zł
1244-001372	R-RF-ADH-A-FIX	1	paczka	Klej do płyt T2Reflecta, 15 kg, 2,2 kg/m ²	95,10 zł
1244-001371	R-RF-ADH-P-FIX	1	paczka	Podkład na płyty T2Reflecta, 5 kg na około 33 m ²	173,50 zł
1244-003528	R-RF-ADH-P-FIX-1	1	paczka	Podkład na płyty T2Reflecta, 1 kg na około 6 m ²	49,60 zł
Zestawy T2Reflecta z przewodem grzejnym T2Red					
1244-002561	R-RF-10M2-LM	1	paczka	Kompletny zestaw na 10m ² . (100m T2Red, 1 zestaw przyłącz-zakończ., 4 paczki T2Reflecta = 33 płyty T2Reflecta + 20 płytek zakończ.)	3 573,60 zł
1244-002564	R-RF-10M2-TL	1	paczka	Kompletny zestaw na 10m ² . (100m T2Red, 1 zestaw przyłącz-zakończ., 4 paczki T2Reflecta = 33 płyty T2Reflecta + 20 płytek zakończ., 2 torby kleju A-FIX i 1 opakowanie gruntu P-FIX)	3 970,70 zł
1244-003227	R-RF-10M2-TL-S	1	paczka	Kompletny zestaw na 10m ² . (100m T2Red, 1 zestaw przyłącz-zakończ., 4 paczki T2Reflecta = 33 płyty T2Reflecta + 20 płytek zakończ. i 4 opakowania kleju ADH-S)	4 367,80 zł
Akcesoria					
701370-000	U-RD-B-CAR	1	szt.	T2Red wózek montera	908,50 zł
323608-000	U-RD-ACC-CE	1	szt.	CE T2RED/ETL - zestaw przyłączeniowo-zakończyeniowy dla p. grzejnego T2RED	35,90 zł
397408-000	U-RD-ACC-SP	1	szt.	S T2RED/ETL - zestaw do łączenia dwóch przewodów grzejnych T2RED	40,50 zł
198398-000	VIA-SPACER-10M	1	szt.	Taśma rozstawcza galwanizowana 10 m	47,10 zł
893869-000	VIA-SPACER-25M	1	szt.	Taśma rozstawcza galwanizowana 25 m	83,00 zł
476660-000	U-ACC-MM-10	1	szt.	Metalowa siatka galwanizowana - 10 m - ułatwia montaż przewodów	172,20 zł
726604-000	U-ACC-MM-25	1	szt.	Metalowa siatka galwanizowana - 25 m - ułatwia montaż przewodów	345,00 zł
6012-8949540	U-ACC-PP-01-GLUE STICK 10	1	paczka	Klej w laskach do montażu na gorąco - do mocowania przewodów grzejnych 10 szt.	26,60 zł
503052-000	U-ACC-PP-05-GLUE STICK 72	1	paczka	Klej w laskach do montażu na gorąco - do mocowania przewodów grzejnych 72 szt.	163,00 zł
Sterowniki					
1244-002512	R-TA	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem	300,70 zł
1244-002513	R-TC	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem z wyłącznikiem czasowym	473,60 zł
Części zamienne					
1244-003493	R-ACC-PP-17-SILVER-R-TA	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TA	37,30 zł
1244-003494	R-ACC-PP-18-SILVER-R-TC	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TC	37,30 zł
1244-002952	U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	1	szt.	Czujnik temperatury podłogi do sterowników R-TA i R-TC	31,00 zł

Nr kat.	Numer katalogowy	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Maty grzewcze T2QuickNet-90 - zestawy bez termostatów					
6012-8171051	R-QN-N-1,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 2,0 m; 90 W / 230 V - zestaw bez termostatu	249,20 zł
6012-8171052	R-QN-N-1,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 3,0 m; 135 W / 230 V - zestaw bez termostatu	370,70 zł
6012-8171053	R-QN-N-2,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 4,0 m; 180 W / 230 V - zestaw bez termostatu	431,60 zł
6012-8171054	R-QN-N-2,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 5,0 m; 225 W / 230 V - zestaw bez termostatu	504,70 zł
6012-8171055	R-QN-N-3,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 6,0 m; 275 W / 230 V - zestaw bez termostatu	558,30 zł
6012-8171056	R-QN-N-3,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 7,0 m; 320 W / 230 V - zestaw bez termostatu	639,10 zł
6012-8171057	R-QN-N-4,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 8,0 m; 360 W / 230 V - zestaw bez termostatu	701,40 zł
6012-8171058	R-QN-N-4,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 9,0 m; 410 W / 230 V - zestaw bez termostatu	787,40 zł
6012-8171059	R-QN-N-5,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 10,0 m; 455 W / 230 V - zestaw bez termostatu	831,50 zł
6012-8171060	R-QN-N-6,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 12,0 m; 545 W / 230 V - zestaw bez termostatu	960,50 zł
6012-8171061	R-QN-N-7,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 14,0 m; 630 W / 230 V - zestaw bez termostatu	992,10 zł
6012-8171062	R-QN-N-8,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 16,0 m; 725 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 109,20 zł
6012-8171063	R-QN-N-9,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 18,0 m; 800 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 245,20 zł
034118-000	R-QN-N-10,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 20,0 m; 915 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 363,20 zł
6012-8171072	R-QN-N-12,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 24,0 m; 1100 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 598,00 zł
Sterowniki					
1244-002512	R-TA	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem	300,70 zł
1244-002513	R-TC	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem z wyłącznikiem czasowym	473,60 zł
Części zamienne					
1244-003493	R-ACC-PP-17-SILVER-R-TA	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TA	37,30 zł
1244-003494	R-ACC-PP-18-SILVER-R-TC	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TC	37,30 zł
1244-002952	U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	1	szt.	Czujnik temperatury podłogi do sterowników R-TA i R-TC	31,00 zł
927536-000	U-QN-ACC-SP	1	szt.	Zestaw naprawczy do mat T2 QuickNet	47,60 zł

Nr kat.	Numer katalogowy	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Maty grzewcze T2QuickNet-160 - zestawy bez termostatów					
986618-000	R-QN-P-1,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 2,0 m; 160 W / 230 V - zestaw bez termostatu	251,10 zł
1244-001831	R-QN-P-1,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 3,0 m; 240 W / 230 V - zestaw bez termostatu	372,70 zł
060364-000	R-QN-P-2,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 4,0 m; 320 W / 230 V - zestaw bez termostatu	468,50 zł
1244-001832	R-QN-P-2,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 5,0 m; 400 W / 230 V - zestaw bez termostatu	538,00 zł
168506-000	R-QN-P-3,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 6,0 m; 480 W / 230 V - zestaw bez termostatu	607,50 zł
1244-001833	R-QN-P-3,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 7,0 m; 560 W / 230 V - zestaw bez termostatu	677,20 zł
036330-000	R-QN-P-4,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 8,0 m; 640 W / 230 V - zestaw bez termostatu	746,90 zł
1244-001834	R-QN-P-4,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 9,0 m; 720 W / 230 V - zestaw bez termostatu	816,60 zł
441162-000	R-QN-P-5,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 10,0 m; 800 W / 230 V - zestaw bez termostatu	886,30 zł
349790-000	R-QN-P-6,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 12,0 m; 960 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 025,80 zł
712522-000	R-QN-P-7,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 14,0 m; 1120 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 077,40 zł
605750-000	R-QN-P-8,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 16,0 m; 1280 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 203,90 zł
723132-000	R-QN-P-9,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 18,0 m; 1440 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 330,80 zł
728236-000	R-QN-P-10,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m ²) Wymiary: 0,5 m x 20,0 m; 1600 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 460,00 zł
Sterowniki					
1244-002512	R-TA	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem	300,70 zł
1244-002513	R-TC	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem z wyłącznikiem czasowym	473,60 zł
Części zamienne					
1244-003493	R-ACC-PP-17-SILVER-R-TA	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TA	37,30 zł
1244-003494	R-ACC-PP-18-SILVER-R-TC	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TC	37,30 zł
1244-002952	U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	1	szt.	Czujnik temperatury podłogi do sterowników R-TA i R-TC	31,00 zł
927536-000	U-QN-ACC-SP	1	szt.	Zestaw naprawczy do mat T2 QuickNet	47,60 zł

Nr kat.	Numer katalogowy	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Przewody grzejne T2Blue - 10 W/m					
1244-002603	R-BL-A-20M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 200 W / 230 V, długość: 20 m	309,90 zł
1244-002604	R-BL-A-30M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 305 W / 230 V, długość: 30 m	388,30 zł
1244-002605	R-BL-A-40M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 400 W / 230 V, długość: 40 m	450,30 zł
1244-002606	R-BL-A-50M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 505 W / 230 V, długość: 50 m	528,60 zł
1244-002607	R-BL-A-60M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 605 W / 230 V, długość: 60 m	603,50 zł
1244-002608	R-BL-A-70M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 700 W / 230 V, długość: 70 m	667,20 zł
1244-002609	R-BL-A-80M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 805 W / 230 V, długość: 80 m	743,70 zł
1244-002610	R-BL-A-90M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 890 W / 230 V, długość: 90 m	822,20 zł
1244-002611	R-BL-A-101M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1010 W / 230 V, długość: 101 m	896,80 zł
1244-002612	R-BL-A-121M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1215 W / 230 V, długość: 121 m	1 037,10 zł
1244-002613	R-BL-A-142M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1420 W / 230 V, długość: 142 m	1 230,20 zł
1244-002614	R-BL-A-160M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1600 W / 230 V, długość: 160 m	1 372,40 zł
1244-002615	R-BL-A-180M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1800 W / 230 V, długość: 180 m	1 525,60 zł
1244-002616	R-BL-A-200M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 2000 W / 230 V, długość: 200 m	1 680,50 zł
Przewody grzejne T2Blue - 20 W/m					
1244-002007	R-BL-C-11M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 205 W / 230 V, długość: 11 m	295,40 zł
1244-001918	R-BL-C-14M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 285 W / 230 V, długość: 14 m	313,60 zł
1244-002008	R-BL-C-18M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 355 W / 230 V, długość: 18 m	339,10 zł
1244-001919	R-BL-C-21M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 435 W / 230 V, długość: 21 m	360,90 zł
1244-001920	R-BL-C-28M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 575 W / 230 V, długość: 28 m	408,30 zł
1244-001921	R-BL-C-35M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 720 W / 230 V, długość: 35 m	455,70 zł
1244-001922	R-BL-C-43M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 845 W / 230 V, długość: 43 m	499,40 zł
1244-001923	R-BL-C-50M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 980 W / 230 V, długość: 50 m	550,50 zł
1244-001924	R-BL-C-57M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1130 W / 230 V, długość: 57 m	601,50 zł
1244-001925	R-BL-C-63M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1270 W / 230 V, długość: 63 m	645,20 zł
1244-001926	R-BL-C-71M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1435 W / 230 V, długość: 71 m	692,60 zł
1244-001927	R-BL-C-86M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1710 W / 230 V, długość: 86 m	801,90 zł
1244-002212	R-BL-C-101M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 2015 W / 230 V, długość: 101 m	908,50 zł
1244-001928	R-BL-C-115M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 2300 W / 230 V, długość: 115 m	1 018,00 zł

Samoregulujący system chroniący przed zamarzaniem przeznaczony do zbiorników i przewodów olejowych

obowiązuje od: 01.04.2008 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
Zestawy					
691303-000	OTB-KIT-2000-L	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych z tworzyw sztucznych do 2000 l.	1 969,80 zł
828819-000	OTB-1.5	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 2000 l. /0,6kW/	2 123,00 zł
504949-000	OTB-5	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 5000 l. /1,0 kW/	3 002,00 zł
266226-000	OTB-10	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 10000 l. /1,3 kW/	4 389,90 zł
641198-000	OTB-20	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 20000 l. /1,8 kW/	5 697,10 zł
753657-000	OTB-40	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 40000 l. /2,7 kW/	8 306,60 zł
053273-000	OTB-60	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 60000 l. /4,1 kW/	12 272,70 zł
403753-000	OTB-80	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 80000 l. /5,0 kW/	14 904,70 zł
916419-000	OTB-100	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 100000 l. /5,8 kW/	17 541,20 zł

Zabezpieczenie rurociągów

Przewód grzejny samoregulujący 3BTV2-CT, zestawy przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe

469145-000	BTV-3BTV2-CT	1	m	Samoregulujący przewód grzejny do w osłonie fluoropolimerowej, 9 W/m przy +10°C	66,30 zł
311147-000	C25-21	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy z dławikiem M25	43,90 zł
582616-000	E-06	1	szt.	Zestaw zakończeniowy termokurczliwy	27,40 zł
946607-000	JB16-02	1	szt.	Skrzynka przyłączeniowa	77,80 zł
084799-000	JB-SB-08	1	szt.	Wspornik mocujący do skrzynki przyłączeniowej	41,70 zł
102823-000	KBL-10	1	paczka	Opaski mocujące do DN 80 (100 szt.)	105,90 zł
332523-000	IEK-25-04	1	szt.	Wejście pod izolację	35,90 zł
258203-000	ETL-PL	1	szt.	Samoprzylepna etykieta informacyjna do umieszczenia na rurociągu	5,60 zł

Termostat

728129-000	AT-TS-13	1	szt.	Termostat z pomiarem temperatury rurociągu lub otoczenia zakres nastaw temperatury -5°C do +15°C	424,50 zł
------------	----------	---	------	--	-----------

Części zamienne

133571-000	HARD-69	1	szt.	Czujnik temperatury, część zapasowa do termostatu AT-TS-13 i AT-TS-14	107,20 zł
------------	---------	---	------	---	-----------

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT