


**tyco**

*Thermal Controls*

CENNIK WYROBÓW BUDOWLANYCH

---

2012



Obowiązuje od: 01-01-2012

**Raychem**

Interex Katowice, Al. Rodzińskiego 191 40-315 Katowice

www.interexkatowice.pl www.interex.strefa.pl tel. 32 203 92 41 fax. 32 351 26 20 tel. kom. 602 55 15 55 mail interexkatowice@gmail.com

System utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej

obowiązuje od: 01.01.2012 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Samoregulujące przewody grzejne systemu utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej</b>					
266435-000	HWAT-R	1	m	Samoregulujący przewód grzejny, utrzymanie temp. c.w.u., w zakresie 37°C - 70°C	72,00 zł
498639-000	HWAT-M	1	m	Samoregulujący przewód grzejny, utrzymanie temp. c.w.u., w zakresie 37°C - 55°C	68,00 zł
258015-000	HWAT-L	1	m	Samoregulujący przewód grzejny, utrzymanie temp. c.w.u., na poziomie 45°C	63,00 zł
<b>Gotowe zestawy</b>					
721137-000	PACK-HWAT-L-15	1	komplet	Zestaw HWAT-L dla domków jednorodzinnych, 15 m przewodu HWAT-L, 1 zestaw przyłączeniowy, 1 zestaw zakończeniowy, 1 zegar sterujący, 3 naklejki informacyjne, 50 opasek kablowych	1 144,00 zł
<b>Sterowniki systemu</b>					
875270-000	HWAT-ECO	1	szt.	Elektroniczny regulator temperatury z wbudowanym zegarem i czujnikiem, temperatury kotła, przeznaczony dla systemu HWAT	1 461,00 zł
099768-000	HWAT-ECO-SENSOR	1	szt.	Czujnik temperatury kotła do sterownika HWAT-ECO	106,00 zł
1244-005833	QWT-05	1	szt.	Dwukanałowy programowalny zegar sterujący	519,00 zł
<b>System połączeniowy - termokurczliwy</b>					
734312-000	CE20-01	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy termokurczliwy, z dławkim M20	46,00 zł
040466-000	CE25-01	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy z dławkim M25 dla przewodów HWAT-R	51,00 zł
054953-000	S-06-EUR	1	szt.	Zestaw połączeniowy termokurczliwy, do montażu pod izolacją	73,00 zł
568430-000	CCE-03-CR	1	szt.	Zestaw do bezpośredniego połączenia przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm <sup>2</sup> oraz zestaw zakończeniowy	55,00 zł
1244-003202	TE-01-CR	1	szt.	Termokurczliwy zestaw rozgałęźny i zakończeniowy	169,00 zł
<b>System połączeniowy - RayClic</b>					
235422-000	RayClic-CE-02	1	szt.	Zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla jednego przewodu grzejnego z 1,5 m przewodem zasilającym 3x2,5 mm <sup>2</sup> i zestawem zakończeniowym	173,00 zł
441524-000	RayClic-T-02	1	szt.	Trójnik łączeniowy typu T dla trzech przewodów grzejnych z zest. zakończeniowym	279,00 zł
636284-000	RayClic-PT-02	1	szt.	Trójnik łączeniowy typu T z przewodem zasilającym dla 3 przewodów grzejnych i 3 zestawami zakończeniowymi	338,00 zł
364855-000	RayClic-S-02	1	szt.	Zestaw połączeniowy dla 2 przewodów grzejnych	177,00 zł
716976-000	RayClic-PS-02	1	szt.	Zestaw połączeniowy dla 2 przewodów z 1,5 m przewodem zasilającym i 2 zestawami zakończeniowymi	313,00 zł
001013-000	RayClic-X-02	1	szt.	Czwórnik łączeniowy typu X dla 4 przewodów grzejnych z 2 zest. zakończeniowymi	346,00 zł
224727-000	RayClic-E-02	1	szt.	Zestaw zakończeniowy	46,00 zł
852001-000	RayClic-SB-02	1	szt.	Wspornik do montażu ściennego dla systemu RayClic	34,00 zł
616809-000	RayClic-SB-04	1	szt.	Wspornik do montażu na rurociągu dla systemu RayClic	34,00 zł
1244-004977	RayClic-LE-02	1	szt.	Zestaw zakończeniowy z lampką	203,00 zł
<b>Akcesoria</b>					
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	89,00 zł
084799-000	JB-SB-08	1	szt.	Wspornik mocujący do puszek przyłączeniowej typu JB16-02	48,00 zł
700333-000	PSE-047	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 16 - DN 32 (1/2" - 1 1/4")	10,20 zł
976935-000	PSE-090	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 32 - DN 80 (1 1/4" - 3")	11,60 zł
664775-000	PSE-280	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 50 - DN 250 (2" - 10")	17,80 zł
364489-000	PSE-540	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 50 - DN 500 (2" - 20")	33,80 zł
102823-000	KBL-10	1	paczka	Opaski kablowe do DN 80 (100 szt.)	122,00 zł
C77220-000	TAPES-GT66-GLASS-ELEC-ADH	1	szt.	GT-66 - taśma na bazie włókna szklanego o dł. 20 m, do montażu p. grzejnych na rurociągach innych niż ze stali nierdzewnej i temp. montażu powyżej 5°C	39,60 zł
C77221-000	TAPES-GS54-SIL-ADH-1/2	1	szt.	GS-54 - taśma na bazie włókna szklanego o dł. 16 m, do montażu p. grzejnych na rurociągach ze stali nierdzewnej i/lub temp. montażu poniżej 5°C	55,60 zł
846243-000	ATE-180	1	szt.	Aluminiowa taśma samoprzylepna, długość 55 m, szerokość 65 mm	173,40 zł
1244-000965	IEK-20-M	1	szt.	Zestaw wejście pod izolację dla przewodu grzejnego	57,00 zł
258203-000	ETL-PL	1	szt.	Samoprzylepna etykieta informacyjna do umieszczania na izolacji rurociągu.	7,10 zł
1244-002282	CDE-IR-Temp	1	szt.	Laseryowy wskaźnik temperatury.	228,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Interex Katowice, Al Ro dzie skiiego 191 40-315 Katowice

www.interexkatowice.pl www.interex.strefa.pl tel. 32 203 92 41 fax. 32 351 26 20 tel. kom. 602 55 15 55 mail interexkatowice@gmail.com

**Samoregulujący system do zabezpieczenia rurociągów przed zamarzaniem  
Utrzymanie temperatury rurociągów**

obowiązuje od: 01.01.2012 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Przewody grzejne samoregulujące</b>					
420027-000	FROSTOP-GREEN-RANDOM	1	m	FroStop Green - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 10 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem	38,00 zł
559303-000	FROSTOP-BLACK-RANDOM	1	m	FroStop Black - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 18 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem	46,00 zł
924269-000	R-ETL-A	1	m	ETL-10 - samoregulujący przewód grzejny, układany w rurach 10 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem	34,00 zł
277783-000	WGRD-FS-A-2X	1	m	FS-A-2X - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 10 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem	68,00 zł
976819-000	WGRD-FS-B-2X	1	m	FS-B-2X - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 26 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem	76,00 zł
067007-000	WGRD-FS-C-2X	1	m	FS-C-2X - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 31 W/m przy 5°C, 22 W/m przy 40°C, ochrona przed zamarzaniem i utrzymanie temp. rurociągów	89,00 zł
P00000732	WGRD-FS-C10-2X	1	m	FS-C10-2X - samoregulujący przewód grzejny, układany na rurach 10 W/m w temp. 5°C, ochrona rur przed zamarzaniem i utrzymanie temp. rurociągów	80,00 zł

**Skrzynki przyłączeniowe, akcesoria połączeniowe i oznaczeniowe**

946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	89,00 zł
084799-000	JB-SB-08	1	szt.	Wspornik mocujący do puszki przyłączeniowej typu JB16-02	48,00 zł
734312-000	CE20-01	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy termokurczliwy, z dławikiem M20 do podłączenia do puszki i zakończenia przewodów typu FroStop, FS...-2X	46,00 zł
331368-000	CE20-03	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy dla przewodów ETL-10 (dławik M20)	42,00 zł
054953-000	S-06-EUR	1	szt.	Zestaw połączeniowy termokurczliwy, do montażu pod izolacją przeznaczony dla przewodów typu FroStop, FS...-2X	73,00 zł
1244-003202	TE-01-CR	1	szt.	termokurczliwy zestaw rozgałęźny i zakończeniowy	169,00 zł
568430-000	CCE-03-CR	1	szt.	Zestaw do połączenia z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm <sup>2</sup> oraz zestaw zakończeniowy dla przewodów typu: FroStop, FS-A/B-2X	55,00 zł
243676-000	CCE-04-CT	1	szt.	Zestaw do połączenia z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm <sup>2</sup> oraz zestaw zakończeniowy dla przewodów typu: BTV oraz FS-C-2X	101,00 zł
139433-000	U-ACC-PP-07-JLP	1	szt.	JLP - zestaw do połączenia przewodu grzejnego ETL-10 z przewodem zasilającym oraz zestaw zakończeniowy, termokurczliwy	61,00 zł
323608-000	U-RD-ACC-CE	1	szt.	CE T2RED/ETL - zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy dla p. grzejnego ETL-10	38,00 zł
397408-000	U-RD-ACC-SP	1	szt.	S T2RED/ETL - zestaw do łączenia dwóch przewodów grzejnych ETL-10	46,00 zł
519626-000	GL-T2-01	1	szt.	ETL-R20 - złącze wodoszczelne do wprowadzenia przewodu grzejnego ETL-10 do wnętrza rurociągu	110,00 zł
295334-000	HARD-T-25MM	1	szt.	Trójnik łączeniowy prosty dla rurociągów 25mm	207,00 zł
106700-000	HARD-T-32MM	1	szt.	Trójnik łączeniowy prosty dla rurociągów 32mm	279,00 zł
546848-000	GL-T2-Y-25MM	1	szt.	Trójnik łączeniowy kątowy dla rurociągów 25mm	435,00 zł
033925-000	GL-T2-Y-32MM	1	szt.	Trójnik łączeniowy kątowy dla rurociągów 32mm	443,00 zł
102823-000	KBL-10	1	paczka	Opaski mocujące do DN 80 (100 szt)	122,00 zł
C77220-000	TAPES-GT66-GLASS-ELEC-ADH	1	szt.	GT-66 - taśma na bazie włókna szklanego o dł. 20 m, do montażu p. grzejnych na rurociągach innych niż ze stali nierdzewnej i temp. montażu powyżej 5°C	39,60 zł
846243-000	ATE-180	1	szt.	Aluminiowa taśma samoprzylepna, długość 55 m, szerokość 65 mm	173,40 zł
1244-000965	IEK-20-M	1	szt.	Zestaw wejście pod izolację dla przewodu grzejnego	57,00 zł
258203-000	ETL-PL	1	szt.	Samoprzylepna etykieta informacyjna do umieszczania na izolacji rurociągu	7,10 zł
700333-000	PSE-047	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 16 - DN 32 (1/2" - 1 1/4")	10,20 zł
976935-000	PSE-090	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 32 - DN 80 (1 1/4" - 3")	11,60 zł
664775-000	PSE-280	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 50 - DN 250 (2" - 10")	17,80 zł
364489-000	PSE-540	1	szt.	Obejma rurowa do średnic DN 50 - DN 500 (2" - 20")	33,80 zł
192932-000	SB-100	1	szt.	Wspornik montażowy jednożońny	160,00 zł
990944-000	SB-101	1	szt.	Wspornik montażowy dwunożny	120,00 zł
707366-000	SB-110	1	szt.	Wspornik montażowy jednożońny	80,00 zł
579796-000	SB-111	1	szt.	Wspornik montażowy dwunożny	82,20 zł
1244-002282	CDE-IR-Temp	1	szt.	Laserowy wskaźnik temperatury.	228,00 zł

**Sterowniki**

728129-000	AT-TS-13	1	szt.	Termostat z pomiarem temperatury rurociągu lub otoczenia zakres nastaw temperatury -5°C do +15°C	528,00 zł
648945-000	AT-TS-14	1	szt.	Termostat z pomiarem temperatury rurociągu lub otoczenia zakres nastaw temperatury 0°C do +120°C	528,00 zł
145232-000	RAYSTAT-ECO-10	1	szt.	Energooszczędny elektroniczny regulator temp. do systemów ochrony rurociągów przed zamarzaniem (algorytm PASC). Pomiar temp. otoczenia	1 160,00 zł
828810-000	RAYSTAT-CONTROL-10	1	szt.	Termostat z pomiarem temperatury rurociągu, przełącznikiem alarmowym oraz wyświetlaczem LED. Zakres nastaw temp. od 0°C do 150°C	1 143,00 zł
1244-006265	RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	1	szt.	Termostat z pomiarem temp. rurociągu, przełącznikiem alarmowym oraz wyświetlaczem LED do montażu na szynie DIN. Zakres nastaw temp.: 0°C - 63°C	823,00 zł

Interex Katowice, Al Ro dzie skiego 191 40-315 Katowice

**Części zamienne**

133571-000	HARD-69	1	szt.	Czujnik temperatury, do termostatów AT-TS-13 i AT-TS-14	134,00 zł
213430-000	HARD-78	1	szt.	Czujnik temperatury dla RAYSTAT-CONTROL-10	164,00 zł
651224-000	HARD-79	1	szt.	Czujnik temperatury dla RAYSTAT-ECO-10	151,00 zł

---

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Interex Katowice, Al. Rodzińskiego 191 40-315 Katowice

www.interexkatowice.pl www.interex.stefa.pl tel. 32 203 92 41 fax. 32 351 26 20 tel. kom. 602 55 15 55 mail interexkatowice@gmail.com

**Samoregulujący system do zabezpieczenia rurociągów przed zamarzaniem  
Utrzymanie temperatury rurociągów**

obowiązuje od: 01.01.2012 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Zestawy przewodów grzejnych WGRD-FS-A-2X z przewodem zasilającym</b>					
859276-000	FS-A-SA-3	1	komplet	Prefabrykowany przewód WGRD-FS-A-2X o długości 3 m, z 4 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	498,00 zł
843623-000	FS-A-SA-5	1	komplet	Prefabrykowany przewód WGRD-FS-A-2X o długości 5 m, z 4 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	629,00 zł
621200-000	FS-A-SA-8	1	komplet	Prefabrykowany przewód WGRD-FS-A-2X o długości 8 m, z 4 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	866,00 zł
308207-000	FS-A-SA-12	1	komplet	Prefabrykowany przewód WGRD-FS-A-2X o długości 12 m, z 4 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1 174,00 zł
475344-000	FS-A-SA-16	1	komplet	Prefabrykowany przewód WGRD-FS-A-2X o długości 16 m, z 4 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1 486,00 zł
<b>System FROSTGUARD - Zestawy przewodów grzejnych ETL-10 z przewodem zasilającym</b>					
928206-000	FROSTGUARD-2M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 2 m, z 2 m przewodem zasilającym	173,00 zł
524628-000	FROSTGUARD-4M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 4 m, z 2 m przewodem zasilającym	241,00 zł
845612-000	FROSTGUARD-6M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 6 m, z 2 m przewodem zasilającym	313,00 zł
493074-000	FROSTGUARD-8M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 8 m, z 2 m przewodem zasilającym	384,00 zł
641438-000	FROSTGUARD-10M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 10 m, z 2 m przewodem zasilającym	460,00 zł
108722-000	FROSTGUARD-13M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 13 m, z 2 m przewodem zasilającym	528,00 zł
924248-000	FROSTGUARD-16M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 16 m, z 2 m przewodem zasilającym	629,00 zł
468683-000	FROSTGUARD-19M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 19 m, z 2 m przewodem zasilającym	735,00 zł
107442-000	FROSTGUARD-22M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 22 m, z 2 m przewodem zasilającym	840,00 zł
768868-000	FROSTGUARD-25M	1	komplet	Prefabrykowany przewód grzejny ETL-10 o długości 25 m, z 2 m przewodem zasilającym	891,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

**FlexiClic - Modułowy, samoregulujący system zabezpieczenia rurociągów przed zamarzaniem**

obowiązuje od: 01.01.2012 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Prefabrykowane elementy grzejne z przewodem FroStop Green systemu FlexiClic - 10 W/m na rurze w temp. 5°C</b>					
1244-005734	FlexiClic-FP-1M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 1 m	144,00 zł
1244-005735	FlexiClic-FP-3M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 3 m	270,00 zł
1244-005736	FlexiClic-FP-5M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 5 m	393,00 zł
1244-005737	FlexiClic-FP-7M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 7 m	469,00 zł
1244-005738	FlexiClic-FP-15M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 15 m	967,00 zł
1244-005739	FlexiClic-FP-25M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 25 m	1 592,00 zł
1244-005740	FlexiClic-FP-50M	1	szt.	Modułowy przewód grzejny FroStop Green, długość 50 m	3 146,00 zł
<b>Akcesoria systemu FlexiClic</b>					
1244-005741	FlexiClic-CE	1	szt.	Zestaw rozgałęźny i zakończeniowy (umożliwia podłączenie do 3 przewodów grzejnych, w zestawie również 2 zestawy zakończeniowe)	135,00 zł
1244-005742	FlexiClic-E	1	szt.	Zestaw zakończeniowy	30,00 zł
1244-005743	FlexiClic-PCABLE-1M	1	szt.	Modułowy przewód zasilający, długość 1 m + 1 zestaw zakończeniowy	106,00 zł
1244-006200	FlexiClic-PCABLE-3M	1	szt.	Modułowy przewód zasilający, długość 3 m + 1 zestaw zakończeniowy	144,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

**Samoregulujący system zabezpieczenia dachów, rynien i rur spustowych przed uszkodzeniami zimowymi**

obowiązuje od: 01.01.2012 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Przewód grzejny samoregulujący, zestawy przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe</b>					
559303-000	FROSTOP-BLACK-RANDOM	1	m	FroStop Black - samoregulujący przewód grzejny, układany w rynnach 16 W/m w powietrzu, 28 W/m w lodzie/wodzie	46,00 zł
446105-000	ICESTOP-GM2X	1	m	GM-2X - samoregulujący przewód grzejny, 18 W/m w powietrzu, 36 W/m w lodzie/wodzie	72,00 zł
958348-000	ICESTOP-GM2X-C	1	m	GM-2X - samoregulujący przewód grzejny, 54 W/m w lodzie/wodzie	106,00 zł
<b>Skrzynki przyłączeniowe i akcesoria</b>					
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	89,00 zł
912791-000	GM-RAKE	1	szt.	Kształtka ochronna używana w miejscach załamania rynny	30,00 zł
734312-000	CE20-01	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy termokurczliwy, z dławkim M20 do podłączenia do puszki i zakończenia przewodów typu FroStop, FS-...-2X	46,00 zł
054953-000	S-06-EUR	1	szt.	Zestaw połączeniowy termokurczliwy, do montażu pod izolacją przeznaczony dla przewodów typu FroStop, FS-...-2X	73,00 zł
568430-000	CCE-03-CR	1	szt.	Zestaw do połączenia z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm <sup>2</sup> oraz zestaw zakończeniowy dla przewodów typu: FroStop, FS-A/B-2X	55,00 zł
1244-003202	TE-01-CR	1	szt.	Termokurczliwy zestaw rozgałęźny i zakończeniowy	169,00 zł
153651-000	ICESTOP-GMK-RC	1	szt.	Uchwyt dachowy do mocowania przewodów grzejnych do dachu i rynien (50 szt.)	169,00 zł
035830-000	GM-SEAL	1	szt.	Klej na bazie poliuretanu (tuba 300 ml)	101,00 zł
<b>Sterowniki</b>					
449554-000	EMDR-10	1	szt.	Sterownik elektroniczny z czujnikiem temperatury otoczenia i wilgotności	2 112,00 zł
C71431-007	HTS-D-THERMOSTAT	1	szt.	Termostat z dwoma punktami nastawy	511,00 zł
<b>Części zamienne</b>					
130616-000	VIA-DU-A10	1	szt.	Czujnik temperatury otoczenia, do EMDR-10/VIA-DU-20	110,00 zł
145806-000	HARD-45	1	szt.	Czujnik wilgotności, 4 m do EMDR-10	304,00 zł
<b>Zestawy przewodów grzejnych ICESTOP-GM2X z przewodem zasilającym</b>					
191808-000	GM-2X-SA-5	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 5 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	735,00 zł
106160-000	GM-2X-SA-8	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 8 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1 005,00 zł
159067-000	GM-2X-SA-12	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 12 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1 372,00 zł
650854-000	GM-2X-SA-16	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 16 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1 740,00 zł
973923-000	GM-2X-SA-20	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 20 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2 107,00 zł
838627-000	GM-2X-SA-25	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 25 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2 563,00 zł
925956-000	GM-2X-SA-30	1	komplet	Prefabrykowany przewód ICESTOP-GM2X o długości 30 m, z 8 m przewodem zasilającym 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 019,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Interex Katowice, Al Ro dzie skiiego 191 40-315 Katowice

www.interexkatowice.pl www.interex.strefa.pl tel. 32 203 92 41 fax. 32 351 26 20 tel. kom. 602 55 15 55 mail interexkatowice@gmail.com

**Samoregulujący system zabezpieczenia dachów, rynien  
i rur spustowych przed uszkodzeniami zimowymi  
papa asfaltowa, bituminy, dachy smołowane**

obowiązuje od: 01.01.2012 r.

RPN	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Przewód grzejny samoregulujący 8BTV2-CT</b>					
008633-000	BTV-8BTV-2-CT	1	m	8BTV2-CT - samoregulujący przewód grzejny, moc grzewcza 18 W/m w powietrzu przy temp. 0°C, w lodzie/wodzie 36 W/m	97,80 zł
<b>Skrzynki przyłączeniowe i akcesoria</b>					
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	89,00 zł
912791-000	GM-RAKE	1	szt.	Kształtka ochronna używana w miejscach załamania rynny	30,00 zł
153651-000	ICESTOP-GMK-RC	1	paczka	Uchwyt dachowy do mocowania przewodów grzejnych do dachu i rynien (50 szt.)	169,00 zł
311147-000	C25-21	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy z dławikiem M25	63,60 zł
263012-000	C25-100	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno z dławikiem M25	75,10 zł
582616-000	E-06	1	szt.	Zestaw zakończeniowy termokurczliwy	37,80 zł
243676-000	CCE-04-CT	1	szt.	Zestaw do bezpośredniego połączenia przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm <sup>2</sup> oraz zestaw zakończeniowy	101,00 zł
035830-000	GM-SEAL	1	szt.	Klej na bazie poliuretanu (tuba 300 ml)	101,00 zł
<b>Sterowniki</b>					
449554-000	EMDR-10	1	szt.	Sterownik elektroniczny z czujnikiem temperatury i wilgotności	2 112,00 zł
C71431-007	HTS-D-THERMOSTAT	1	szt.	Termostat z dwoma punktami nastaw	511,00 zł
<b>Części zamienne</b>					
130616-000	VIA-DU-A10	1	szt.	Czujnik temperatury otoczenia, do EMDR-10/VIA-DU-20	110,00 zł
145806-000	HARD-45	1	szt.	Czujnik wilgotności, 4 m do EMDR-10	304,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

**Zabezpieczenie podjazdów, ramp, schodów  
i chodników przed śniegiem i lodem**

obowiązuje od: 01.01.2012 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Samoregulujący przewód grzejny samoregulujący EM2-XR, zestawy przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe</b>					
449561-000	EM-EM2-XR	1	m	EM2-XR - samoregulujący przewód grzejny, 300 W/m <sup>2</sup> (90 W/m) w temp. 0°C w betonie	101,00 zł
<b>Akcesoria montażowe i oznaczeniowe</b>					
941735-000	KBL-09	1	paczka	Opaski mocujące do przewodów EM2-XR (100 szt.)	63,00 zł
804119-000	VIA-CE1	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy do przewodów EM2-XR	152,00 zł
852347-000	VIA-L1	1	m	Odporny na temperaturę przewód zasilający 3x6 mm <sup>2</sup> Cu	46,00 zł
1244-001147	VIA-JB2	1	szt.	Puszka przyłączeniowa (wyłączniki nadmiarowe do 50 A)	279,00 zł
1244-001520	CE32-02	1	szt.	Zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy do specjalnych zastosowań np. montaż bez zimnych końców	148,00 zł
1244-001519	VIA-S2	1	szt.	Zestaw połączeniowy do systemu ViaGard z użyciem puszek połączeniowej	148,00 zł
356667-000	EMK-XS	1	szt.	Zestaw połączeniowy (naprawczy) do łączenia przewodów EM2-XR	139,00 zł
1244-005816	VIA-SPACER-PL-1M	1	szt.	Listwa dystansowa do przewodów EM2-XR, długość 1 m, plastikowa.	48,00 zł
<b>Sterowniki</b>					
599514-000	VIA-DU-20	1	szt.	Sterownik z czujnikami temperatury i wilgotności gruntu oraz czujnikiem temperatury powietrza	3 091,00 zł
<b>Ogrzewanie odwodnień liniowych - samoregulujący przewód grzejny 8BTV2-CT i akcesoria</b>					
008633-000	BTV-8BTV-2-CT	1	m	8BTV2-CT - samoregulujący przewód grzejny, moc grzewcza 18 W/m w powietrzu przy temp. 0°C, w lodzie/wodzie 36 W/m	97,80 zł
311147-000	C25-21	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy z dławikiem M25	63,60 zł
263012-000	C25-100	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno z dławikiem M25	75,10 zł
582616-000	E-06	1	szt.	Zestaw zakończeniowy termokurczliwy	37,80 zł
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	89,00 zł
243676-000	CCE-04-CT	1	szt.	Zestaw do bezpośredniego połączenia przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm <sup>2</sup> oraz zestaw zakończeniowy	101,00 zł
<b>Części zamienne i narzędzia montażowe</b>					
805965-000	VIA-CTL-01	1	szt.	Narzędzie zaciskowe do zestawu VIA-CE1	1 005,00 zł
130616-000	VIA-DU-A10	1	szt.	Czujnik temperatury do EMDR-10/VIA-DU-20	110,00 zł
034898-000	VIA-DU-S20	1	szt.	Czujnik temperatury i wilgotności gruntu do VIA-DU-20	1 212,00 zł
<b>Zestawy przewodów grzejnych samoregulujący EM2-XR, zakończone fabrycznie z 5 m zimnym końcem</b>					
1244-001512	EM2-XR-pack-10m-17m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 10 -17 m	2 306,00 zł
1244-001513	EM2-XR-pack-18m-28m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 18 -28 m	3 239,00 zł
1244-001514	EM2-XR-pack-29m-35m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 29 -35 m	4 223,00 zł
1244-001515	EM2-XR-pack-36m-45m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 36 -45 m	5 156,00 zł
1244-001516	EM2-XR-pack-46m-55m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 46 -55 m	6 195,00 zł
1244-001517	EM2-XR-pack-56m-70m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 56 -70 m	7 432,00 zł
1244-001518	EM2-XR-pack-71m-85m	1	zestaw	Zestaw przewodów EM2-XR, zakończony fabrycznie z 5 m zimnym końcem o długości 71 -85 m	9 037,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Przewody grzejne w izolacji mineralnej do ogrzewania ramp i podjazdów asfaltowych</b>					
075548-000	EM-MI-PACK-26M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 4,5 m <sup>2</sup> powierzchni (300 W/m <sup>2</sup> ), lub dla 7,0 m <sup>2</sup> (180 W/m <sup>2</sup> )	1 204,00 zł
772132-000	EM-MI-PACK-36M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 6,0 m <sup>2</sup> powierzchni (300 W/m <sup>2</sup> ), lub dla 10,0 m <sup>2</sup> (180 W/m <sup>2</sup> )	1 356,00 zł
625519-000	EM-MI-PACK-48M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 8,0 m <sup>2</sup> powierzchni (300 W/m <sup>2</sup> ), lub dla 13,5 m <sup>2</sup> (180 W/m <sup>2</sup> )	1 807,00 zł
375228-000	EM-MI-PACK-60M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 9,5 m <sup>2</sup> powierzchni (300 W/m <sup>2</sup> ), lub dla 15,5 m <sup>2</sup> (180 W/m <sup>2</sup> )	2 162,00 zł
686868-000	EM-MI-PACK-70M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 11,5 m <sup>2</sup> powierzchni (300 W/m <sup>2</sup> ), lub dla 19,0 m <sup>2</sup> (180 W/m <sup>2</sup> )	2 584,00 zł
268364-000	EM-MI-PACK-88M	1	szt.	Zestaw dla podjazdów asfaltowych dla 14,5 m <sup>2</sup> powierzchni (300 W/m <sup>2</sup> ), lub dla 24,0 m <sup>2</sup> (180 W/m <sup>2</sup> )	3 285,00 zł
<b>Akcesoria</b>					
198398-000	VIA-SPACER-10M	1	szt.	Taśma rozstawcza o długości 10 m do mocowania zestawów EM-MI-PACK dla instalacji z mocą grzewczą 180 W/m <sup>2</sup>	51,00 zł
893869-000	VIA-SPACER-25M	1	szt.	Taśma rozstawcza długości 25 m do mocowania zestawów EM-MI-PACK dla instalacji z mocą grzewczą 180 W/m <sup>2</sup>	97,00 zł
<b>Sterowniki</b>					
599514-000	VIA-DU-20	1	szt.	Sterownik z czujnikami temperatury i wilgotności gruntu oraz czujnikiem temperatury powietrza	3 091,00 zł
<b>Ogrzewanie odwodnień liniowych - samoregulujący przewód grzejny 8BTV2-CT i akcesoria</b>					
008633-000	BTV-8BTV-2-CT	1	m	8BTV2-CT - samoregulujący przewód grzejny, moc grzewcza 18 W/m w powietrzu przy temp. 0°C, w lodzie/wodzie 36 W/m	97,80 zł
311147-000	C25-21	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy z dławikiem M25	63,60 zł
582616-000	E-06	1	szt.	Zestaw zakończeniowy termokurczliwy	37,80 zł
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	89,00 zł
243676-000	CCE-04-CT	1	szt.	Zestaw do bezpośredniego połączenia przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm <sup>2</sup> oraz zestaw zakończeniowy	101,00 zł
<b>Części zamienne</b>					
130616-000	VIA-DU-A10	1	szt.	Czujnik temperatury do EMDR-10/VIA-DU-20	110,00 zł
034898-000	VIA-DU-S20	1	szt.	Czujnik temperatury i wilgotności gruntu do VIA-DU-20	1 212,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Maty grzejne EM2-CM zasilane jednostronnie, napięcie zasilania: 230V</b>					
1244-004887	EM2-CM-MAT-2M	1	szt.	Mata grzejna EM2-CM zakończona fabrycznie, Wymiary: 2m x 0,6m, dla powierzchni: 1,2m <sup>2</sup> z 4 m przewodem zasilającym	306,00 zł
1244-004888	EM2-CM-MAT-3M	1	szt.	Mata grzejna EM2-CM zakończona fabrycznie, Wymiary: 3m x 0,6m, dla powierzchni: 1,8m <sup>2</sup> z 4 m przewodem zasilającym	376,00 zł
1244-004889	EM2-CM-MAT-4M	1	szt.	Mata grzejna EM2-CM zakończona fabrycznie, Wymiary: 4m x 0,6m, dla powierzchni: 2,4m <sup>2</sup> z 4 m przewodem zasilającym	456,00 zł
1244-004890	EM2-CM-MAT-5M	1	szt.	Mata grzejna EM2-CM zakończona fabrycznie, Wymiary: 5m x 0,6m, dla powierzchni: 3,0m <sup>2</sup> z 4 m przewodem zasilającym	545,00 zł
1244-004891	EM2-CM-MAT-7M	1	szt.	Mata grzejna EM2-CM zakończona fabrycznie, Wymiary: 7m x 0,6m, dla powierzchni: 4,2m <sup>2</sup> z 4 m przewodem zasilającym	701,00 zł
1244-004892	EM2-CM-MAT-10M	1	szt.	Mata grzejna EM2-CM zakończona fabrycznie, Wymiary: 10m x 0,6m, dla powierzchni: 6,0m <sup>2</sup> z 4 m przewodem zasilającym	980,00 zł
1244-004893	EM2-CM-MAT-13M	1	szt.	Mata grzejna EM2-CM zakończona fabrycznie, Wymiary: 13m x 0,6m, dla powierzchni: 7,8m <sup>2</sup> z 4 m przewodem zasilającym	1 242,00 zł
1244-004894	EM2-CM-MAT-16M	1	szt.	Mata grzejna EM2-CM zakończona fabrycznie, Wymiary: 16m x 0,6m, dla powierzchni: 9,6m <sup>2</sup> z 4 m przewodem zasilającym	1 444,00 zł
1244-004895	EM2-CM-MAT-21M	1	szt.	Mata grzejna EM2-CM zakończona fabrycznie, Wymiary: 21m x 0,6m, dla powierzchni: 12,6m <sup>2</sup> z 4 m przewodem zasilającym	1 862,00 zł
<b>Stałoporowe przewody grzejne EM4-CW zasilane jednostronnie, napięcie zasilania 400V</b>					
1244-005182	EM4-CW-26M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 26m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	338,00 zł
1244-005184	EM4-CW-35M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 35m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	418,00 zł
1244-005188	EM4-CW-61M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 61m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	646,00 zł
1244-005191	EM4-CW-122M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 122m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	1 195,00 zł
1244-005194	EM4-CW-173M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 173m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	1 643,00 zł
1244-005196	EM4-CW-211M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 211m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	1 997,00 zł
1244-005198	EM4-CW-250M	1	szt.	Przewód grzejny EM4-CW zakończony fabrycznie; długość: 250m, moc grzewcza: 25 W/m, zasilanie: 400 V, z 4 m przewodem zasilającym	2 310,00 zł
<b>Akcesoria</b>					
198398-000	VIA-SPACER-10M	1	szt.	Taśma rozstawcza o długości 10 m do mocowania zestawów EM-MI-PACK dla instalacji z mocą grzewczą 180 W/m <sup>2</sup>	51,00 zł
893869-000	VIA-SPACER-25M	1	szt.	Taśma rozstawcza długości 25 m do mocowania zestawów EM-MI-PACK dla instalacji z mocą grzewczą 180 W/m <sup>2</sup>	97,00 zł
1244-005903	EM2-CW-SP-01	1	szt.	Zestaw naprawczy do przewodów EM2-CM i EM4-CW.	144,00 zł
1244-005177	EM2-SPACER-PL	1	szt.	Listwy dystansowe do przewodów EM2-CM i EM4-CW, długość 5 m	48,00 zł
<b>Sterowniki</b>					
599514-000	VIA-DU-20	1	szt.	Sterownik z czujnikami temperatury i wilgotności gruntu oraz czujnikiem temperatury powietrza	3 091,00 zł
<b>Ogrzewanie odwodnień liniowych - samoregulujący przewód grzejny 8BTV2-CT i akcesoria</b>					
008633-000	BTV-8BTV-2-CT	1	m	8BTV2-CT - samoregulujący przewód grzejny, moc grzewcza 18 W/m w powietrzu przy temp. 0°C, w lodzie/wodzie 36 W/m	97,80 zł
311147-000	C25-21	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy z dławikiem M25	63,60 zł
582616-000	E-06	1	szt.	Zestaw zakończeniowy termokurczliwy	37,80 zł
946607-000	JB16-02	1	szt.	Puszka przyłączeniowa	89,00 zł
243676-000	CCE-04-CT	1	szt.	Zestaw do bezpośredniego połączenia przewodu grzejnego z przewodem zasilającym 3x1,5/2,5 mm <sup>2</sup> oraz zestaw zakończeniowy	101,00 zł
<b>Części zamienne</b>					
130616-000	VIA-DU-A10	1	szt.	Czujnik temperatury do EMDR-10/VIA-DU-20	110,00 zł
034898-000	VIA-DU-S20	1	szt.	Czujnik temperatury i wilgotności gruntu do VIA-DU-20	1 212,00 zł

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Samoregulujący przewód grzejny T2Red</b>					
948739-000	U-RD-B	1	m	T2RED - samoregulujący przewód grzejny 15 W/m, zasilanie 230 VAC	34,00 zł
<b>Zestawy przewodów grzejnych T2Red z termostatem R-TC-NRG</b>					
389736-000	R-RD-B-16M/TC-NRG	1	komplet	ZesTC-NRGw 16 m przewodu T2Red z termostatem R-TC-NRG plus zesTC-NRGw przyłączeniowy i zakończeniowy	925,00 zł
658414-000	R-RD-B-23M/TC-NRG	1	komplet	ZesTC-NRGw 23 m przewodu T2Red z termostatem R-TC-NRG plus zesTC-NRGw przyłączeniowy i zakończeniowy	1 199,00 zł
016962-000	R-RD-B-30M/TC-NRG	1	komplet	ZesTC-NRGw 30 m przewodu T2Red z termostatem R-TC-NRG plus zesTC-NRGw przyłączeniowy i zakończeniowy	1 474,00 zł
066424-000	R-RD-B-37M/TC-NRG	1	komplet	ZesTC-NRGw 37 m przewodu T2Red z termostatem R-TC-NRG plus zesTC-NRGw przyłączeniowy i zakończeniowy	1 744,00 zł
416966-000	R-RD-B-44M/TC-NRG	1	komplet	ZesTC-NRGw 44 m przewodu T2Red z termostatem R-TC-NRG plus zesTC-NRGw przyłączeniowy i zakończeniowy	2 019,00 zł
531288-000	R-RD-B-58M/TC-NRG	1	komplet	ZesTC-NRGw 58 m przewodu T2Red z termostatem R-TC-NRG plus zesTC-NRGw przyłączeniowy i zakończeniowy	2 568,00 zł
318684-000	R-RD-B-72M/TC-NRG	1	komplet	ZesTC-NRGw 72 m przewodu T2Red z termostatem R-TC-NRG plus zesTC-NRGw przyłączeniowy i zakończeniowy	3 108,00 zł
275876-000	R-RD-B-86M/TC-NRG	1	komplet	ZesTC-NRGw 86 m przewodu T2Red z termostatem R-TC-NRG plus zesTC-NRGw przyłączeniowy i zakończeniowy	3 653,00 zł
036848-000	R-RD-B-100M/TC-NRG	1	komplet	ZesTC-NRGw 100 m przewodu T2Red z termostatem R-TC-NRG plus zesTC-NRGw przyłączeniowy i zakończeniowy	4 202,00 zł
<b>System T2Reflecta</b>					
6012-8946251	R-RF-1M2	1	paczka	Tłoczone płyty T2Reflecta 3 szt., płytki zwrotne 2 szt.; pow. 1,00 m <sup>2</sup>	203,00 zł
450052-000	R-RF-3M2	1	paczka	Tłoczone płyty T2Reflecta 10 szt., płytki zwrotne 6 szt.; pow. 3,04 m <sup>2</sup>	557,00 zł
241662-000	U-RF-6E	1	paczka	Płytki zwrotne T2Reflecta 6 szt.	34,00 zł
892124-000	R-RF-ADH-S	1	paczka	Klej do płyt T2 Reflecta oraz bezpośredniego klejenia płytek ceramicznych, 9 kg	291,00 zł
1244-001372	R-RF-ADH-A-FIX	1	paczka	Klej do płyt T2Reflecta, 15 kg, 2,2 kg/m <sup>2</sup>	110,00 zł
1244-001371	R-RF-ADH-P-FIX	1	paczka	Podkład na płyty T2Reflecta, 5 kg na około 33 m <sup>2</sup>	194,00 zł
1244-003528	R-RF-ADH-P-FIX-1	1	paczka	Podkład na płyty T2Reflecta, 1 kg na około 6 m <sup>2</sup>	57,00 zł
<b>Zestawy T2Reflecta z przewodem grzejnym T2Red</b>					
1244-002561	R-RF-10M2-LM	1	paczka	Kompletny zestaw na 10m <sup>2</sup> . (100m T2Red, 1 zestaw przyłącz-zakończ., 4 paczki T2Reflecta = 33 płyty T2Reflecta + 20 płytek zakończ.)	3 995,00 zł
1244-002564	R-RF-10M2-TL	1	paczka	Kompletny zestaw na 10m <sup>2</sup> . (100m T2Red, 1 zestaw przyłącz-zakończ., 4 paczki T2Reflecta = 33 płyty T2Reflecta + 20 płytek zakończ., 2 torby kleju A-FIX i 1 opakowanie gruntu P-FIX)	4 438,00 zł
1244-003227	R-RF-10M2-TL-S	1	paczka	Kompletny zestaw na 10m <sup>2</sup> . (100m T2Red, 1 zestaw przyłącz-zakończ., 4 paczki T2Reflecta = 33 płyty T2Reflecta + 20 płytek zakończ. i 4 opakowania kleju ADH-S)	4 882,00 zł
<b>Akcesoria</b>					
701370-000	U-RD-B-CAR	1	szt.	T2Red wózek montera	1 030,00 zł
821116-000	U-RD-B-START	1	szt.	Pakiet startowy z wózkiem montażu, zawiera: 300 m przewodu T2Red, 5 szt. R-TA, 10 szt. U-RD-ACC-CE	13 290,00 zł
657909-000	U-RD-CE/TA/LAB	1	szt.	Zestaw uzupełniający do pakietu startowego, zawiera: 5 szt. R-TA, 10 szt. U-RD-ACC-CE	2 082,00 zł
323608-000	U-RD-ACC-CE	1	szt.	CE T2RED/ETL - zestaw przyłączeniowo-zakończyowy dla p. grzejnego T2RED	38,00 zł
397408-000	U-RD-ACC-SP	1	szt.	S T2RED/ETL - zestaw do łączenia dwóch przewodów grzejnych T2RED	46,00 zł
198398-000	VIA-SPACER-10M	1	szt.	Taśma rozstawcza galwanizowana 10 m	51,00 zł
893869-000	VIA-SPACER-25M	1	szt.	Taśma rozstawcza galwanizowana 25 m	97,00 zł
476660-000	U-ACC-MM-10	1	szt.	Metalowa siatka galwanizowana - 10 m - ułatwia montaż przewodów	186,00 zł
726604-000	U-ACC-MM-25	1	szt.	Metalowa siatka galwanizowana - 25 m - ułatwia montaż przewodów	380,00 zł
6012-8949540	U-ACC-PP-01-GLUE STICK 10	1	paczka	Klej w laskach do montażu na gorąco - do mocowania przewodów grzejnych 10 szt.	30,00 zł
503052-000	U-ACC-PP-05-GLUE STICK 72	1	paczka	Klej w laskach do montażu na gorąco - do mocowania przewodów grzejnych 72 szt.	186,00 zł
<b>Sterowniki</b>					
1244-002513	R-TC-NRG	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem z wyłącznikiem czasowym, biały	448,00 zł
1244-006482	R-TE	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem, biały	270,00 zł
240240-000	HARD-TSAT-26090-TT	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego do montażu na szynie DIN	513,00 zł

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Części zamienne</b>					
1244-010130	R-ACC-PP-SILVER-R-TC-NRG-R	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TC-NRG, narożniki zaokrąglone	42,00 zł
1244-010132	R-ACC-PP-SILVER-R-TC-NRG-SQ	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TC-NRG, narożniki proste	42,00 zł
1244-002952	U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	1	szt.	Czujnik temperatury podłogi do sterowników R-TA, R-TC, R-TC-NRG	34,00 zł
6012-8949541	U-ACC-PP-02-SENSORTUBE	1	szt.	Rurka osłonowa do czujnika pomiaru temperatury podłogi	42,00 zł

#### Samoregulujące maty grzewcze T2Red - zestawy bez termostatów

1244-003646	R-RD-B-2,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 2,2 m, powierzchnia 2,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	1 208,00 zł
1244-003647	R-RD-B-3,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 3,3 m, powierzchnia 3,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	1 402,00 zł
1244-003648	R-RD-B-4,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 4,4 m, powierzchnia 4,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	1 592,00 zł
1244-003649	R-RD-B-5,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 5,6 m, powierzchnia 5,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	1 757,00 zł
1244-003650	R-RD-B-6,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 6,7 m, powierzchnia 6,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	1 972,00 zł
1244-003651	R-RD-B-7,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 7,8 m, powierzchnia 7,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	2 166,00 zł
1244-003652	R-RD-B-8,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 8,9 m, powierzchnia 8,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	2 318,00 zł
1244-003653	R-RD-B-9,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 10,0 m, powierzchnia 9,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	2 673,00 zł
1244-003654	R-RD-B-10,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 11,1 m, powierzchnia 10,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	2 927,00 zł
1244-003725	R-RD-B-11,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 12,2 m, powierzchnia 11,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	3 074,00 zł
1244-003726	R-RD-B-12,0M2/T0	1	szt.	Samoregulująca mata grzewcza T2Red (100 W/m <sup>2</sup> ) 0,9 x 13,3 m, powierzchnia 12,0 m <sup>2</sup> , bez termostatu	3 400,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Interex Katowice, Al Ro dzie skiego 191 40-315 Katowice

www.interexkatowice.pl www.interex.strefa.pl tel. 32 203 92 41 fax. 32 351 26 20 tel. kom. 602 55 15 55 mail interexkatowice@gmail.com

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Maty grzewcze T2QuickNet-90 - zestawy bez termostatów</b>					
6012-8171051	R-QN-N-1,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 2,0 m; 90 W / 230 V - zestaw bez termostatu	287,00 zł
6012-8171052	R-QN-N-1,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 3,0 m; 135 W / 230 V - zestaw bez termostatu	427,00 zł
6012-8171053	R-QN-N-2,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 4,0 m; 180 W / 230 V - zestaw bez termostatu	494,00 zł
6012-8171054	R-QN-N-2,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 5,0 m; 225 W / 230 V - zestaw bez termostatu	579,00 zł
6012-8171055	R-QN-N-3,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 6,0 m; 275 W / 230 V - zestaw bez termostatu	642,00 zł
6012-8171056	R-QN-N-3,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 7,0 m; 320 W / 230 V - zestaw bez termostatu	735,00 zł
6012-8171057	R-QN-N-4,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 8,0 m; 360 W / 230 V - zestaw bez termostatu	807,00 zł
6012-8171058	R-QN-N-4,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 9,0 m; 410 W / 230 V - zestaw bez termostatu	904,00 zł
6012-8171059	R-QN-N-5,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 10,0 m; 455 W / 230 V - zestaw bez termostatu	959,00 zł
6012-8171060	R-QN-N-6,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 12,0 m; 545 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 106,00 zł
6012-8171061	R-QN-N-7,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 14,0 m; 630 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 140,00 zł
6012-8171062	R-QN-N-8,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 16,0 m; 725 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 275,00 zł
6012-8171063	R-QN-N-9,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 18,0 m; 800 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 432,00 zł
034118-000	R-QN-N-10,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 20,0 m; 915 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 567,00 zł
6012-8171072	R-QN-N-12,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 24,0 m; 1100 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 841,00 zł
<b>Sterowniki</b>					
1244-002513	R-TC-NRG	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem z wyłącznikiem czasowym, biały	448,00 zł
1244-006482	R-TE	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem, biały	270,00 zł
240240-000	HARD-TSAT-26090-TT	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego do montażu na szynie DIN	513,00 zł
<b>Części zamienne</b>					
1244-010130	R-ACC-PP-SILVER-R-TC-NRG-R	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TC-NRG, narożniki zaokrąglone	42,00 zł
1244-010132	R-ACC-PP-SILVER-R-TC-NRG-SQ	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TC-NRG, narożniki proste	42,00 zł
1244-002952	U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	1	szt.	Czujnik temperatury podłogi do sterowników R-TA, R-TC, R-TC-NRG	34,00 zł
1244-008869	U-ACC-FH-CW-SP	1	szt.	Zestaw naprawczy do mat T2 QuickNet, przewodów T2Blue i Cera-Pro	57,00 zł

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Maty grzewcze T2QuickNet-90 - zestawy z termostatami R-TC-NRG</b>					
6012-8948401	R-QN-N-1,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 2,0 m; 90 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	661,00 zł
6012-8948415	R-QN-N-1,5M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 3,0 m; 135 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	787,00 zł
002974-000	R-QN-N-2,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 4,0 m; 180 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	848,00 zł
6012-8948416	R-QN-N-2,5M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 5,0 m; 225 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	924,00 zł
130640-000	R-QN-N-3,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 6,0 m; 275 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	981,00 zł
6012-8948417	R-QN-N-3,5M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 7,0 m; 320 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 064,00 zł
114372-000	R-QN-N-4,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 8,0 m; 360 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 129,00 zł
6012-8948418	R-QN-N-4,5M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 9,0 m; 410 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 215,00 zł
332398-000	R-QN-N-5,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 10,0 m; 455 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 266,00 zł
606482-000	R-QN-N-6,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 12,0 m; 545 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 399,00 zł
017708-000	R-QN-N-7,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 14,0 m; 630 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 429,00 zł
043254-000	R-QN-N-8,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 16,0 m; 725 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 551,00 zł
171520-000	R-QN-N-9,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 18,0 m; 800 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 691,00 zł
742077-000	R-QN-N-10,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 20,0 m; 915 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 813,00 zł
441639-000	R-QN-N-12,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (90 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 24,0 m; 1100 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	2 060,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Maty grzewcze T2QuickNet-160 - zestawy bez termostatów</b>					
986618-000	R-QN-P-1,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 2,0 m; 160 W / 230 V - zestaw bez termostatu	287,00 zł
1244-001831	R-QN-P-1,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 3,0 m; 240 W / 230 V - zestaw bez termostatu	431,00 zł
060364-000	R-QN-P-2,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 4,0 m; 320 W / 230 V - zestaw bez termostatu	541,00 zł
1244-001832	R-QN-P-2,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 5,0 m; 400 W / 230 V - zestaw bez termostatu	617,00 zł
168506-000	R-QN-P-3,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 6,0 m; 480 W / 230 V - zestaw bez termostatu	701,00 zł
1244-001833	R-QN-P-3,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 7,0 m; 560 W / 230 V - zestaw bez termostatu	777,00 zł
036330-000	R-QN-P-4,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 8,0 m; 640 W / 230 V - zestaw bez termostatu	861,00 zł
1244-001834	R-QN-P-4,5M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 9,0 m; 720 W / 230 V - zestaw bez termostatu	938,00 zł
441162-000	R-QN-P-5,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 10,0 m; 800 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 018,00 zł
349790-000	R-QN-P-6,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 12,0 m; 960 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 178,00 zł
712522-000	R-QN-P-7,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 14,0 m; 1120 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 242,00 zł
605750-000	R-QN-P-8,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 16,0 m; 1280 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 385,00 zł
723132-000	R-QN-P-9,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 18,0 m; 1440 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 533,00 zł
728236-000	R-QN-P-10,0M2/T0	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 20,0 m; 1600 W / 230 V - zestaw bez termostatu	1 681,00 zł

**Sterowniki**

1244-002513	R-TC-NRG	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem z wyłącznikiem czasowym, biały	448,00 zł
1244-006482	R-TE	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem, biały	270,00 zł
240240-000	HARD-TSAT-26090-TT	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego do montażu na szynie DIN	513,00 zł

**Części zamienne**

1244-010130	R-ACC-PP-SILVER-R-TC-NRG-R	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TC-NRG, narożniki zaokrąglone	42,00 zł
1244-010132	R-ACC-PP-SILVER-R-TC-NRG-SQ	1	szt.	Srebrny front do sterownika R-TC-NRG, narożniki proste	42,00 zł
1244-002952	U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	1	szt.	Czujnik temperatury podłogi do sterowników R-TA, R-TC, R-TC-NRG	34,00 zł
1244-008869	U-ACC-FH-CW-SP	1	szt.	Zestaw naprawczy do mat T2 QuickNet, przewodów T2Blue i Cera-Pro	57,00 zł
6012-8949541	U-ACC-PP-02-SENSORTUBE	1	szt.	Rurka osłonowa do czujnika pomiaru temperatury podłogi	42,00 zł
1244-007480	CDE-CFM-Raychem	1	szt.	Tester do mat T2QuickNet i przewodów T2Blue	97,00 zł

**Maty grzewcze T2QuickNet-160 - zestawy z termostatami R-TC-NRG**

424320-000	R-QN-P-1,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 2,0 m; 160 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	661,00 zł
1244-001827	R-QN-P-1,5M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 3,0 m; 240 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	791,00 zł
806564-000	R-QN-P-2,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 4,0 m; 320 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	890,00 zł
1244-001828	R-QN-P-2,5M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 5,0 m; 400 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	958,00 zł
802530-000	R-QN-P-3,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 6,0 m; 480 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 034,00 zł
1244-001829	R-QN-P-3,5M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 7,0 m; 560 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 102,00 zł
404112-000	R-QN-P-4,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 8,0 m; 640 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 178,00 zł
1244-001830	R-QN-P-4,5M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 9,0 m; 720 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 246,00 zł
055938-000	R-QN-P-5,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 10,0 m; 800 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 319,00 zł
825740-000	R-QN-P-6,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 12,0 m; 960 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 464,00 zł
440084-000	R-QN-P-7,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 14,0 m; 1120 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 520,00 zł
782896-000	R-QN-P-8,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 16,0 m; 1280 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 650,00 zł
857168-000	R-QN-P-9,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 18,0 m; 1440 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 783,00 zł
128170-000	R-QN-P-10,0M2/TC-NRG	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 20,0 m; 1600 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 916,00 zł

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Maty grzewcze T2QuickNet-160 - zestawy z termostatami R-TE</b>					
1244-007814	R-QN-P-1,0M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 2,0 m; 160 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	503,00 zł
1244-007815	R-QN-P-1,5M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 3,0 m; 240 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	629,00 zł
1244-007816	R-QN-P-2,0M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 4,0 m; 320 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	731,00 zł
1244-007817	R-QN-P-2,5M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 5,0 m; 400 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	807,00 zł
1244-007818	R-QN-P-3,0M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 6,0 m; 480 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	874,00 zł
1244-007819	R-QN-P-3,5M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 7,0 m; 560 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	950,00 zł
1244-007820	R-QN-P-4,0M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 8,0 m; 640 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	1 018,00 zł
1244-007821	R-QN-P-4,5M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 9,0 m; 720 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	1 094,00 zł
1244-007822	R-QN-P-5,0M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 10,0 m; 800 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	1 166,00 zł
1244-007823	R-QN-P-6,0M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 12,0 m; 960 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	1 309,00 zł
1244-007824	R-QN-P-7,0M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 14,0 m; 1120 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	1 360,00 zł
1244-007825	R-QN-P-8,0M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 16,0 m; 1280 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	1 491,00 zł
1244-007826	R-QN-P-9,0M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 18,0 m; 1440 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	1 622,00 zł
1244-007827	R-QN-P-10,0M2/TE	1	szt.	Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego T2 QuickNet (160 W/m <sup>2</sup> ) Wymiary: 0,5 m x 20,0 m; 1600 W / 230 V - zestaw z termostatem R-TE	1 757,00 zł
<b>Płyty izolacyjne Isolecta</b>					
1244-008402	R-IS-3M2-10	1	szt.	Płyty izolacyjne - 4 szt., łączna powierzchnia 2,85m <sup>2</sup>	329,00 zł
1244-008403	R-IS-Fixing	1	szt.	Kolek mocujący 100 szt.	249,00 zł
1244-008404	R-IS-Netband-25m	1	szt.	Siatka w taśmie 12,5 cm x 25 m	93,00 zł
1244-008405	R-IS-Spacer-400 /100	1	szt.	Listwa dystansowa 400 mm 100 szt.	325,00 zł
1244-008415	R-IS-Spacer-400 /20	1	szt.	Listwa dystansowa 400 mm 20 szt.	68,00 zł
1244-008406	R-IS-Washer /100	1	szt.	Podkładka 100 szt.	148,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Przewody grzejne T2Blue - 10 W/m</b>					
1244-002603	R-BL-A-20M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 200 W / 230 V, długość: 20 m	338,00 zł
1244-002604	R-BL-A-30M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 305 W / 230 V, długość: 30 m	427,00 zł
1244-002605	R-BL-A-40M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 400 W / 230 V, długość: 40 m	490,00 zł
1244-002606	R-BL-A-50M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 505 W / 230 V, długość: 50 m	579,00 zł
1244-002607	R-BL-A-60M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 605 W / 230 V, długość: 60 m	663,00 zł
1244-002608	R-BL-A-70M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 700 W / 230 V, długość: 70 m	731,00 zł
1244-002609	R-BL-A-80M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 805 W / 230 V, długość: 80 m	815,00 zł
1244-002610	R-BL-A-90M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 890 W / 230 V, długość: 90 m	899,00 zł
1244-002611	R-BL-A-101M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1010 W / 230 V, długość: 101 m	984,00 zł
1244-002612	R-BL-A-121M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1215 W / 230 V, długość: 121 m	1 136,00 zł
1244-002613	R-BL-A-142M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1420 W / 230 V, długość: 142 m	1 347,00 zł
1244-002614	R-BL-A-160M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1600 W / 230 V, długość: 160 m	1 503,00 zł
1244-002615	R-BL-A-180M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1800 W / 230 V, długość: 180 m	1 672,00 zł
1244-002616	R-BL-A-200M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 2000 W / 230 V, długość: 200 m	1 841,00 zł

**Przewody grzejne T2Blue - 10 W/m w zestawie z termostatami R-TC-NRG**

1244-001888	R-BL-A-20M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 200 W / 230 V, długość: 20 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	707,00 zł
1244-001889	R-BL-A-30M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 305 W / 230 V, długość: 30 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	787,00 zł
1244-001890	R-BL-A-40M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 400 W / 230 V, długość: 40 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	844,00 zł
1244-001891	R-BL-A-50M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 505 W / 230 V, długość: 50 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	924,00 zł
1244-001892	R-BL-A-60M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 605 W / 230 V, długość: 60 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 000,00 zł
1244-001893	R-BL-A-70M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 700 W / 230 V, długość: 70 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 061,00 zł
1244-001894	R-BL-A-80M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 805 W / 230 V, długość: 80 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 136,00 zł
1244-001895	R-BL-A-90M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 890 W / 230 V, długość: 90 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 212,00 zł
1244-001896	R-BL-A-101M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1010 W / 230 V, długość: 101 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 289,00 zł
1244-001897	R-BL-A-121M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1215 W / 230 V, długość: 121 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 424,00 zł
1244-001898	R-BL-A-142M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1420 W / 230 V, długość: 142 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 615,00 zł
1244-001899	R-BL-A-160M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1600 W / 230 V, długość: 160 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 756,00 zł
1244-001900	R-BL-A-180M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1800 W / 230 V, długość: 180 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 908,00 zł
1244-001901	R-BL-A-200M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 2000 W / 230 V, długość: 200 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	2 060,00 zł

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Przewody grzejne T2Blue - 20 W/m</b>					
1244-002007	R-BL-C-11M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 205 W / 230 V, długość: 11 m	321,00 zł
1244-001918	R-BL-C-14M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 285 W / 230 V, długość: 14 m	342,00 zł
1244-002008	R-BL-C-18M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 355 W / 230 V, długość: 18 m	372,00 zł
1244-001919	R-BL-C-21M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 435 W / 230 V, długość: 21 m	397,00 zł
1244-001920	R-BL-C-28M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 575 W / 230 V, długość: 28 m	448,00 zł
1244-001921	R-BL-C-35M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 720 W / 230 V, długość: 35 m	498,00 zł
1244-001922	R-BL-C-43M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 845 W / 230 V, długość: 43 m	549,00 zł
1244-001923	R-BL-C-50M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 980 W / 230 V, długość: 50 m	604,00 zł
1244-001924	R-BL-C-57M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1130 W / 230 V, długość: 57 m	659,00 zł
1244-001925	R-BL-C-63M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1270 W / 230 V, długość: 63 m	709,00 zł
1244-001926	R-BL-C-71M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1435 W / 230 V, długość: 71 m	756,00 zł
1244-001927	R-BL-C-86M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1710 W / 230 V, długość: 86 m	878,00 zł
1244-002212	R-BL-C-101M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 2015 W / 230 V, długość: 101 m	997,00 zł
1244-001928	R-BL-C-115M/T0/SD	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 2300 W / 230 V, długość: 115 m	1 115,00 zł

**Przewody grzejne T2Blue - 20 W/m w zestawie z termostatami R-TC-NRG**

1244-001903	R-BL-C-14M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 285 W / 230 V, długość: 14 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	711,00 zł
1244-001904	R-BL-C-21M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 435 W / 230 V, długość: 21 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	760,00 zł
1244-001905	R-BL-C-28M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 575 W / 230 V, długość: 28 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	805,00 zł
1244-001906	R-BL-C-35M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 720 W / 230 V, długość: 35 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	852,00 zł
1244-001907	R-BL-C-43M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 845 W / 230 V, długość: 43 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	897,00 zł
1244-001908	R-BL-C-50M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 980 W / 230 V, długość: 50 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	947,00 zł
1244-001909	R-BL-C-57M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1130 W / 230 V, długość: 57 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	996,00 zł
1244-001910	R-BL-C-63M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1270 W / 230 V, długość: 63 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 041,00 zł
1244-001911	R-BL-C-71M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1435 W / 230 V, długość: 71 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 084,00 zł
1244-001912	R-BL-C-86M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 1710 W / 230 V, długość: 86 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 194,00 zł
1244-001913	R-BL-C-101M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 2015 W / 230 V, długość: 101 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 300,00 zł
1244-001914	R-BL-C-115M/TC-NRG	1	szt.	Przewód grzejny T2Blue do ogrzewania podłogowego (~ 20 W/m) 2300 W / 230 V, długość: 115 m - zestaw z termostatem R-TC-NRG	1 406,00 zł

**Sterowniki**

1244-002513	R-TC-NRG	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem z wyłącznikiem czasowym, biały	448,00 zł
1244-006482	R-TE	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem, biały	270,00 zł
240240-000	HARD-TSAT-26090-TT	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego do montażu na szynie DIN	513,00 zł

**Części zamienne**

1244-008869	U-ACC-FH-CW-SP	1	szt.	Zestaw naprawczy do mat T2 QuickNet, przewodów T2Blue i Cera-Pro	57,00 zł
1244-007480	CDE-CFM-Raychem	1	szt.	Tester do mat T2QuickNet i przewodów T2Blue	97,00 zł

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Płyty izolacyjne Isolecta</b>					
1244-008402	R-IS-3M2-10	1	szt.	Płyty izolacyjne - 4 szt., łączna powierzchnia 2,85m <sup>2</sup>	329,00 zł
1244-008403	R-IS-Fixing	1	szt.	Kolek mocujący 100 szt.	249,00 zł
1244-008404	R-IS-Netband-25m	1	szt.	Siatka w taśmie 12,5 cm x 25 m	93,00 zł
1244-008405	R-IS-Spacer-400 /100	1	szt.	Listwa dystansowa 400 mm 100 szt.	325,00 zł
1244-008415	R-IS-Spacer-400 /20	1	szt.	Listwa dystansowa 400 mm 20 szt.	68,00 zł
1244-008406	R-IS-Washer /100	1	szt.	Podkładka 100 szt.	148,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Przewody grzejne Cera Pro - 10 - 11 W/m</b>					
1244-008550	CeraPro-240W	1	szt.	Ultra cienki przewód grzejny CeraPro do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 240 W / 230 V, długość: 21 m	408,00 zł
1244-008551	CeraPro-320W	1	szt.	Ultra cienki przewód grzejny CeraPro do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 320 W / 230 V, długość: 28 m	441,00 zł
1244-008552	CeraPro-400W	1	szt.	Ultra cienki przewód grzejny CeraPro do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 400 W / 230 V, długość: 35 m	511,00 zł
1244-008553	CeraPro-634W	1	szt.	Ultra cienki przewód grzejny CeraPro do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 634 W / 230 V, długość: 57 m	750,00 zł
1244-008554	CeraPro-800W	1	szt.	Ultra cienki przewód grzejny CeraPro do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 800 W / 230 V, długość: 71 m	974,00 zł
1244-008555	CeraPro-1140W	1	szt.	Ultra cienki przewód grzejny CeraPro do ogrzewania podłogowego (~ 10 W/m) 1140 W / 230 V, długość: 100 m	1 401,00 zł
<b>Sterowniki</b>					
1244-002513	R-TC-NRG	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem z wyłącznikiem czasowym, biały	448,00 zł
1244-006482	R-TE	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego Raychem, biały	270,00 zł
240240-000	HARD-TSAT-26090-TT	1	szt.	Sterownik do ogrzewania podłogowego do montażu na szynie DIN	513,00 zł
<b>Części zamienne</b>					
1244-008869	U-ACC-FH-CW-SP	1	szt.	Zestaw naprawczy do mat T2 QuickNet, przewodów T2Blue i Cera-Pro	57,00 zł
1244-007480	CDE-CFM-Raychem	1	szt.	Tester do mat T2QuickNet, przewodów T2Blue oraz Cera Pro	97,00 zł
<b>Płyty izolacyjne Isolecta</b>					
1244-008402	R-IS-3M2-10	1	szt.	Płyty izolacyjne - 4 szt., łączna powierzchnia 2,85m <sup>2</sup>	329,00 zł
1244-008403	R-IS-Fixing	1	szt.	Kołek mocujący 100 szt.	249,00 zł
1244-008404	R-IS-Netband-25m	1	szt.	Siatka w taśmie 12,5 cm x 25 m	93,00 zł
1244-008405	R-IS-Spacer-400 /100	1	szt.	Listwa dystansowa 400 mm 100 szt.	325,00 zł
1244-008415	R-IS-Spacer-400 /20	1	szt.	Listwa dystansowa 400 mm 20 szt.	68,00 zł
1244-008406	R-IS-Washer /100	1	szt.	Podkładka 100 szt.	148,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Folie do ogrzewania luster</b>					
1244-006934	SIND-08-0777/MIRROR-H.400	1	szt.	Samoprzylepna folia do ogrzewania luster. Wymiary: 400mm x 450mm. Moc: 18 W. Zasilanie: 230 V	185,90 zł
1244-006935	SIND-08-0778/MIRROR-H.500	1	szt.	Samoprzylepna folia do ogrzewania luster. Wymiary: 500mm x 500mm. Moc: 60 W. Zasilanie: 230 V	214,50 zł
1244-006936	SIND-08-0779/MIRROR-H.501	1	szt.	Samoprzylepna folia do ogrzewania luster. Wymiary: 570mm x 760mm. Moc: 85 W. Zasilanie: 230 V	229,90 zł
1244-006937	SIND-08-0780/MIRROR-H.600	1	szt.	Samoprzylepna folia do ogrzewania luster. Wymiary: średnica 600mm. Moc: 55 W. Zasilanie: 230 V	216,70 zł
1244-006938	SIND-08-0781/MIRROR-H.600	1	szt.	Samoprzylepna folia do ogrzewania luster. Wymiary: 600mm x 1100mm. Moc: 132 W. Zasilanie: 230 V	345,40 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

**Samoregulujący system chroniący przed zamarzaniem  
przeznaczony do zbiorników i przewodów olejowych**

obowiązuje od: 01.01.2012 r.

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Zestawy</b>					
691303-000	OTB-KIT-2000-L	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych z tworzyw sztucznych do 2000 l.	2 268,00 zł
828819-000	OTB-1.5	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 2000 l. /0,6kW/	2 441,00 zł
504949-000	OTB-5	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 5000 l. /1,0 kW/	3 454,00 zł
266226-000	OTB-10	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 10000 l. /1,3 kW/	5 051,00 zł
641198-000	OTB-20	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 20000 l. /1,8 kW/	6 550,00 zł
753657-000	OTB-40	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 40000 l. /2,7 kW/	9 552,00 zł
053273-000	OTB-60	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 60000 l. /4,1 kW/	14 113,00 zł
403753-000	OTB-80	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 80000 l. /5,0 kW/	17 141,00 zł
916419-000	OTB-100	1	szt.	System ochrony dla zbiorników olejowych do 100000 l. /5,8 kW/	20 173,00 zł
<b>Zabezpieczenie rurociągów Przewód grzejny samoregulujący 3BTV2-CT, zestawy przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe</b>					
469145-000	BTV-3BTV2-CT	1	m	Samoregulujący przewód grzejny do w osłonie fluoropolimerowej, 9 W/m przy +10°C	78,70 zł
311147-000	C25-21	1	szt.	Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy z dławkim M25	63,60 zł
582616-000	E-06	1	szt.	Zestaw zakończeniowy termokurczliwy	37,80 zł
946607-000	JB16-02	1	szt.	Skrzynka przyłączeniowa	89,00 zł
084799-000	JB-SB-08	1	szt.	Wspornik mocujący do skrzynki przyłączeniowej	48,00 zł
102823-000	KBL-10	1	paczka	Opaski mocujące do DN 80 (100 szt.)	122,00 zł
332523-000	IEK-25-04	1	szt.	Wejście pod izolację	49,80 zł
258203-000	ETL-PL	1	szt.	Samoprzylepna etykieta informacyjna do umieszczania na rurociągu	7,10 zł
<b>Termostat</b>					
728129-000	AT-TS-13	1	szt.	Termostat z pomiarem temperatury rurociągu lub otoczenia zakres nastaw temperatury -5°C do +15°C	528,00 zł
<b>Części zamienne</b>					
133571-000	HARD-69	1	szt.	Czujnik temperatury, część zapasowa do termostatu AT-TS-13 i AT-TS-14	134,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>System utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej</b>					
390056-000	SBS-01-HM-ECO-10	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 1 obwodu grzejnego. System HWAT ze sterownikiem HWAT-ECO	4 941,00 zł
035958-000	SBS-03-HV-ECO-10	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 3 obwodów grzejnych. System HWAT ze sterownikiem HWAT-ECO	6 233,00 zł
539268-000	SBS-06-HV-ECO-10	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 6 obwodów grzejnych. System HWAT ze sterownikiem HWAT-ECO	9 831,00 zł
294452-000	SBS-09-HV-ECO-10	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 9 obwodów grzejnych. System HWAT ze sterownikiem HWAT-ECO	12 851,00 zł
<b>System do zabezpieczenia rurociągów przed zamarzaniem</b>					
355825-000	SBS-03-SV	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 3 obwodów grzejnych. System WinterGard. Potrzebny 1 sterownik na każde 3 obwody grzejne.	4 075,00 zł
778308-000	SBS-06-SV	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 6 obwodów grzejnych. System WinterGard. Potrzebny 1 sterownik na każde 3 obwody grzejne.	6 330,00 zł
767989-000	SBS-09-SV	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 9 obwodów grzejnych. System WinterGard. Potrzebny 1 sterownik na każde 3 obwody grzejne.	8 911,00 zł
1244-000025	SBS-12-SV	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 12 obwodów grzejnych. System WinterGard. Potrzebny 1 sterownik na każde 3 obwody grzejne.	11 955,00 zł
<b>System do zabezpieczenia rurociągów tryskaczowych przed zamarzaniem</b>					
185780-000	SBS-02-SNR	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 2 obwodów grzejnych. System WinterGard. Rozdzielnica zgodna z wymaganiami VdS (2 obwody zapasowe)	9 865,00 zł
278362-000	SBS-04-SNR	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 4 obwodów grzejnych. System WinterGard. Rozdzielnica zgodna z wymaganiami VdS (4 obwody zapasowe)	15 946,00 zł
300074-000	SBS-06-SNR	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 6 obwodów grzejnych. System WinterGard. Rozdzielnica zgodna z wymaganiami VdS (6 obwodów zapasowych)	23 129,00 zł
158834-000	SBS-08-SNR	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 8 obwodów grzejnych. System WinterGard. Rozdzielnica zgodna z wymaganiami VdS (8 obwodów zapasowych)	28 091,00 zł
012276-000	SBS-10-SNR	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 10 obwodów grzejnych. System WinterGard. Rozdzielnica zgodna z wymaganiami VdS (10 obwodów zapasowych)	32 935,00 zł
712998-000	SBS-12-SNR	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 12 obwodów grzejnych. System WinterGard. Rozdzielnica zgodna z wymaganiami VdS (12 obwodów zapasowych)	36 934,00 zł
<b>System zabezpieczenia dachów, rynien i rur spustowych przed uszkodzeniami zimowymi</b>					
295014-000	SBS-03-EV-10	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 3 obwodów grzejnych. System IceStop ze sterownikiem EMDR-10.	5 883,00 zł
458484-000	SBS-06-EV-10	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 6 obwodów grzejnych. System IceStop ze sterownikiem EMDR-10.	7 905,00 zł
206336-000	SBS-09-EV-10	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 9 obwodów grzejnych. System IceStop ze sterownikiem EMDR-10.	9 975,00 zł
282458-000	SBS-12-EV-10	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 12 obwodów grzejnych. System IceStop ze sterownikiem EMDR-10.	12 399,00 zł
<b>Zabezpieczenie podjazdów, ramp, schodów i chodników betonowych przed śniegiem i lodem</b>					
1244-000215	SBS-03-VV-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 3 obwodów grzejnych. System ViaGard ze sterownikiem VIA-DU-20.	6 411,00 zł
1244-000216	SBS-06-VV-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 6 obwodów grzejnych. System ViaGard ze sterownikiem VIA-DU-20.	8 547,00 zł
1244-000217	SBS-09-VV-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 9 obwodów grzejnych. System ViaGard ze sterownikiem VIA-DU-20.	11 263,00 zł
1244-000218	SBS-12-VV-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 12 obwodów grzejnych. System ViaGard ze sterownikiem VIA-DU-20.	14 274,00 zł
<b>Zabezpieczenie podjazdów, ramp, schodów i chodników betonowych przed śniegiem i lodem</b>					
1244-006430	SBS-03-CM-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 3 obwodów grzejnych. System EM2-CM ze sterownikiem VIA-DU-20.	6 309,00 zł
1244-006431	SBS-06-CM-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 6 obwodów grzejnych. System EM2-CM ze sterownikiem VIA-DU-20.	8 590,00 zł
1244-006432	SBS-09-CM-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 9 obwodów grzejnych. System EM2-CM ze sterownikiem VIA-DU-20.	10 963,00 zł
1244-006433	SBS-12-CM-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 12 obwodów grzejnych. System EM2-CM ze sterownikiem VIA-DU-20.	13 919,00 zł
1244-008212	SBS-15-CM-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 15 obwodów grzejnych. System EM2-CM ze sterownikiem VIA-DU-20.	17 183,00 zł
1244-008213	SBS-18-CM-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 18 obwodów grzejnych. System EM2-CM ze sterownikiem VIA-DU-20.	19 793,00 zł

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość min.	Jedn.	Opis	Cena jedn.
<b>Zabezpieczenie podjazdów, ramp, schodów i chodników betonowych przed śniegiem i lodem</b>					
1244-006434	SBS-03-CW-40	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 3 obwodów grzejnych. System EM4-CW ze sterownikiem VIA-DU-20.	7 614,00 zł
1244-006435	SBS-06-CW-40	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 6 obwodów grzejnych. System EM4-CW ze sterownikiem VIA-DU-20.	11 529,00 zł
1244-006436	SBS-09-CW-40	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 9 obwodów grzejnych. System EM4-CW ze sterownikiem VIA-DU-20.	14 574,00 zł
1244-006437	SBS-12-CW-40	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 12 obwodów grzejnych. System EM4-CW ze sterownikiem VIA-DU-20.	18 488,00 zł
1244-006438	SBS-15-CW-40	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 15 obwodów grzejnych. System EM4-CW ze sterownikiem VIA-DU-20.	25 013,00 zł
1244-006439	SBS-18-CW-40	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 18 obwodów grzejnych. System EM4-CW ze sterownikiem VIA-DU-20.	28 273,00 zł

<b>Zabezpieczenie podjazdów, ramp, schodów i chodników asfaltowych przed śniegiem i lodem</b>					
1244-000219	SBS-03-MV-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 3 obwodów grzejnych. System ViaGard-MI ze sterownikiem VIA-DU-20.	6 402,00 zł
1244-000220	SBS-06-MV-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 6 obwodów grzejnych. System ViaGard-MI ze sterownikiem VIA-DU-20.	8 543,00 zł
1244-000221	SBS-09-MV-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 9 obwodów grzejnych. System ViaGard-MI ze sterownikiem VIA-DU-20.	11 263,00 zł
1244-000222	SBS-12-MV-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 12 obwodów grzejnych. System ViaGard-MI ze sterownikiem VIA-DU-20.	14 274,00 zł
1244-000223	SBS-15-MV-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 15 obwodów grzejnych. System ViaGard-MI ze sterownikiem VIA-DU-20.	17 682,00 zł
1244-000224	SBS-18-MV-20	1	szt.	Rozdzielnica dla max. 18 obwodów grzejnych. System ViaGard-MI ze sterownikiem VIA-DU-20.	20 249,00 zł

Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT