

> Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG



Model : 228840

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Producent : AEG

Elektroniczny podgrzewacz wody DDLE EASY 18 kW

☐

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne AEG, Stiebel Eltron, Zanker

Protokół instalacji

CWU - zagadnienia

☐ Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć ☐ tutaj.

INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody ☐
AEG model DDLE EASY

☐

Model stary DDLE

DDLE EASY 18

DDLE EASY 21

DDLE EASY 24

Model nowy działanie elektroniczne

> Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

PEG 18

☐

PEG 21

☐

PEG 24

☐

Model nowy PEY działanie elektroniczne

☐

PEY 18/21/24

PEY 18/21/24

Model nowy PEO działanie elektroniczne

☐

PEO 18/21/24

PEO 18/21/24

> Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Model nowy PER działanie elektroniczne

☐

PER 18/21/24

PER 18/21/24

☐

Zawieszenie urządzenia jest identyczne ☐ DDLE=PEG = PEY = PEO = PER
Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne DDLE=PEG = PEY = PEO = PER

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

PEG: do wyboru dwie stałe temperatury 42°C i 55°C z precyzją do 1°C do 100% mocy

PEY: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30°C do 60°C ☐ C z precyzją do ☐ 1°C ☐ do 100% mocy

PEO: ☐ płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD ☐ od 30°C ☐ do 60°C z precyzją do 1°C do 100% mocy

PER: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5°C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

☐

- Elektronicznie sterowane ciśnieniowe ogrzewacze wody z systemem grzejnym z odkrytą grzałką w bloku izolacyjnym
- Temperatura wody ustawiana jest na panelu frontowym, dwie temperatury do wyboru 42°C / 55°C
- Po wykorzystaniu pełnej mocy urządzenia, aby utrzymać żądaną temperaturę ciepłej wody, należy ograniczyć przepływ wody ☐

> Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG


□

□

Optymalizacja wody i energii:

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy □ i płacimy za "jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron i AEG w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.


□



- prysznic - 6 do 8l/min □ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

> Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG



> Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

- zlewozmywak - 3 do 6l/min □ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- wanna 8l/min □ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

□



> Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

□

□



□

Dane techniczne:

Moc (kW): 18

Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400

Wysokość (cm): 48,5

Szerokość (cm): 22,6

Głębokość (cm): 9,0

Instrukcja montażu i obsługi przepływowego ogrzewacza wody DDLE EASY

Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. □ □

> Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE EASY 18 kW - AEG

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji □
przepływowy ogrzewacz wody.

Cena : 1.353,00 zł Brutto (1.100,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 maja 2010