


> *Piec akumulacyjny WSP 1210 F AEG - 1,2kW*

Piec akumulacyjny WSP 1210 F AEG - 1,2kW



Model : 187336

Piec akumulacyjny WSP 1210 F AEG - 1,2kW

Producent : AEG

☐ Piec akumulacyjny WSP 1210 F ☐ AEG, płaski o całkowitej głębokości 21,8 cm z możliwością zawieszenia na ścianie

☐

Równoważne piece akumulacyjne z sterowaniem mechanicznym i elektronicznym znajdują Państwo ☐ tutaj ☐

☐

Protokół montażu / przeglądu technicznego pieców akumulacyjnych

☐

Ogrzewanie akumulacyjne - zagadnienia

Galeria zdjęć instalacyjnych



> Piec akumulacyjny WSP 1210 F AEG - 1,2kW

Piec akumulacyjny WSP 1210 F AEG - 1,2kW

- ☐ - Nowoczesny, atrakcyjny wygląd, kolor obudowy biały (RAL 9010), całkowita głębokość 21,8cm
- Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa EN 60335
- Dodatkowy ogranicznik temperatury oddawanego ciepła zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
- Bezpieczna izolacja cieplna i wkłady akumulujące wykonane z materiałów najwyższej jakości
- Uniwersalny elektroniczny regulator ładowania precyzyjnie kontroluje proces nagrzewania
- Fabrycznie zamontowane i okablowane grzałki umożliwiają szybki i dokładny montaż urządzenia
- Wygodna dla montażu i łatwo dostępna przestrzeń podłączenia elektrycznego, z wysuwaną listwą zaciskową
- Fabrycznie wbudowany filtr przeciwkurzowy
- Szczególnie cicha praca urządzenia dzięki zastosowaniu dmuchaw wysokiej jakości
- Gwarancja do 5 lat

☐

Dane techniczne:

Moc (kW): 1,2
Napięcie zasilania ☐ (V): 230 lub 400
Wysokość (cm): 54,6
Szerokość (cm): 58,0
Głębokość (cm): 21,8
Ciężar z wkładami akumulacji ☐ (kg): 73.5
Retencja ciepła (%): 36,5
Praca wentylatora (dB): 29
Gwarancja: ☐ szczegółowe informacje

Instrukcja montażu i obsługi pieca akumulacyjnego WSP 1210 F AEG

☐

> *Piec akumulacyjny WSP 1210 F AEG - 1,2kW*

Piec akumulacyjny WSP 1210 F AEG - 1,2kW

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji. □

Cena : 3.690,00 zł Brutto (3.000,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 grudnia 2008