


> *Piec akumulacyjny WSP 3010 F AEG - 3kW*

Piec akumulacyjny WSP 3010 F AEG - 3kW



Model : 187339

Piec akumulacyjny WSP 3010 F AEG - 3kW

Producent : AEG

☐ Piec akumulacyjny WSP 3010 F ☐ AEG, płaski o całkowitej głębokości 21,8 cm z możliwością zawieszenia na ścianie

Równoważne piece akumulacyjne z sterowaniem mechanicznym i elektronicznym znajdują Państwo ☐ tutaj

☐

☐

Protokół montażu / przeglądu technicznego pieców akumulacyjnych

☐

Ogrzewanie akumulacyjne - zagadnienia

Galeria zdjęć instalacyjnych



> Piec akumulacyjny WSP 3010 F AEG - 3kW

Piec akumulacyjny WSP 3010 F AEG - 3kW

- ☐ - Nowoczesny, atrakcyjny wygląd, kolor obudowy biały (RAL 9010), całkowita głębokość 21,8cm
- Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa EN 60335
- Dodatkowy ogranicznik temperatury oddawanego ciepła zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
- Bezpieczna izolacja cieplna i wkłady akumulujące wykonane z materiałów najwyższej jakości
- Uniwersalny elektroniczny regulator ładowania precyzyjnie kontroluje proces nagrzewania
- Fabrycznie zamontowane i okablowane grzałki umożliwiają szybki i dokładny montaż urządzenia
- Wygodna dla montażu i łatwo dostępna przestrzeń podłączenia elektrycznego, z wysuwaną listwą zaciskową
- Fabrycznie wbudowany filtr przeciwkurzowy
- Szczególnie cicha praca urządzenia dzięki zastosowaniu dmuchaw wysokiej jakości
- Gwarancja do 5 lat

☐

Dane techniczne:

Moc (kW): 3,0
Napięcie zasilania ☐ (V): 400
Wysokość (cm): 54,6
Szerokość (cm): 106,3
Głębokość (cm): 21,8
Ciężar z wkładami akumulacji ☐ (kg): 169
Retencja ciepła (%): 50
Praca wentylatora (dB): 33
Gwarancja: ☐ szczegółowe informacje

Instrukcja montażu i obsługi pieca akumulacyjnego WSP 3010 F AEG

☐

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo -

> *Piec akumulacyjny WSP 3010 F AEG - 3kW*

Piec akumulacyjny WSP 3010 F AEG - 3kW

wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji. □

□

Cena : 4.059,00 zł Brutto (3.300,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 grudnia 2008