

Grzejniki dekoracyjne > Grzejniki dekoracyjne szklane > Białe szkło > Grzejnik szklany Glassance 2000W Biały - Airelec

Grzejnik szklany Glassance 2000W Biały - Airelec

Grzejnik szklany Glassance 2000W Biały - Airelec



Model : A689867

Grzejnik szklany Glassance 2000W Biały - Airelec

Producent : Airelec

- Grzejnik radiatorowy płytowy i konwektor w jednym. Styl i elegancja szklanej tafli. Komfort i naturalne ciepło zapewnia szklana płyta grzejna. Oszczędna eksploatacja dzięki cyfrowemu termostatowi i opcji programowania. Dostępne również w kolorze białym. Płyta frontowa z bezpiecznego, przydymionego szkła. Trwała obudowa ze stalowej blachy, pokryta lakierem piecowym w kolorze ciemnobrązowym. Dwa elementy grzejne: oporowy obwód naniesiony na szklaną taflę oraz aluminiowy radiator, tłoczony w kształcie X, zespolony z hermetyczną grzałką - AIRALU Silence. Główne cechy radiatorów GLASSANCE:
 - Komfort i naturalne ciepło zapewnia szklana płyta grzejna.
 - Absolutnie cicha praca.
 - Płyta frontowa z bezpiecznego, przydymionego szkła.
 - Trwała obudowa ze stalowej blachy, pokryta lakierem piecowym w kolorze ciemnobrązowym.
 - Dwa elementy grzejne: oporowy obwód naniesiony na szklaną taflę oraz aluminiowy radiator, tłoczony w kształcie X, zespolony z hermetyczną grzałką - AIRALU Silence.
 - Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl.II i wykonanie bryzgoszczelne (IP24) umożliwia instalację w łazienkach.
 - Podłączenie do instalacji bez przewodu ochronnego.
 - Grzejnik nie wymaga zerowania ani uziemienia.
 - Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wspornik.
 - Zasilanie jednofazowe 230V.
 - Elektroniczny termostat cyfrowy z układem scalonym ASIC.
 - Dokładność regulacji temperatury 0,1 stopnia C.
 - Wielopozycyjny przełącznik funkcji: Komfort, Eco (obniżka o -4 stopnie C od wcześniej ustawionego poziomu komfortu), Dyżur (ok. +7 stopni C), Wyłączenie, Program.
 - Możliwości programowania: zdalnie - przez przewód sterujący tygodniowym programatorem - np. Micro Driver, wkładany moduł odbiorczy tygodniowego programatora Ecobox 2 RCP, wkładany moduł nadawczy tygodniowego programatora Ecobox 2 ECP.
 - Optyczny wskaźnik działania grzejnika.
 - Pokrętło termostatu z możliwością ograniczania zakresu regulacji lub blokowania (funkcja hotel).
 - Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl.II, podwójna izolacja , urządzenie bryzgoszczelne IP24.
 - Certyfikaty CENELEC oraz NF, oznaczenie CE.
 - Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
 - Wyrób produkowany we Francji zgodnie z normami europejskimi.

□

Dane techniczne:

Moc grzewcza: 2,00kW

Wysokość: 480mm

Szerokość: 1000mm

Głębokość: 75mm

Napięcie zasilania: 1/N ~230V

Waga: 16kg

Karta katalogowa radiatorów Glassance□

Instrukcja montażu i obsługi radiatorów Glassance□

Cena : 3.789,45 zł Brutto (3.080,85 zł Netto)

Grzejniki dekoracyjne > Grzejniki dekoracyjne szklane > Białe szkło > Grzejnik szklany Glassance 2000W Biały - Airelec

Grzejnik szklany Glassance 2000W Biały - Airelec

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 marca 2012