

> FTB 140 0,8m2 Mata grzewcza do ogrzewania brodzików kamiennych

FTB 140 0,8m2 Mata grzewcza do ogrzewania brodzików kamiennych



Model : 223237

FTB 140 0,8m2 Mata grzewcza do ogrzewania brodzików kamiennych

Producent : Stiebel Eltron

Maty grzewcze FTB Stiebel Eltron zostały zaprojektowane specjalnie do ogrzewania kamiennych brodzików prysznicowych.

Niewielka szerokość maty, tylko 20 cm, pozwala dopasować ją do niemalże każdego kształtu brodzika.

☐

☐



☐

- Maty grzewcze FTB przeznaczone są do ogrzewania posadzki brodzików prysznicowych.
- Instalacja w 1 strefie ☐ [☐ wytyczne normy ☐]
- Proste projektowanie i instalacja: szerokość tylko 20 cm
- Dwustronnie zasilanie
- Średnica przewodu grzewczego maty 3 mm

> FTB 140 0,8m2 Mata grzewcza do ogrzewania brodzików kamiennych

FTB 140 0,8m2 Mata grzewcza do ogrzewania brodzików kamiennych

Stopnie ochrony IP zgodnie z normami IEC 60529 i PN-EN 60529

1 cyfra: ochrona przed ciałami stałymi i dostępem do niebezpiecznych elementów			2 cyfra: ochrona przed cieczami			Dodatkowa litera:		
IP	Test	Przedmiot o danych rozmiarach nie przedostaje się do obudowy	IP	Test		IP	Test	Sonda sprawdzania dostępności pozostaje w wystarczającej odległości od elementów czynnych
0		Brak ochrony	0		Brak ochrony			
1		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej	1		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody	A		Ochrona przed dostępem do elementów czynnych dla kuli o średnicy 50 mm
2		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej	2		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15°			
3		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej	3		Ochrona przed natryskiwaniami wodą	B		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla probierczego palca przegubowego
4		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej	4		Ochrona przed bryzgami wody			
5		Ochrona przed pyłem (przenikający osad nie stwarza zakłóceń)	5		Ochrona przed strugą wody	C		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla pręta probierczego o średnicy 2,5 mm
6		Całkowita ochrona przed pyłem	6		Ochrona przed silną strugą wody			
			7		Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie	D		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla druta probierczego o średnicy 1 mm
			8		Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie			

> FTB 140 0,8m2 Mata grzewcza do ogrzewania brodzików kamiennych

FTB 140 0,8m2 Mata grzewcza do ogrzewania brodzików kamiennych

- Przewód zimny o długości 4mb
- Gwarancja 10 lat ☐

Zdjęcia montażowe izolacji Isolecta, przewodu grzewczego Cera Pro, mat grzewczych Raychem T2 Quick Net, TBS TC AEG - ☐ tutaj



Cena : 1.353,00 zł Brutto (1.100,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 listopada 2012