AT-TS-13 - Raychem



Model : 728129-000
AT-TS-13 - Raychem

Producent : Raychem

AT-TS-13 - Raychem
□
Elektroniczny termostat z pomiarem temperatury rurociągu lub otoczenia w komplecie z czujnikiem
Regulowany zakres temperatur: od -5oC do + 15oC
Powierzchniowy pomiar temperatury lub pomiar temperatury otoczenia
Maksymalne obciążenie 16A , 230 VAC

Termostaty AT-TS zapewniają regulację temperatury w strefach niezagrożonych wybuchem.□
Nastawa temperatury może być sprawdzana poprzez okno umieszczone w wieku obudowy.□
Diody LED sygnalizują, kiedy przewód grzejny jest zasilony lub gdy doszło do uszkodzenia czujnika temperatury (zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika).□
W komplecie znajduje się czujnik temperatury na przewodzie o długości 3 metrów, który można skrócić w przypadku pomiaru
□ temperatury otoczenia. Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia przewodu grzejnego do termostatu. Zestawy przyłączeniowe muszą być zamawiane osobno. Termostat dostępny jest dla 2 zakresów temperatury.

Instrukcja obsługi i montażu

□

AT-TS-13 - Raychem



AT-TS-13 - Raychem

AT-TS-13 - Raychem

Dane techniczne:
Zastosowanie Strefa niezagrożona wybuchem
Napięcie zasilania 230 V AC +10%, -15%, 50/60 Hz
Obciążalność styków 16 A/250 V
Maks. przekrój przewodu 2,5 mm2
Histereza 0,6 do 1 K
Dokładność przełączania 1 K przy 5 C (punkt kalibracji)
Przekaźnik SPST (normalnie otwarty)
Nastawa temperatury Od -5 C do +15 C

Cena : 1.233,69 zł Brutto (1.003,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 01 lutego 2013