

Suszarki do rąk > Suszarki do rąk > Obudowa - odlew aluminiowy > suszenie mocą 2600W > Suszarka do rąk HTT 5 SM

Suszarka do rąk HTT 5 SM turbotronic Stiebel Eltron



Model : 182053

Suszarka do rąk HTT 5 SM turbotronic Stiebel Eltron

Producent : Stiebel Eltron

Suszarki do rąk dla gastronomii, przemysłu i budynków administracji publicznej

□

Dane techniczne

				
Typ	HTT 4 WS	HTT 5 WS	HTT 5 AM	HTT 5 SM
Podłączenie elektryczne	1/N 220-240 V 50/60 Hz	1/N 220-240 V 50/60 Hz	1/N 220-240 V 50/60 Hz	1/N 220-240 V 50/60 Hz
Ciężar	2,7 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg
Kolor	biały	biały RAL 9003	antracyt metalik	srebrny metalik
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	odlew aluminium	odlew aluminium	odlew aluminium
Przepływ powietrza	250 m³/h	250 m³/h	250 m³/h	250 m³/h
Rodzaj ochrony	IP23	IP23	IP23	IP23
Klasa ochrony	II	II	II	II
Moc/Wymiary	W/S/G 2,6 kW / 266/257/230	2,6 kW / 266/257/230	2,6 kW / 266/257/230	2,6 kW / 266/257/230

* WS - kolor biały; AM - kolor antracyt metalik; SM - srebrny metalik.

Dane techniczne

		
Typ	HTE 4	HTE 5
Podłączenie elektryczne	1/N 220-240 V 50 Hz	1/N 220-240 V 50 Hz
Ciężar	2,5 kg	4 kg
Kolor	biały	biały RAL 9003
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	odlew aluminium
Przepływ powietrza	146 m³/h	146 m³/h
Rodzaj ochrony	IP23	IP23
Klasa ochrony	II	II
Moc / Wymiary	W/S/G w mm 1,85 kW 250/238/230	1,85 kW 250/238/230

- Higieniczna i ekonomiczna eksploatacja dzięki elektronice zbliżeniowej na podczerwień,


Suszarki do rąk > Suszarki do rąk > Obudowa - odlew aluminiowy > suszenie mocą 2600W > Suszarka do rąk HTT 5 SM

Suszarka do rąk HTT 5 SM turbotronic Stiebel Eltron

która steruje w sposób bezdotykowy włączaniem i wyłączaniem suszarki, ściśle wg zapotrzebowania

- Suszy ręce przy wyjątkowo cichej eksploatacji, a mimo to z dużą mocą
- Dzięki swojemu innowacyjnemu wzornictwu, stanowi ona nowy akcent w łazienkach
- Obudowa aluminiowa w kolorze srebrnym metalik wykonana jako odlew ciśnieniowy
- Z uwagi na zwiększoną moc do 2,6 kW urządzenie zalecane jest szczególnie w przypadkach, gdy zależy nam na bardzo szybkim suszeniu rąk
- Rodzaj zabezpieczenia IP 23 (ochrona bryzgoszczelna)

Poniżej przedstawiamy schemat poglądowy dla montażu suszarek do rąk Stiebel Eltron. Pozostałe informacje techniczne znajdują Państwo w Instrukcji Montażu



Dane techniczne:

Moc (kW): 2,6
Napięcie zasilania (V): 230
Wysokość (cm): 26,6
Szerokość (cm): 25,7
Głębokość (cm): 23,0
Ciężar (kg): 4,2

Instrukcja montażu i obsługi suszarek do rąk HTT 5

Cena : 1.832,70 zł Brutto (1.490,00 zł Netto)

Suszarki do rąk > Suszarki do rąk > Obudowa - odlew aluminiowy > suszenie mocą 2600W > Suszarka do rąk HTT 5 SM

Suszarka do rąk HTT 5 SM turbotronic Stiebel Eltron

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 stycznia 2009