

Beta 2000W grzejnik elektryczny



Model : EPHBM20P

Beta 2000W grzejnik elektryczny

Producent : Ensto

Beta 2000W grzejnik elektryczny

dodatkowo polecamy sterowanie ogrzewaniem elektrycznym przez internet z montażem lub ☐ przy zakupie - wsparciem technicznym - ☐ polecam z doświadczenia Mariusz Czapnik

Możliwe dodatkowe opcje ograniczenia zużycia energii:

☐

Do realizacji systemu niezbędna jest sieć Wifi. Jeżeli takiej obecnie nie ma np. w domu letniskowym możemy zrealizować połączenie przez Hot Spot.

System grzewczy na bazie ☐ regulatora temperatury Senz Wifi możemy zdalnie z dowolnego miejsca na świecie włączyć, wyłączyć oraz programować. W poniższej konfiguracji mamy stworzoną jedną strefę grzewczą z jednym punktem pomiarowym w miejscu instalacji Senz Wifi. Jeżeli mamy kontrolować i programować dwie strefy np. parter domu i piętro należy zainstalować dwa regulatory Senz Wifi.

Tak wykonany system grzewczy zapewni nam najwyższy komfort eksploatacji.

Polecam Mariusz Czapnik - system funkcjonuje niezawodnie i skutecznie.

Do realizacji systemu niezbędna jest sieć Wifi. Jeżeli takiej obecnie nie ma np. w domu letniskowym możemy zrealizować połączenie przez Hot Spot.

System grzewczy na bazie ☐ regulatora temperatury Senz Wifi możemy zdalnie z dowolnego miejsca na świecie włączyć, wyłączyć oraz programować. W poniższej konfiguracji mamy stworzone dwie strefy grzewcze np. parter i piętro domu, apartamentu.

Tak wykonany system grzewczy zapewni nam najwyższy komfort eksploatacji.

Polecam Mariusz Czapnik - system funkcjonuje niezawodnie i skutecznie.

System grzewczy na bazie bezprzewodowego regulatora temperatury Tybox.

W poniższej konfiguracji mamy stworzone dwie strefy grzewcze z punktami pomiarowymi w miejscu instalacji regulatorów Senz Wifi np. salon i kuchnia.

Tak wykonany system grzewczy zapewni nam dobry komfort eksploatacji.

Polecam Mariusz Czapnik - system funkcjonuje niezawodnie i skutecznie.

Grzejniki elektryczne konwekcyjne > Grzejniki - termostat mechaniczny > moc 2000W > Wysokość grzejnika 389mm > Be


Beta 2000W grzejnik elektryczny

Grzejnik Beta Mini z termostatem mechanicznym (6 - 36 ° C) i wtyczką. □
Wysokość grzejnika to 389 mm. Napięcie zasilania 230V , +10%/-15%. IP21. □



Grzejniki elektryczne konwekcyjne > Grzejniki - termostat mechaniczny > moc 2000W > Wysokość grzejnika 389mm > Beta

Beta 2000W grzejnik elektryczny



Beta 2000W grzejnik elektryczny



Grzejniki elektryczne konwekcyjne > Grzejniki - termostat mechaniczny > moc 2000W > Wysokość grzejnika 389mm > Be

Beta 2000W grzejnik elektryczny

□

TYP	P/W	U/V	H/mm	L/mm
EPHBM02P	250	230	389	451
EPHBM05P	500	230	389	585
EPHBM07P	750	230	389	719
EPHBM10P	1000	230	389	853
EPHBM15P	1500	230	389	1121
EPHBM20P	2000	230	389	1523

□

Instrukcja obsługi i montażu grzejników Beta□

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia,□ bezpiecznego w eksploatacji.□

Cena : 895,44 zł Brutto (728,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 marca 2015