

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron



Model : 233990

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Producent : Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

☐

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne AEG, Stiebel Eltron, Zanker

Protokół instalacji

CWU - zagadnienia


☐ Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć ☐ tutaj.

Klientom naszego sklepu internetowego zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu tel. 602551555

Klientom, którzy zamawiają urządzenie z usługą instalacji zapewniamy profesjonalny montaż z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej oraz dodatkowej zakończony szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

Dodatkowo możemy dla Państwa określić:

☐



Oczywiście powyższe jest udokumentowane Fakturą VAT z gwarancją wykonawcy Interex Katowice na usługę oraz ☐ z ☐ kartą gwarancyjną producenta ☐ na urządzenie:

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

- Prawie idealnie stała temperatury wypływającej wody
- Dobór temperatury z dokładności do 0,5 °C na dwukolorowym czytelnym wyświetlaczu LCD (do 42 °C podświetlenie wyświetlacza w kolorze niebieskim, przy wyższych temperaturach zmiana koloru na czerwony)
- Wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz

mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody
Stiebel Eltron ⇔ AEG Haustechnik

□

border-top:none;mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Model stary DDLT, DDLE

9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif">

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

DDLTL 13

DDLE 13

font-family:"Arial","sans-serif">

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

DDLTL 18

DDLE 18

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

DDLTL 21

DDLE 21

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
DDL T 24
DDLE 24
font-family:"Arial","sans-serif">

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
DDL T 27
DDLE 27

border-top:none;mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Model nowy PHB działanie hydrauliczne

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PHB 13
font-family:"Arial","sans-serif">

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PHB 18

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PHB 21

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PHB 24

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

□

border-top:none;mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Model nowy PEG działanie elektroniczne

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PEG 13

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PEG 18

□

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PEG 21

□

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PEG 24

□

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

□

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

border-top:none;mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Nowy model PEY działanie elektroniczne

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">□

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">□

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PEY 18/21/24

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PEY 18/21/24

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">□

border-top:none;mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Model nowy PEO działanie elektroniczne

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">□

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">□

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PEO 18/21/24

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PEO 18/21/24

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PEO 27

border-top:none;mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Model nowy PER działanie elektroniczne

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">□

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

□

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PER 18/21/24

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

PER 18/21/24

none;border-bottom:solid #C00000 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-left-alt:solid #C00000 .5pt;
mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">□

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

border-top:none;mso-border-top-alt:solid #C00000 .5pt;mso-border-alt:solid #C00000 .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

□

Zawieszenie urządzenia jest identyczne □ DDLT = PHB = PEG = PEY = PEO = PER

Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne DDLT = PHB□ = PEG = PEY = PEO =

PER

Działanie hydrauliczne: w zależności od ilości przepływającej wody w sposób mechaniczny załączają pełną moc lub połowę mocy ogrzewacza.□

Brak możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody w ogrzewaczu.

Urządzenia hydrauliczne: DDLT, PHB

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

PEG: do wyboru dwie stałe temperatury 42□ C□ i 55□ C□ z precyzją do 1□ C do 100% mocy

PEY: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30□ C□ do 60□ C□ □ C□ z precyzją do□ 1□ C□ □ do 100% mocy

PEO:□ płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD□ od 30□ C□ do 60□ C z precyzją do 1□ C do 100% mocy

PER: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5□ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

Optymalizacja wody i energii:

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy □ i płacimy za" jakość, niezawodność i komfort eksploatacji",


natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.

□

□

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron


Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron



> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

- prysznic - 6 do 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody



- zlewozmywak - 3 do 6l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

- wanna 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

Całkowicie elektroniczne ogrzewacze przepływowe zapewniające maksymalny komfort ciepłej wody

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron



> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

□

- Szybko działająca elektronika regulująca zapewnia najwyższy komfort użytkowania
- Wskazania temperatury, przepływu, zużycia energii lub godziny
- Dwa przyciski służące do zapamiętania indywidualnie nastawionych temperatur
- Funkcje komfortowe: przycisk EKO, automatyka ilości wody, program kąpielowy
- Sterowany mikroprocesorem zawór gwarantuje dokładną temperaturę wody nawet przy maksymalnym przepływie
- Przystosowany do pracy w systemach solarnych, przy temperaturach wody doprowadzanej wynoszących do 60°C
- Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza
- Funkcja ekonomicznego zużycia wody
- Pilot zdalnego nastawiania temperatury dla następnego poboru wody (wyposażenie seryjne)
- Możliwość przełączania mocy 18/21/24 kW przy zabezpieczeniu minimum 32A
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego)

Dane techniczne:

Moc (kW): 18/21/24
Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400
Wysokość (cm): 48,5
Szerokość (cm): 22,6
Głębokość (cm): 9,0

□ Instrukcja montażu

□ Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. □ □

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji □
przepływowy ogrzewacz wody.

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

**INTEREX
KATOWICE**

> Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody PER 18/21/24 kW - Stiebel Eltron

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, ☐ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, ☐ bezpiecznego w eksploatacji. ☐

☐

☐

Gena : ~~2.324,70 zł Brutto (1.890,00 zł Netto)~~

Cena promocyjna : 2.100,00 zł Brutto (1.707,32 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 sierpnia 2015