

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron



Model : 227614

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Producent : Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 18 kW - Stiebel Eltron

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne ☐

☐

Protokół instalacji

☐

CWU - zagadnienia

Klientom naszego sklepu internetowego zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu tel. 602551555


Klientom, którzy zamawiają urządzenie z usługą instalacji zapewniamy profesjonalny montaż z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej oraz dodatkowej zakończony szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

Dodatkowo możemy dla Państwa określić:

☐

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron



> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Oczywiście powyższe jest udokumentowane Fakturą VAT z gwarancją wykonawcy Interex Katowice na usługę oraz ☐ z ☐ kartą gwarancyjną producenta ☐ na urządzenie:

ZASTOSOWANIE: DHB STi nadaje się do zasilania gorącą wodą kilku kranów (zasilanie pojedyncze i grupowe), np. jednoczesne zasilanie łazienki i kuchni. Zamknięte, odporne na ciśnienie urządzenie do użytku ze wszystkimi dostępnymi na rynku złączkami ciśnieniowymi.

WYPOSAŻENIE / KOMFORT: Sterowany elektronicznie przepływowy podgrzewacz wody z technologią 2i. Stała temperatura ciepłej wody do maksymalnej mocy. Trójstopniowy wybór temperatury, ok. 35 ☐ C, 45 ☐ C, 55 ☐ C ☐

☐ **WYDAJNOŚĆ:** Oszczędza do 20% energii i wody dzięki elektronicznej kontroli mocy dzięki technologii 2i. 2 czujniki zapewniają osiągnięcie wybranego poziomu temperatury. Do tego używa się tylko naprawdę potrzebnej energii. To wysoka efektywność energetyczna.

☐ **INSTALACJA PROFI-RAPID:** System instalacyjny PROFI-RAPID zapewniający oszczędność czasu i łatwą instalację. Łatwa wymiana ze wszystkimi popularnymi przepływowymi podgrzewaczami wody. Łatwy montaż na ścianie: uniwersalna szyna montażowa ze zintegrowaną kompensacją nierówności ścian i odchył od otworu, uwzględnia zwyczajowe punkty mocowania. Szybkie i uniwersalne przyłącze wody: swobodnie dostępna i obszerna przestrzeń montażowa dla wodnych połączeń śrubowych, technologia podwójnego króćca do łatwej wymiany, montaż powierzchniowo-podtynkowy z 3-drogowym odcięciem, odpowiednia do rur z tworzyw sztucznych (przestrzegać instrukcji producenta), różne ograniczniki przepływu. Proste podłączenie elektryczne: opcjonalne przyłącze elektryczne na górze i na dole, pomoc przy wkładaniu kabli elektrycznych. Stopień ochrony IP 25 (odporny na działanie strumienia). Analiza błędów za pomocą diody diagnostycznej LED.

☐ **BEZPIECZEŃSTWO:** Szybki nagrzewający się system, odpowiedni również dla wód wapiennych i ubogich w wapno. Wielopoziomowa koncepcja bezpieczeństwa składająca się z wyłączania temperatury bezpieczeństwa, wyłączania ciśnienia i elektronicznego systemu rozpoznawania powietrza.

- Elektronicznie sterowane ciśnieniowe ogrzewacze wody z systemem grzejnym z odkrytą grzałką w bloku izolacyjnym
- Temperatura wody ustawiana jest płynnie na panelu frontowym, orientacyjnie trzy temperatury do wyboru 35 ☐ C / 45 ☐ C / 55 ☐ C
- Po wykorzystaniu pełnej mocy urządzenia, aby utrzymać żądaną temperaturę ciepłej wody, należy ograniczyć przepływ wody ☐

☐

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron



> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

- ☐
- ☐



Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody ☐
Stiebel Eltron

☐

Model stary DHH

DHH 11

DHH 18

DHH 21

DHH 24

DHH 27

Model nowy DHB...STi działanie elektroniczne

☐

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

☐

☐

DHB 18 STi

☐

DHB 21 STi

☐

DHB 24 STi

☐

☐

☐

DHB 27 STi ☐

Model nowy DHB-E...SLi działanie elektroniczne

DHB-E 11 SLi

DHB-E 18 SLi

DHB-E 18/21/24 SLi

☐

DHB -E 18/21/24 SLi

DHB-E 27 SLi

Model nowy DEL...SLi działanie

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

elektroniczne

☐

☐ DEL 18 SLi

DEL 18/21/24 SLi

☐

DEL 18/21/24SLi

DEL 27 SLi ☐

Model nowy DHE...SLi działanie elektroniczne

☐

☐

DHE 18 SLi

DHE 18/21/24 SLi

DHE 18/21/24 SLi

DHE 27 SLi

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Model nowy DHE Touch działanie elektroniczne

☐

☐

DHE Touch 18/21/24

DHE Touch 18/21/24

☐

☐

DHE Touch 27

Model nowy DHE Touch działanie elektroniczne

☐

☐

DHE Connect 18/21/24

DHE Connect 18/21/24

DHE Connect 27

☐

Zawieszenie urządzenia jest identyczne ☐ DHH = DHB..STi = DHB..E = DEL = DHE..SLi = DHE Touch = DHE Connect

Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne ☐ DHH = DHB..STi = DHB..E = DEL = DHE..SLi = DHE Touch = DHE Connect

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Działanie hydrauliczne: w zależności od ilości przepływającej wody w sposób mechaniczny załączają pełną moc lub połowę mocy ogrzewacza.

Brak możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody w ogrzewaczu.

Urządzenia hydrauliczne: DDLT, PHB

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

DHB...STi: do wyboru trzy stałe temperatury 35°C, 45°C i 45°C z precyzją do 3°C do 100% mocy urządzenia

DHB-E: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30°C do 60°C i C z precyzją od 1°C do 3°C do 100% mocy urządzenia

DEL: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD od 30°C do 60°C z precyzją do 1°C do 100% mocy

DHE...SLi: płynnie regulowana temperatura od 20°C do 60°C i C poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5°C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

DHE Touch: płynnie regulowana temperatura od 20°C do 60°C i C poprzez panel dotykowy na dużym wyświetlaczu lub poprzez bezprzewodowego pilota, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5°C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

DHE Connect: płynnie regulowana temperatura od 20°C do 60°C i C poprzez panel dotykowy na dużym wyświetlaczu lub poprzez bezprzewodowego pilota, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5°C = zawsze stała temperatura ciepłej wody, interfejs Bluetooth, integracja z siecią WiFi


Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

Optymalizacja wody i energii:

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy i płacimy za "jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron


Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron



> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron


□



- prysznic - 6 do 8l/min □ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron



> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

- zlewomywak - 3 do 6l/min □ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- wanna 8l/min □ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
-
- Moc elektryczna jest płynna i dobierana jest automatycznie w zależności od strumienia przepływu, temperatury wody dopływającej i żądanej temperatury
- Bezpieczna współpraca z instalacją z PCV
- Urządzenie posiada możliwość zasilania kilku punktów poboru wody
- Uniwersalna obudowa pozwala na montaż zarówno podumywalkowy jak i nadumywalkowy
- Ciśnienie robocze 10 bar
- Obudowa w kolorze białym
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna) □
-



□

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

□

Dane techniczne:

Moc (kW): 24,0

Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400

Wysokość (cm): 47,8

Szerokość (cm): 22,5

Głębokość (cm): 10,5 □

Instrukcja montażu i obsługi przepływowych ogrzewaczy wody DHB 24 STi

Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. □ □

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji □ przepływowy ogrzewacz wody.

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron



> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

☐

☐

**INTEREX
KATOWICE**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu.

Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, ☐ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, ☐ bezpiecznego w eksploatacji. ☐

Cena : 3.567,00 zł Brutto (2.900,00 zł Netto)

Dostępne opcje Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron :

STi

Instalacja DHB + optymalizacja zużycia energii i wody. Cena od: (+ 100,00 zł),

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron



przełącznik priorytetu LR (+ 116,26 zł),

Ogrzewacz wody +

> Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody DHB
w komplecie z
przełącznikiem
priorytetowym
LR 1-A



Ogrzewacz wody DHB 24 STi + wsparcie techniczne tel 602551555.

> *Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron*

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

> *Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron*

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB 24 STi - 24 kW - Stiebel Eltron

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 stycznia 2009