

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody



Model : 236743

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

Producent : Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB-E 11SLi - 11 kW - Stiebel Eltron

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne ☐

☐

Protokół instalacji

☐

CWU - zagadnienia

☐ Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć ☐ tutaj.

Klientom naszego sklepu internetowego zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu tel. 602551555


Klientom, którzy zamawiają urządzenie z usługą instalacji zapewniamy profesjonalny montaż z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej oraz dodatkowej zakończony szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

Dodatkowo możemy dla Państwa określić:

☐

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB-E 11 SLi

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody



DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

Oczywiście powyższe jest udokumentowane Fakturą VAT z gwarancją wykonawcy Interex Katowice na usługę oraz ☐ z ☐ kartą gwarancyjną producenta ☐ na urządzenie:

- Elektronicznie sterowane ciśnieniowe ogrzewacze wody z systemem grzejnym z odkrytą grzałką w bloku izolacyjnym
- Temperatura wody ustawiana jest płynnie na panelu frontowym w zakresie od 30°C do 60°C
- Moc elektryczna jest płynna i dobierana jest automatycznie w zależności od strumienia przepływu, temperatury wody dopływającej i żądanej temperatury
- Bezpieczna współpraca z instalacją z PCV
- Urządzenie posiada możliwość zasilania kilku punktów poboru wody
- Uniwersalna obudowa pozwala na montaż zarówno podumywalkowy jak i nadumywalkowy
- Ciśnienie robocze 10 bar
- Obudowa w kolorze białym
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna)

☐

☐

☐

INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody ☐
Stiebel Eltron

☐

Model stary DHH

DHH 11

DHH 18

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

DHH 21

DHH 24

DHH 27

Model nowy DHB...STi działanie elektroniczne

☐☐☐

DHB 18 STi

☐

DHB 21 STi

☐

DHB 24 STi

☐☐☐

DHB 27 STi ☐

Model nowy DHB-E...SLi działanie elektroniczne

DHB-E 11 SLi

DHB-E 18 SLi

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

DHB-E 18/21/24 SLi



DHB -E 18/21/24 SLi

DHB-E 27 SLi

Model nowy DEL...SLi działanie elektroniczne



☐ DEL 18 SLi

DEL 18/21/24 SLi

DEL 18/21/24SLi



DEL 27 SLi ☐

Model nowy DHE...SLi działanie elektroniczne



DHE 18 SLi

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHE

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18/21/24 SLi

DHE 18/21/24 SLi

DHE 27 SLi

Model nowy DHE Touch działanie elektroniczne

☐

☐

DHE Touch 18/21/24

DHE Touch 18/21/24

☐

☐

DHE Touch 27

Model nowy DHE Touch działanie elektroniczne

☐

☐

DHE Connect 18/21/24

DHE Connect 18/21/24

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB-E 11 SLi

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE Connect 27

☐

Zawieszenie urządzenia jest identyczne ☐ DHH = DHB...STi = DHB...E = DEL = DHE...SLi = DHE Touch = DHE Connect

Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne ☐ DHH = DHB...STi = DHB...E = DEL = DHE...SLi = DHE Touch = DHE Connect

Działanie hydrauliczne: w zależności od ilości przepływającej wody w sposób mechaniczny załączają pełną moc lub połowę mocy ogrzewacza. ☐

Brak możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody w ogrzewaczu.

Urządzenia hydrauliczne: DDLT, PHB

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

DHB...STi: do wyboru trzy stałe temperatury 35 ☐ C, 45 ☐ C i 45 ☐ C z precyzją do 3 ☐ C do 100% mocy urządzenia

DHB-E: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30 ☐ C do 60 ☐ C ☐ C z precyzją od 1 ☐ C do 3 ☐ C do 100% mocy urządzenia

DEL: ☐ płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD ☐ od 30 ☐ C do 60 ☐ C z precyzją do 1 ☐ C do 100% mocy

DHE...SLi: płynnie regulowana temperatura ☐ od 20 ☐ C do 60 ☐ C ☐ C poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5 ☐ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

DHE Touch: płynnie regulowana temperatura ☐ od 20 ☐ C do 60 ☐ C ☐ C poprzez panel dotykowy na dużym wyświetlaczu lub poprzez bezprzewodowego pilota, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5 ☐ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

DHE Connect: płynnie regulowana temperatura ☐ od 20 ☐ C do 60 ☐ C ☐ C poprzez panel dotykowy na dużym wyświetlaczu lub poprzez bezprzewodowego pilota, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5 ☐ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody, interfejs Bluetooth, integracja z siecią WiFi

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

☐

Optymalizacja wody i energii:

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy ☐ i płacimy za" jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować


CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB-E 11 SLi

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron □ w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.

□


□



□

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB


DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody



CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

- prysznic - 6 do 8l/min ☐ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody



- zlewozmywak - 3 do 6l/min ☐ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

- wanna 8l/min ☐ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

☐

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody



DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

☐

☐

☐

☐

Dane techniczne:

Moc (kW): 11,0

Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400

Wysokość (cm): 47,8

Szerokość (cm): 22,5

Głębokość (cm): 10,5

Instrukcja montażu i obsługi przepływowych ogrzewaczy wody DHB-E 18 SLi

Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. ☐ ☐

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji ☐ przepływowy ogrzewacz wody.

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody



DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu.

Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, ☐ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, ☐ bezpiecznego w eksploatacji. ☐

Cena : 4.059,00 zł Brutto (3.300,00 zł Netto)

Dostępne opcje DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody :

DHB-E

Ogrzewacz wody DHB-E + pomoc techniczna tel. 602551555,

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody



Instalacja DHB-E + optymalizacja zużycia energii i wody. Cena od (+ 143,91 zł),

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB-E 11 SLi

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

Ogrzewacz wody DHB-E + Prezent.

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB-E 11 SLi

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 11,1kW > DHB-E 11 SLi

DHB-E 11 SLi - 11 kW - Przepływowy ogrzewacz wody

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 stycznia 2009