

> Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW



Model : 4017212222034

Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

Producent : Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody bezciśnieniowy □ SN 15 SL - 3,3 kW

> Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

Podłączenie ogrzewacza
bezciśnieniowego
jest możliwe
tylko z specjalną
armaturą bezciśnieniową



> Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

- Nowoczesny i elegancki wygląd
- Urządzenie do montażu nad punktem poboru wody
- Ogrzewacze wody posiadają ogranicznik temperatury z automatycznym odblokowaniem
- Wysokogatunkowa izolacja cieplna zapewnia minimalne straty ciepła
- Możliwe ograniczenie temperatury do 38°C, 45°C, 55°C lub 65°C
- Praktycznie wgłębienie w tylnej ścianie ogrzewacza pozwala na ułożenie nadmiaru przewodu zasilającego
- Urządzenie wymaga baterii bezciśnieniowej
- Rodzaj zabezpieczenia IP 24

Program dostępnych armatur do bezciśnieniowych ogrzewaczy wody

Dane techniczne:

Pojemność (l): 15
Moc (kW): 3,3
Napięcie zasilania (V): 230
Wysokość (cm): 60,1
Szerokość (cm): 31,6
Głębokość (cm): 29,5

Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody SN 15 SL

Cena : 3.198,00 zł Brutto (2.600,00 zł Netto)

Dostępne opcje Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW :

SN

Ogrzewacz bezciśnieniowy SN 15 + pomoc techniczna tel 602551555,

> Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

Bezciśnieniowe ogrzewacze pojemnościowe zaopatrują w wodę jeden, wybrany punkt poboru, np. w łazience czy kuchni. Urządzenia SNU-SLi przeznaczone są do montażu pod umywalką, natomiast wersje SN-SLi do montażu nad umywalką. Ogrzewacze, podobnie jak modele ciśnieniowe, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem, białą obudową z tworzywa sztucznego. Posiadają polipropylenowe zbiorniki wewnętrzne z wysokojakościową wielowarstwową izolacją cieplną, spełniającą wymogi recyklingu oraz wymogi dotyczące ochrony warstwy ozonowej. Woda w zbiorniku utrzymywana jest w nastawionej temperaturze, odpowiednio do nastaw. Regulator temperatury w zakresie od około 35°C do 85°C posiada pozycję ekonomicznego wykorzystania energii. Możliwe ograniczenie temperatury do 45 / 55 / 65°C. STIEBEL ELTRON oferuje zestaw atrakcyjnych armatur współpracujących z ogrzewaczami: dwuzaworowe, chromowane armatury regulujące temperaturę wody oraz jednouchwytowe armatury mieszające.



**INTEREX
KATOWICE**

SN 15 w komplecie z armaturą do zlewozmywaka MEK (+ 416,97 zł),

> Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

SN 15 w komplecie z armaturą do zlewozmywaka WKM (+ 354,24 zł).

> *Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW*

Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

> Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

Ogrzewacz wody bezciśnieniowy SN 15 SL - 3,3 kW

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 stycznia 2009