Ogrzewacz wody ciśnieniowy SHU 5 SLi - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody ciśnieniowy SHU 5 SLi - Stiebel Eltron



Model : 228448

Ogrzewacz wody ciśnieniowy SHU 5 SLi - Stiebel Eltron

Producent : Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody ciśnieniowy SHU 5 SLi - Stiebel Eltron

ZASTOSOWANIE: Ogrzewacze pojemnościowe SHU są dedykowane do produkcji CWU dla punktu poboru typu zlewozmywak oraz odpowiednie do zaopatrzenia w gorącą wodę kilku wylotów o niskim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę. Urządzenie odporne na ciśnienie do użytku ze wszystkimi dostępnymi na rynku złączkami ciśnieniowymi.

WYPOSAŻENIE I KOMFORT: Rozwiązania zorientowane na popyt dla zdecentralizowanych dostaw CWU. Unika się strat energii i wody przez długie trasy kablowe. Brak strat w obiegu. Niskie straty energii dzięki wysokiej jakości izolacji termicznej. Regulator temperatury z detekcją temperatury bezpośrednio w wodzie. Bezstopniowy wybór temperatury za pomocą przełącznika obrotowego 35 C - 85 C Wskaźnik ogrzewania przez lampkę sygnalizacyjną. Odporny na ciśnienie stalowy pojemnik wewnętrzny (SH 10, SH 15, SHU 10) i odporny na ciśnienie miedziany pojemnik wewnętrzny (SHU 5) z wysokiej jakości izolacją termiczną EPS.

INSTALACJA I SERWIS: System instalacyjny PROFI-RAPID dla jeszcze szybszej i łatwiejszej instalacji. Łatwa wymiana z uwzględnieniem dostępnych w handlu punktów mocowania. Łatwy montaż na ścianie z uniwersalną szyną montażową. Standardowy szablon montażowy. Metalowe połączenia śrubowe dla bezpiecznego połączenia śrubowego. Odpowiednie grupy bezpieczeństwa jako akcesoria. Kabel połączeniowy z wtyczką z uziemieniem lub kabel połączeniowy do stałego połączenia. Praktyczny schowek na kabel z tyłu urządzenia, aby pomieścić nadmierną długość kabla połączeniowego. Stopień ochrony IP 24 (bryzgoszczelny).

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ: Resetowalny ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Mechaniczne ograniczenie temperatury jako ochrona przed oparzeniem dostępna opcjonalnie w 38 C lub 45 C


Ogrzewacz wody ciśnieniowy SHU 5 SLi - Stiebel Eltron



Ogrzewacz wody ciśnieniowy SHU 5 SLi - Stiebel Eltron

- Ogrzewacze charakteryzują się nowoczesnym wzorownictwem, białą obudową z tworzywa sztucznego i umieszczonym na czarnym polu wskaźnikiem ze skalą temperatury
- Ogrzewacze posiadają miedziane zbiorniki wewnętrzne z wysokojakościową izolacją cieplną z polistyrenowego, sztywnego tworzywa piankowego
- Izolacja spełnia wymogi recyklingu i wymogi dotyczące ochrony warstwy ozonowej
- Woda utrzymywana w zbiorniku utrzymywana jest w nastawionej temperaturze, w zależności od nastawienia regulatora

- Zakres regulacji temperatury od 35 C do 85 C z pozycją ekonomicznego wykorzystywania energii
- Możliwe jest ograniczenie temperatury do 45 / 55 / 65 C
- Ogrzewacze wyposażone są w przewód zasilający i wtyczkę ze stykiem uziemiającym oraz
 zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar
-Urządzenie do montażu pod umywalką lub zlewozmywakiem
-Klasa efektywności energetycznej A



Dane techniczne:

Pojemność (l): 5
Moc (kW): 2
Napięcie zasilania (V): 230
Wysokość (cm): 42,2
Szerokość (cm): 26,3
Głębokość (cm): 23,0
Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody SHU 5 SLi

~~**Cena : 1.525,20 zł Brutto (1.240,00 zł Netto)**~~

Cena promocyjna : 1.135,00 zł Brutto (922,76 zł Netto)

Ogrzewacz wody ciśnieniowy SHU 5 SLi - Stiebel Eltron

Dostępne opcje Ogrzewacz wody ciśnieniowy SHU 5 SLi - Stiebel Eltron :

SHU

Montaż SHU. Cena od: (+ 307,50 zł),

Ogrzewacz ciśnieniowy SHU 5 + pomoc techniczna tel 602551555,

SHU 5 w komplecie z grupą zabezpieczającą SVMT (+ 492,00 zł).



Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 stycznia 2009