

> SHW 300 WS

SHW 300 WS

SHW 300 WS



Model : 185352

SHW 300 WS

Producent : Stiebel Eltron

- Stojące, ciśnieniowe ogrzewacze wody użytkowej do zaopatrzenia wielu punktów poboru wody
- Bezstopniowa nastawa temperatury wody w zakresie od 35°C do 82°C z możliwością ograniczenia temperatury do 45°C / 60°C
- Woda zgromadzona w zbiorniku jest ogrzewana do nastawionej przez Użytkownika temperatury i utrzymywana na stałym poziomie
- Urządzenie posiada funkcję automatycznego zabezpieczenia przeciwmrozowego zabezpieczającego zbiornik (nie zabezpiecza systemu rur wodnych)
- Zbiornik wykonany jest ze stali, emaliowany od środka warstwą specjalnej emalii anticor zabezpieczającej skutecznie przed korozją
- Urządzenie wyposażone jest w anodę ochronną
- Kołnierz grzejny przystosowany do dwu lub jednotaryfowej eksploatacji składa się z pojedynczych miedzianych grzałek wymienianych oddzielnie
- Regulator temperatury w połączeniu z ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa zapewnia odłączenie kołnierza grzejnego na wszystkich biegunach
- Płaszcz ogrzewacza wykonany z białego tworzywa sztucznego, pokrywa górna i osłona dolna w kolorze szarym
- Szczególnie niskie straty ciepła dzięki ulepszonej izolacji
- Urządzenie posiada wbudowany wymiennik ciepła (węzownicę) pozwalający na współpracę np. z kotłem grzewczym
- Gładkorurkowy wymiennik ciepła o powierzchni 1,8 m²
- W dostawie znajduje się również regulator temperatury do sterowania pompą
- Dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- W zakresie dostawy znajduje się rurka doprowadzenia wody zimnej oraz śrubunek ułatwiający podłączenie
- Możliwość zastosowania instalacji z tworzywa sztucznego, posiadającego odpowiednie atesty

Dane techniczne:

Pojemność (l): 300

Moc (kW):

- ☐ Jednotaryfowa: 2;4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 1/N/PE ~230V
- ☐ Jednotaryfowa: 2;3;4;6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 3/N/PE ~400V
- ☐ Dwutaryfowa: 2/4; 4/4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 1/N/PE ~230V
- ☐ Dwutaryfowa: 2/6; 3/6; 4/6; 6/6 przy 3/N/PE ~400V

Wysokość (cm): 158,5

Szerokość (cm): 70.0

Głębokość (cm): 81,5

Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody SHW 300 WS

Cena : 9.335,70 zł Brutto (7.590,00 zł Netto)

> SHW 300 WS

SHW 300 WS

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 stycznia 2009