

> SHW 400 WS

SHW 400 WS

SHW 400 WS



Model : 185353

SHW 400 WS

Producent : Stiebel Eltron

- Stojące, ciśnieniowe ogrzewacze wody użytkowej do zaopatrywania wielu punktów poboru wody
- Bezstopniowa nastawa temperatury wody w zakresie od 35 ° C do 82 ° C z możliwością ograniczenia temperatury do 45 ° C / 60 ° C
- Woda zgromadzona w zbiorniku jest ogrzewana do nastawionej przez Użytkownika temperatury i utrzymywana na stałym poziomie
- Urządzenie posiada funkcję automatycznego zabezpieczenia przeciwmrozowego zabezpieczającego zbiornik (nie zabezpiecza systemu rur wodnych)
- Zbiornik wykonany jest ze stali, emaliowany od środka warstwą specjalnej emalii anticor zabezpieczającej skutecznie przed korozją
- Urządzenie wyposażone jest w anodę ochronną
- Kołnierz grzejny przystosowany do dwu lub jednotaryfowej eksploatacji składa się z pojedynczych miedzianych grzałek wymienianych oddzielnie
- Regulator temperatury w połączeniu z ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa zapewnia odłączenie kołnierza grzejnego na wszystkich biegunach
- Płaszcz ogrzewacza wykonany z białego tworzywa sztucznego, pokrywa górna i osłona dolna w kolorze szarym
- Szczególnie niskie straty ciepła dzięki ulepszonej izolacji
- Urządzenie posiada wbudowany wymiennik ciepła (wężownicę) pozwalający na współpracę np. z kotłem grzewczym
- Gładkorurkowy wymiennik ciepła o powierzchni 1,8 m²
- W dostawie znajduje się również regulator temperatury do sterowania pompą
- Dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- W zakresie dostawy znajduje się rurka doprowadzenia wody zimnej oraz śrubunek ułatwiający podłączenie
- Możliwość zastosowania instalacji z tworzywa sztucznego, posiadającego odpowiednie atesty

Dane techniczne:

Pojemność (l): 400

Moc (kW):

- ☐ Jednotaryfowa: 2;4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 1/N/PE ~230V
☐ Jednotaryfowa: 2;3;4;6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 3/N/PE ~400V

☐ Dwutaryfowa: 2/4; 4/4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 1/N/PE ~230V
☐ Dwutaryfowa: 2/6; 3/6; 4/6; 6/6 przy 3/N/PE ~400V

Wysokość (cm): 175,5

Szerokość (cm): 75.0

Głębokość (cm): 86,5

Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody SHW 400 WS

Cena : 10.086,00 zł Brutto (8.200,00 zł Netto)

> SHW 400 WS

SHW 400 WS

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 stycznia 2009