

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE OKO TD 18/21/24 kW - AEG



Model : 222398

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE OKO TD 18/21/24 kW - AEG

Producent : AEG

Elektroniczny podgrzewacz wody DDLE OKO TD 18/21/24

☐

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne AEG, Stiebel Eltron, Zanker

Protokół instalacji

CWU - zagadnienia

☐ Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć ☐ tutaj.

INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody ☐
AEG model DDLE OKO

☐

Model stary DDLE

DDLE 18 OKO

DDLE 18/21/24 OKO

DDLE 27 OKO

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE OKO TD 18/21/24 kW - AEG

Model nowy działanie elektroniczne

PEG 18

☐

PEG 21

☐☐

Model nowy PEY działanie elektroniczne

☐

PEY 18/21/24

Model nowy PEO działanie elektroniczne

☐

PEO 18/21/24

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE OKO TD 18/21/24 kW - AEG

PEO 27

Model nowy PER działanie elektroniczne

☐

PER 18/21/24

☐

Zawieszenie urządzenia jest identyczne ☐ DDLE=PEG = PEY = PEO = PER
Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne DDLE=PEG = PEY = PEO = PER

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

PEG: do wyboru dwie stałe temperatury 42°C i 55°C z precyzją do 1°C do 100% mocy

PEY: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30°C do 60°C z precyzją do 1°C do 100% mocy

PEO: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD od 30°C do 60°C z precyzją do 1°C do 100% mocy

PER: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5°C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE OKO TD 18/21/24 kW - AEG

□

Całkowicie elektroniczne ogrzewacze przepływowe zapewniające maksymalny komfort ciepłej wody



□

- Prawie idealnie stałe temperatury wypływającej wody nawet przy skokach ciśnienia wody, temperatury wody i napięcia
- Dobór temperatury z dokładności do 0,5°C na dwukolorowym czytelnym wyświetlaczu LCD (do 42°C podświetlenie wyświetlacza w kolorze niebieskim, przy wyższych temperaturach zmiana koloru na czerwony)
- Szybko działająca elektronika regulująca zapewnia najwyższy komfort użytkowania
- Wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz
- Wskazania temperatury, przepływu, zużycia energii lub godziny
- Dwa przyciski służące do zapamiętania indywidualnie nastawionych temperatur
- Funkcje komfortowe: przycisk EKO, automatyka ilości wody, program kąpielowy
- Sterowany mikroprocesorem zawór gwarantuje dokładną temperaturę wody nawet przy maksymalnym przepływie
- Przystosowany do pracy w systemach solarnych, przy temperaturach wody doprowadzanej wynoszących do 60°C
- Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza
- Funkcja ekonomicznego zużycia wody

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane mikroprocesorem > Ogrzewacz DDLE

Elektroniczny ogrzewacz wody DDLE OKO TD 18/21/24 kW - AEG

- Pilot zdalnego nastawiania temperatury dla następnego poboru wody (wyposażenie seryjne)
- Możliwość przełączania mocy 18/21/24 kW przy zabezpieczeniu minimum 32A
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego)

Dane techniczne:

Moc (kW): 18/21/24
Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400
Wysokość (cm): 48,5
Szerokość (cm): 22,6
Głębokość (cm): 9,0

Instrukcja montażu i obsługi przepływowego ogrzewacza wody DDLE OKO TD

Cena : 2.644,50 zł Brutto (2.150,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 stycznia 2009