CND 100 1000W - Konwektor ścienny



Model : 234814

CND 100 1000W - Konwektor ścienny

Producent : Stiebel Eltron

□ □ Konwektor o mocy 1000W - CND 100

ZASTOSOWANIE: Wysokiej jakości podwójny konwektor ścienny z pełnym ogrzewaniem, wydajnym ogrzewaniem przejściowym lub dodatkowym zapotrzebowaniem na ciepło w salonie, łazience lub pomieszczeniach roboczych. Dwa zintegrowane systemy ogrzewania na promieniowanie cieplne i konwekcję zapewniają przyjemną i komfortową temperaturę w pomieszczeniu. Elegancki i purystyczny design pasuje do każdego nowoczesnego środowiska.□

□



WYPOSAŻENIE / KOMFORT: Design grzejnik z 2 systemami ogrzewania dla promieniowania cieplnego i konwekcji z precyzyjnym sterowaniem elektronicznym i inteligentnymi funkcjami oszczędzania energii. Urządzenie automatycznie przełącza się na ochronę przed zamarzaniem, gdy okno jest otwarte, czujnik ruchu rozpoznaje, kiedy nikt nie znajduje się w pomieszczeniu i automatycznie obniża ustawioną temperaturę pomieszczenia. Zegar tygodniowy oferuje 3 fabrycznie zainstalowane programy czasowe, które można indywidualnie dostosować do indywidualnych potrzeb. Pozycja ochrony przed zamarzaniem 7 □ C Kabel połączeniowy zawiera przewód sterujący FIL-pilot i jest wstępnie zmontowany do stałego podłączenia. Włącznik / wyłącznik wielobiegunowy. Łatwość obsługi dzięki zamontowanemu panelowi sterowania i czytelnemu wyświetlaczowi. Regulowane urządzenie zabezpieczające przed niezamierzoną lub nieuprawnioną regulacją na panelu sterowania.

□

INSTALACJA / SERWIS: Montaż tylko przez jedną osobę: Uchwyt ścienny jest przymocowany do ściany oddzielnie od urządzenia i można go regulować. Urządzenie należy zawiesić tylko. Urządzenie ma kabel przyłączeniowy o długości 1 m do stałego połączenia z przewodem sterowania pilotem FIL. Bezobsługowe.

□

BEZPIECZEŃSTWO: Zintegrowany ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.

CND 100 1000W - Konwektor ścienny



CND 100 1000W - Konwektor ścienny

*Wysokiej klasy wykonanie, nowoczesny wygląd.
*Technologia DUAL THERM, ogrzewanie poprzez promieniowanie i konwekcję.
*Elektroniczne sterowanie temperatury, panel obsługi z wyświetlaczem.
*Funkcja inteligentnego oszczędzania energii.
*Programator tygodniowy.
*Czujnik ruchu: automatycznie obniżenie temperatury pustego pomieszczenia lub przełączanie w tryb gotowości przy otwartych oknach.
*Wskaźnik zużycia energii.
*Przewód zasilający bez wtyczki do podłączenia na stałe.
*Regulacja temperatury od 10*C do 30*C.
*12 cm głębokości włącznie z uchwytem montażowym na ścianie.

dodatkowo polecamy sterowanie ogrzewaniem elektrycznym przez internet z montażem lub przy zakupie - wsparciem technicznym - polecam z doświadczenia Mariusz Czapnik


Możliwe dodatkowe opcje ograniczenia zużycia energii:

Do realizacji systemu niezbędna jest sieć Wifi. Jeżeli takiej obecnie nie ma np. w domu letniskowym możemy zrealizować połączenie przez Hot Spot.
System grzewczy na bazie regulatora temperatury Senz Wifi możemy zdalnie z dowolnego miejsca na świecie włączyć, wyłączyć oraz programować. W poniższej konfiguracji mamy stworzoną jedną strefę grzewczą z jednym punktem pomiarowym w miejscu instalacji Senz Wifi. Jeżeli mamy kontrolować i programować dwie strefy np. parter domu i piętro należy zainstalować dwa regulatory Senz Wifi.
Tak wykonany system grzewczy zapewni nam najwyższy komfort eksploatacji.
Polecam Mariusz Czapnik - system funkcjonuje niezawodnie i skutecznie.

Do realizacji systemu niezbędna jest sieć Wifi. Jeżeli takiej obecnie nie ma np. w domu letniskowym możemy zrealizować połączenie przez Hot Spot.
System grzewczy na bazie regulatora temperatury Senz Wifi możemy zdalnie z dowolnego miejsca na świecie włączyć, wyłączyć oraz programować. W poniższej konfiguracji mamy stworzone dwie strefy grzewcze np. parter i piętro domu, apartamentu.
Tak wykonany system grzewczy zapewni nam najwyższy komfort eksploatacji.
Polecam Mariusz Czapnik - system funkcjonuje niezawodnie i skutecznie.

CND 100 1000W - Konwektor ścienny

System grzewczy na bazie bezprzewodowego regulatora temperatury Tybox.
W poniższej konfiguracji mamy stworzone dwie strefy grzewcze z punktam pomiarowymi w miejscu instalacji regulatorów Senz Wifi np. salon i kuchnia.
Tak wykonany system grzewczy zapewni nam dobry komfort eksploatacji.
Polecam Mariusz Czapnik - system funkcjonuje niezawodnie i skutecznie.



Dane techniczne:
Moc - 1,0 kW
Napięcie - 230 V
Prąd znamionowy - 4,3 A
Zakres nastaw : 10-30*C
Wysokość - 504mm
Szerokość - 790mm
Głębokość - 120mm
Waga - 7,7 kg

CND 100 1000W - Konwektor ścienny

INTEREX KATOWICE

CND 100 1000W - Konwektor ścienny

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia,□ bezpiecznego w eksploatacji

~~**Cena : 1.931,10 zł Brutto (1.570,00 zł Netto)**~~

Cena promocyjna : 1.440,00 zł Brutto (1.170,73 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lipca 2018