

> VFMi 30C/ 2400W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 30C/ 2400W + Optymalizacja zużycia energii



Model : 345270

VFMi 30C/ 2400W + Optymalizacja zużycia energii

Producent : Dimplex

Piec akumulacyjny □ VFMi 30C/HFi 324 - 2400W □ + termostat
+ Optymalizacja zużycia energii

Dodatkowo polecamy sterowanie ogrzewaniem elektrycznym przez internet z montażem lub □
przy zakupie - wsparciem technicznym - □ polecam z doświadczenia Mariusz Czapnik

Klientom naszego sklepu zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne
produktu tel. 602551555

Klientom, którzy zamawiają urządzenie z usługą instalacji zapewniamy profesjonalny
montaż zakończony szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia / systemu
ogrzewania akumulacyjnego - □ galeria □



Warunki gwarancji

- Glen Dimplex Polska gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 36 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem jego instalacji, przechowywania i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi oraz zasadami wskazanymi w niniejszej gwarancji. Upewnienie w tym czasie wady objęte gwarancją będą usuwane bezpłatnie przez zakłady serwisowe uprawnione przez Glen Dimplex Polska oraz posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa w terminie:
 - 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu,
 - 21 dni od daty zgłoszenia sprzętu, którego reklamujący nie ma obowiązku dostarczać, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ze względu na specyfikę wady nie jest możliwe dotrzymanie wskazanych powyżej terminów, usunięcie wady nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym z reklamującym.
- Montaż oraz jakiegokolwiek ingerencja w układ urządzenia muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta oraz obowiązującymi przepisami. Czynności te muszą być potwierdzone stosownym wpisem w Karcie Gwarancyjnej urządzenia dokonywanym przez osobę je wykonującą.
- Sprzęt niezainstalowany na stałe reklamujący dostarcza sam do serwisu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu, jeżeli na karcie gwarancyjnej nie odnotowano daty zakupu. Glen Dimplex Polska nie ma obowiązku dostarczenia reklamującemu sprzętu zamiennego na czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
- Reklamujący po uzgodnieniu z Glen Dimplex Polska może wysłać towar do serwisu pocztą bądź firmą kurierską. Koszty transportu zostaną mu zwrócone po uznaniu zasadności reklamacji. Na życzenie reklamującego sklep prowadzący sprzedaż dostarczy urządzenie do serwisu i odbierze po naprawie.
- Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie do naprawy w opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim do zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami, szczególnie w czasie wysyłki.
- Sprzęt zainstalowany na stałe jest naprawiany w miejscu zainstalowania w uzgodnionym z użytkownikiem terminie, a jeżeli naprawa musi być dokonana w serwisie, jest odbierany i dostarczany po naprawie serwisu. W przypadku naprawy urządzenia w miejscu instalacji użytkownik powinien zapewnić serwisantowi miejsce i warunki do naprawy. Urządzenie musi być zamontowane zgodnie z jego instrukcją montażu, w sposób zapewniający łatwy dostęp do niego i jego elementów wymagających interwencji serwisowej. Jeśli wymienione w tym punkcie warunki nie są spełnione, serwisant ma prawo odmówić dokonania oględzin lub naprawy urządzenia do czasu dokonania stosownych poprawek w sposobie montażu lub użytkowania urządzenia. Glen Dimplex Polska nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z usunięciem wad, które wynikają z rodzaju lub miejsca eksploatacji urządzenia lub jego trudnej dostępności.
- Zakres i sposób napraw określa firma serwisowa, w przypadkach spornych rozstrzyga Glen Dimplex Polska. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (np. instalacja, sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana żarówek).
- Elementy grzejne w promiennikach podczerwieni serii QXD i OPH objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy od dnia sprzedaży.
- Gwarancja nie są objęte uszkodzenia:
 - spowodowane przez niezgodne z dokumentacją urządzenia działanie bądź zaniechanie działania ze strony użytkownika (w tym w szczególności naprawy lub inne ingerencje w konstrukcję urządzenia, dokonywane przez osoby nieuprawnione),
 - wywołane działaniem siły wyższej (przy czym za siłę wyższą uważa się w szczególności, lecz nie wyłącznie kłęski żywiołowe, działania militarne, pożar, zaniecie, udar mechaniczny oraz inne niekontrolowane zjawiska, niezależne od Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.),
 - będące skutkiem wystąpienia przepięcia w sieci zasilającej, fluktuacji napięcia zasilania poza dopuszczalną tolerancję, zmiany kolejności faz napięcia zasilania, zaniżu jednej i faz napięcia zasilania, wyładowań atmosferycznych, elektryczności statycznej.
- W przypadku niezuszczenia wezwania serwisu (patrz pkt. 7, 8 i 9) lub wezwania do urządzenia bez ważnej gwarancji, koszty dojazdu serwisanta ponosi użytkownik.
- Karta gwarancyjna jest nieważna:
 - bez wpisów wszystkich danych w nagłówku karty,
 - jeżeli nie potwierdzono montażu urządzenia przez uprawnionego instalatora (dotyczy urządzeń: piece akumulacyjne, kurtyny powietrzne i inne wymagające specjalistycznego montażu - określone w instrukcji obsługi),
 - w razie dokonania wpisów przez osobę nie posiadającą stosownych uprawnień.
- Świadczenie gwarancyjne nie przysługuje, jeżeli użytkownik lub osoba trzecia nie zastosowała się do lokalnych przepisów lub

- do warunków określonych przez miejscowego dostawcę mediów lub do instrukcji montażu i obsługi urządzenia lub do wskazań i schematów podłączonych zawartych w dokumentacji projektowej lub gdy nie zastosowano niezbędnego do funkcjonowania wyposażenia oferowanego przez Glen Dimplex Polska. Glen Dimplex Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo funkcjonujące wyposażenie sposoby oferty Glen Dimplex Polska. Glen Dimplex Polska nie odpowiada za następstwa wynikające z ewentualnych zmian robót przeprowadzonych w nieprawidłowy sposób przez użytkownika lub osobę trzecią.
- Ewentualne prześłanie gwarancji może nastąpić wyłącznie za zgodą Glen Dimplex Polska (np. w wyniku akcji promocyjnej i przy spełnieniu określonych dodatkowych warunków) oraz musi zostać potwierdzone wpisem „Przedłożenie gwarancji na okres miesięcy od daty zakupu” dokonywanym w karcie gwarancyjnej przez osobę upoważnioną, której obowiązkiem jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Glen Dimplex Polska.
- Zaleca się powierzenie projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonania projektu technicznego całej instalacji, której elementami składowymi są urządzenia Dimplex, celem uniknięcia problemów eksploatacyjnych wynikających z niedokładnego dobrania lub wymiarowania elementów instalacji. Glen Dimplex Polska nie odpowiada w ramach gwarancji za problemy eksploatacyjne wynikające z niewłaściwego dobrania i wymiarowania elementów instalacji.
- Instalacja powinna zostać zaprojektowana w oparciu o koncepcję schematów elektrycznych i wytyczne określone przez Producenta.
- Zapotrzebowanie budynku na ciepło powinno zostać obliczone przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami celem prawidłowego doboru mocy urządzenia grzewczego. Gwarancja nie obejmuje problemów eksploatacyjnych wynikających z doboru urządzenia na podstawie szacunkowego wyliczenia zapotrzebowania na ciepło - nawet w przypadkach, gdy było ono wykonane przez pracownika, zleceniodawcę lub osobę działającą na podstawie innego tytułu prawnego w imieniu Glen Dimplex Polska.
- Urządzenie instalowane jest urządzeniem stacjonarnym, nieprzewidywanym do częstego demontażu i ponownego montażu. Ewentualne uszerebkowanie z przemieszczaniem urządzenia (po jego zamontowaniu i uruchomieniu) nie są objęte gwarancją.
- W przypadku awarii należy zgłosić ją niezwłocznie lokalnej autoryzowanej firmie serwisowej lub pod numerem infolinii 801 44 33 22, nie później jednak niż w terminie 60 dni od jej wykrycia. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie wskazanego powyżej terminu, zostanie ono pozbawione bez rozpatrzenia. Wykaz autoryzowanych firm serwisowych znajduje się na stronie www.glen-dimplex.pl.
- Urządzenie będzie naprawiane w terminie uzgodnionym pomiędzy firmą serwisową i użytkownikiem, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 powyżej.
- Gwarancja obejmuje urządzenie i części zakupione od Glen Dimplex Polska. Gwarancja nie obejmuje części, urządzeń nie zakupionych od Glen Dimplex Polska oraz wad urządzeń/instalacji, które spowodowane zostały przez części, urządzenia nie zakupione od Glen Dimplex Polska.
- Zużyte lub uszkodzone części wymontowane z urządzenia w związku z naprawą gwarancyjną przechodzą na własność Glen Dimplex Polska.
- W obiektach, w których awaria urządzenia dostarczającego ciepło lub chłód może doprowadzić do powstania uciążliwych warunków, należy bezwzględnie przewidzieć awaryjne źródło ciepła/chłodu. Rozszerzenia o odszkodowanie za szkody powstałe poza urządzeniem oraz koszty związane z eksploatacją zastępczą, są wykluczone, o ile odpowiedzialność cywilna nie jest w sposób bezwzględny przewidziana przez prawo.
- Reklamującemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy w przypadku, gdy:
 - Uprawniony Punkt Serwisowy wyda pisemne oświadczenie o niemożności dokonania naprawy,
 - w okresie trwania gwarancji zostaną wykonane 4 istotne naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
- Glen Dimplex Polska informuje, że w przypadku nowo powstałych budynków zapotrzebowanie na energię grzewczą w pierwszym sezonie grzewczym może być wyższe niż zakładano.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności za wady.
- W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach gwarancji znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

Instrukcja prostego termostatu mechanicznego □ NTL
Instrukcja elektronicznego termostatu Dimplex / Euroster □ E 2026



> VFMi 30C/ 2400W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 30C/ 2400W + Optymalizacja zużycia energii

Równoważne piece akumulacyjne z sterowaniem mechanicznym i elektronicznym znajdują Państwo ☐ tutaj

☐

☐

Protokół montażu / przeglądu technicznego pieców akumulacyjnych

☐

Ogrzewanie akumulacyjne - zagadnienia

Galeria zdjęć instalacyjnych

☐

Poniżej prezentujemy kilka schematów elektrycznych, pomocnych w pracach przygotowawczych instalacji elektrycznych i sterujących do naszych urządzeń i systemów ogrzewania akumulacyjnego:

Schemat instalacji elektrycznej do pieca akumulacyjnego serii WSP ... AEG, VFMi ... Dimplex, TVM .. Thermoval z radiowym regulatorem temperatury

Schemat instalacji elektrycznej do ogrzewania akumulacyjnego domów, mieszkań, lokali usługowych na bazie pieców akumulacyjnych serii WSP ... AEG, serii VFMi Dimplex z radiowym regulatorem temperatury oraz sterowaniem pogodowym w zależności od temperatury zewnętrznej oraz pozostałości ciepłej



> VFMi 30C/ 2400W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 30C/ 2400W + Optymalizacja zużycia energii

□

Seria VFMi to podstawowa linia ogrzewaczy Dimplex powstała dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz badaniom prowadzonym wśród konsumentów. Dzięki temu zapewnia ona optymalny pobór energii i jest rozwiązaniem bardzo ekonomicznym. Wszystkie grzejniki serii charakteryzuje nowoczesny design oraz szeroki wybór akcesoriów, które w sposób istotny zwiększają możliwości zastosowań pieców Dimplex. □



□

- Kompaktowa konstrukcja: skrócona obudowa, głębokość 25cm
- Doskonała izolacja - neutralna dla powietrza w pomieszczeniu, łatwa w montażu - vermiculit i microtherm
- Jednolity format wkładów akumulacyjnych i trzy leżące grzałki rurkowe
- Kolor: obudowa - biel polarna, kratka wylotu powietrza brzożowo-szara □
- Termomechaniczny pomiar temperatury rdzenia
- Gwarancja 3 lata

□

Dane techniczne:

Instrukcja obsługi i instalacji pieca akumulacyjnego VFMi

> VFMi 30C/ 2400W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 30C/ 2400W + Optymalizacja zużycia energii

Moc (kW): 2.4
Napięcie zasilania (V): ☐ 400
Wysokość (cm): 67,2
Szerokość (cm): 77,6
Głębokość (cm): 25
Ciężar z wkładami akumulacji(kg): 137

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, ☐ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, ☐ bezpiecznego w eksploatacji. ☐

Cena : 5.658,00 zł Brutto (4.600,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 kwietnia 2019