

> CSP 6i Regulator strumienia

CSP 6i Regulator strumienia



Model : 00460

CSP 6i Regulator strumienia

Producent : Clage

☐ ☐ CSP 6i Regulator strumienia wody ☐
☐

Regulator strumienia CSP 6i z chromowaną tulejką M22 W z gwintem wewnętrznym ☐ ☐ < 3.5 l/min
optymalizuje zużycie energii i wody.

☐

Nowe specjalne regulatory strumienia CSP mieszają powietrze z wodą i dlatego tworzą gładki,
miękki strumień wody.

☐

Regulator strumienia na końcówce armatury wspomaga oszczędność energii i wody podczas
korzystania z podgrzewacza. ☐

☐

> *CSP 6i Regulator strumienia*

CSP 6i Regulator strumienia



> CSP 6i Regulator strumienia

CSP 6i Regulator strumienia

Optymalizacja zużycia energii i wody dla umywalek

☐

- ☐
- ☐ Regulator strumienia armatury
- ☐ Ograniczenie przepływu
- ☐ Numer katalogowy
- ☐ Gwint
- ☐ Dedykowane do ogrzewaczy
- ☐
- ☐



> CSP 6i Regulator strumienia

CSP 6i Regulator strumienia

- ☐ CSP 3 wkładka do tulejki
- ☐ przepływ < 2 /min
- ☐ 00421
- ☐ M22
- ☐ 3-5 kW
- ☐
- ☐



- ☐ CSP 6 wkładka do tulejki
- ☐ przepływ < 3.5 /min
- ☐ 00461
- ☐ M24
- ☐ 5-27 kW
- ☐
- ☐

> CSP 6i Regulator strumienia

CSP 6i Regulator strumienia



- ☐ CSP 3A wkładka + chrom. tulejka
- ☐ przepływ < 2 /min
- ☐ 00430
- ☐ M24 Z
- ☐ 3-5 kW
- ☐
- ☐

> *CSP 6i Regulator strumienia*

CSP 6i Regulator strumienia



> CSP 6i Regulator strumienia

CSP 6i Regulator strumienia

- ☐ CSP 3A wkładka + chrom. tulejka
- ☐ przepływ < 3.5 /min
- ☐ 00470
- ☐ M24 Z
- ☐ 5-27 kW
- ☐
- ☐



- ☐ CSP 3i wkładka + chrom. tulejka
- ☐ przepływ < 2 /min
- ☐ 00420
- ☐ M22 W
- ☐ 3-5 kW
- ☐

> CSP 6i Regulator strumienia

CSP 6i Regulator strumienia

□



- CSP 6i wkładka + chrom. tulejka
- przepływ < 3.5 /min
- 00460
- M22 W
- 5-27 kW
-
-

-
-
-

> CSP 6i Regulator strumienia

CSP 6i Regulator strumienia

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

☐

☐
☐
☐

Cena : 43,05 zł Brutto (35,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 kwietnia 2019