

> P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW

P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW



Model : 34294

P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW

Producent : Clage

- ☐ Przepływowy podgrzewacz wody P-DPX o mocy 18 / 21 / 24 / 27 kW
- ☐ Tam gdzie chodzi o uproszczoną obsługę, DCX stanowi korzystną i ergonomicznie przekonującą alternatywę. Pięć zaprogramowanych temperatur jest przy tym idealnym rozwiązaniem do typowych zastosowań.



> P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW


P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW

- *Regulowany elektronicznie przepływowy podgrzewacz wody z prostą obsługą
- *Szybki i prosty wybór temperatur jednym przyciskiem na pięciu poziomach: 35°C, 38°C, 42°C, 48°C oraz 55°C
- *Stabilna temperatura do granicy wydajności. TWIN TEMPERATURE Control TTC zapewnia dokładną regulację temperatury również przy wahaniach ciśnienia wody

□

Komfortowy przyciskowy panel sterowania

Trzykolorowe diody LED



Przycisk wyboru temperatury

Przyciskowy panel obsługi do dokładnego wyboru temperatur. Przez jednorazowe naciśnięcie może być wybrana kolejna temperatura (35°C, 38°C, 42°C, 48°C lub 55°C)


□

- *Atrakcyjne wzornictwo i bardzo płaska budowa
- *System grzałki nieosłoniętej IES zapewnia dłuższą żywotność, mniejsze zwapnienie oraz jest efektywny i łatwy w serwisowaniu
- *Elektroniczny system zabezpieczeń z rozpoznawaniem pęcherzyków powietrza, wyłącznikiem termicznym i ciśnieniowym
- *Multiple Power System MPS ustawia maksymalny pobór mocy urządzenia podczas instalacji
- *Bezproblemowy montaż dzięki swobodnej przestrzeni montażowej i różnym możliwościom przyłącza
- *P-DPX: 18, 21, 24 lub 27 kW 400 V, □
- *wydajność: ok. 8 l/min 35°C do 55°C
- *Wymiary (wys. x szer. x gł.): 46,6 x 23 x 9,7 cm
- *Klasa w efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F)

□

> P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW

P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW



> P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW

P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW

Dane techniczne:

Moc - 18 / 21 / 24 / 27 kW

Napięcie - 400 V

Wymiary (wys.   □   szer.   □   gł.) -


46,6   □   23   □   9,7   cm

Waga (Stan napełniony) - 3,7 kg

Przepływ załączający - 2,5 l / min

> P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW

P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW



> P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW

P-DPX 18 / 21 / 24 / 27 kW



Instrukcja obsługi i montażu

Cena : 1.488,30 zł Brutto (1.210,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 kwietnia 2019