

> Zip HydroTap G4 B 1900W

Zip HydroTap G4 B 1900W



Model : 44278

Zip HydroTap G4 B 1900W

Producent : Clage

☐ System wody pitnej Zip HydroTap ☐ G4 B o mocy 1900W

Za naciśnięciem przycisku ten system wody pitnej dostarcza w ciągu kilku sekund filtrowaną, wrzącą wodę. To urządzenie jest doskonale w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na wodę w małych kuchenkach dużych biur, restauracji i hoteli. Wbudowany filtr poprawia jakość wody a sensorowy panel obsługi z wyświetlaczem pozwala na łatwe skonfigurowanie funkcji oszczędzania energii.

☐



*Podłatowy system wody pitnej, dostarcza za jednym przyciśnięciem filtrowaną, wrzącą wodę

*Elektroniczna armatura poboru wody z obsługą przyciskami, wskaźnikami funkcji i przyciskiem zabezpieczającym przed poparzeniem

☐

> Zip HydroTap G4 B 1900W

Zip HydroTap G4 B 1900W

Montaż przy zlewozmywaku



Montaż wolnostojący
z ociekaczem i przedłużką KXTV.



> Zip HydroTap G4 B 1900W

Zip HydroTap G4 B 1900W

- ☐ *Wyświetlacz dotykowy do sterowania funkcjami menu, do aktywacji funkcji pracy w trybie oszczędnym jak i do ustawiania punktu wrzenia wody
- *Stała pozycja przycisku do wygodnego napełniania dzbanków
- *Elektroniczna regulacja temperatury
- *Łatwo wymienny wkład filtra z węglem aktywnym do filtrowania cząstek > 0,2 mikrometra, z funkcją poprawy smaku i zmniejszenia zwapnienia wody
- *Zabezpieczenie przed wyciekami wody




- ☐ G4 B 160
Prąd znamionowy dla napięcia 1~ / N / PE 230 V AC: 1,9 kW

> Zip HydroTap G4 B 1900W

Zip HydroTap G4 B 1900W

Wydajność wrzątku ca. 160 filiżanki/h

Wymiary (wysokość □ szerokość □ głębokość): 33,5 □ 28 □  31,3 cm□



Dane techniczne:

Moc - 1,9 kW

Napięcie - 230 V

Waga (stan napelniony) - 12 kg

Temperatura ciepłej wody - 68-100°C

Wymiary (wysokość □ szerokość □ głębokość): 33,5 □ 28 □  31,3 cm□

Instrukcja obsługi i montażu

Cena : 10.693,62 zł Brutto (8.694,00 zł Netto)

> *Zip HydroTap G4 B 1900W*

Zip HydroTap G4 B 1900W

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 kwietnia 2019