

> AIO Armatura do wody pitnej

AIO Armatura do wody pitnej



Model : 44112

AIO Armatura do wody pitnej

Producent : Clage

☐ Armatura AIO

Armatura „wszystko w jednym” do podawania wrzątku, wody schłodzonej i nasyconej CO2 z urządzenia Zip HydroTap jak również dodatkowo do wody bieżącej (pobieranej za pomocą bocznej dźwigni). Oddzielna armatura do wody sieciowej nie jest potrzebna.

> AIO Armatura do wody pitnej

AIO Armatura do wody pitnej



Wrzątek.

Dla uzyskania wrzątku wcisnąć czerwony przycisk.



Wrzątek przy aktywowanej funkcji bezpieczeństwa. Wcisnąć przycisk czerwony i przycisk dotykowy SAFETY.



Woda schłodzona niegazowana.

Po prostu wcisnąć niebieski przycisk.



Schłodzona woda gazowana.

Wcisnąć obydwa przyciski.

↓ **Napełnianie szklanki lub filiżanki.** Napełnianie przez wciśnięcie i trzymanie przycisków w tej pozycji.

↑ **Napełnianie większej ilości (n.p. karafka).** Wygodne napełnianie przez podniesienie przycisków bez trzymania.

Świejące przyciski

Szczególną cechą charakterystyczną są podświetlone przyciski sterujące.

Dotykowy przycisk bezpieczeństwa SAFETY

Lepiej za dużo ostrożności niż za mało! Aktywowany przycisk sensorowy zapobiega nieumyślnemu nalaniu wrzącej wody i tym samym zwiększa bezpieczeństwo i ochronę przed oparzeniem. Gdy ta funkcja jest aktywna podświetlony jest przycisk sensorowy.

Armatura

Nawet jeżeli nalewamy wrzącą wodę to armatura pozostaje chłodna! Woda i chromowany korpus armatury są rozdzielone od siebie tak, aby armatura się nie nagrzewała. Nie nalana woda spływa z powrotem do zbiornika, w efekcie tego w razie potrzeby od razu ponownie płynie wrzątek.



Sygnal konieczności wymiany filtra

Lepiej za wcześniej niż za późno! Mała lampka informuje we właściwym czasie o koniecznej wymianie filtra.

Standardowa instalacja: przy zlewozmywaku

Opcjonalnie dla wolnostojącej instalacji:


Ociekacz z przedłużeniem jest dostępny w opcji dla wszystkich urządzeń Zip HydroTap®.

> AIO Armatura do wody pitnej

AIO Armatura do wody pitnej

- - > Wrzątek, schłodzona i nasycona CO2 woda pitna w ciągu kilku sekund z jednej armatury
 - > Dodatkowo normalna woda z kranu, precyzyjnie regulowana boczną dźwignią obsługi□
 - > Oszczędność miejsca - dla normalnej wody z kranu nie jest wymagana dodatkowa armatura□
 - > Może być łączona z systemem wody pitnej Zip□ HydroTap□ G4□ BCS

□



Cena : 4.875,72 zł Brutto (3.964,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 kwietnia 2019