

> S5-O Mały zasobnik 2000W

S5-O Mały zasobnik 2000W



Model : 41052

S5-O Mały zasobnik 2000W

Producent : Clage

□ Mały zasobnik S5-O o mocy 2000W

Mały zasobnik S 5 dostarcza do 5 litrów ciepłej wody do jednego punktu (np. zlewozmywaka) o zaprogramowanej temperaturze. Aby urządzenie nie znajdowało się przez cały czas pod ciśnieniem wody z sieci, wymagana jest specjalna armatura do bezciśnieniowych podgrzewaczy ciepłej wody.



□

*Mały bezciśnieniowy 5-litrowy zasobnik do pojedynczego punktu poboru wody

*Regulator temperatury ok. 35 □ C do 85 □ C z zakresem energooszczędnym i z ustawieniem na oszczędzanie energii □

*Zbiornik z tworzywa sztucznego z wysokiej klasy termoizolacją

*Możliwe ograniczenie temperatury na 38 □ C, 55 □ C lub 65 □ C

□

> S5-O Mały zasobnik 2000W

S5-O Mały zasobnik 2000W



> S5-O Mały zasobnik 2000W

S5-O Mały zasobnik 2000W




*Samoczynnie włączający się bezpiecznik temperatury jako zabezpieczenie przed pracą na sucho.



Przykład instalacji (bezcisnieniowej)

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

Wymiary w mm



> S5-O Mały zasobnik 2000W

S5-O Mały zasobnik 2000W

S 5-U (urządzenie podumywalkowe): 2,0 kW 230 V

S 5-0 (urządzenie nadumywalkowe): 2,0 kW 230 V

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 38 □  26 □  23 cm

Klasa w efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F)

Dane techniczne:

Moc - 2 kW

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) - 38 □  26 □  23 cm

Waga - 8,5 kg

Cena : 649,44 zł Brutto (528,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 kwietnia 2019