

> S 100 Zasobnik 2000W

S 100 Zasobnik 2000W



Model : 43900

S 100 Zasobnik 2000W

Producent : Clage

Zasobnik S 100 o mocy 2000W

Jeżeli potrzebne są większe ilości wody, zasobniki wiszące dostarczają ją w wymaganych ilościach.

Ochronę antykorozyjną zbiornika wewnętrznego zabezpiecza wysokiej jakości specjalna warstwa emalii w połączeniu z magnezową anodą ochronną.



□

> Ciśnieniowy podgrzewacz pojemnościowy naścienny o pojemności 50, 80, lub 100 litrów do zaopatrzenia kilku punktów poboru wody

> Specjalnie emaliowany zbiornik wewnętrzny


> Bezstopniowa regulacja temperatury do 70°C ze wskaźnikiem temperatury

> S 100 Zasobnik 2000W

S 100 Zasobnik 2000W

- > Ochrona przed korozją dzięki specjalnej emalii i ochronnej anodzie magnezowej
- > Izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej
- > Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- > Termometr
- > Ochrona przeciwbryzgowa IP 25D
- > Przewód przyłączeniowy z wtyczką bezpieczny wtyk (93 cm)

□



□

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.):

S 50: 61 x 49 x 50 cm□

S 80: 84 x 49 x 50 cm

S100: 99 x 49 x 50 cm

Klasa w efektywności energetycznej C (Skala: A+ do F)

□

> S 100 Zasobnik 2000W

S 100 Zasobnik 2000W

Przykładowa instalacja z zasobnikiem naściennym S 50.

Wymiary w mm


Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

Wymiary urządzeń [wysokość × szerokość × głębokość]:

S 50 613 × 493 × 499 mm

S 80 841 × 493 × 499 mm

S 100 993 × 493 × 499 mm



> S 100 Zasobnik 2000W

S 100 Zasobnik 2000W

□

Dane techniczne:

Moc - 2 kW

Wymiary - 99 x 49 x 50 cm□

Waga - 129 kg

Cena : 2.922,48 zł Brutto (2.376,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 kwietnia 2019