

## CCON20-CMT-2M Rurka ochronna



Model : 1244-003286

CCON20-CMT-2M Rurka ochronna

Producent : Raychem

CCON20-CMT-2M Rurka ochronna dla średnich temperatur (150°C)

CCON20-CMT-2M - Rurka ochronna (temperatury średnie) dla szeregowych przewodów grzejnych, długość 2m

System rur osłonowych jest przeznaczony do użytku wraz z zestawami połączeniowymi CCON2x-100-... Zapewniają one dodatkową ochronę mechaniczną przewodu grzejnego lub przewodu zimnego na odcinku między skrzynką przyłączeniową a wejściem pod izolację.

Materiały rur osłonowych zostały tak dobrane, aby spełniać wymagania dla użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Rury mają doskonałą odporność na paliwa, oleje mineralne, tłuszcze, alkalia, kwasy oraz zasady. Rury osłonowe mogą być docinane na wymiar na obiekcie i mogą być wprowadzane pod izolację bezpośrednio lub poprzez zestaw wejścia pod izolację

RYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem □ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > CCON20-CMT-2M Rurka ochronna

## CCON20-CMT-2M Rurka ochronna



Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > CCON20-CMT-2M Rurka ochronna

## CCON20-CMT-2M Rurka ochronna

Specyfikacja produktu:

□

Średnica nominalna - 17 mm

Średnica zewnętrzna - 21,2 mm

Promień gięcia - 40 mm

Waga (kg/100 m) - 5,7

Materiał - Modyfikowany poliamid

Zakres temperatur - (oddziaływanie ciągłe) od -40□ C do +135□ C (kompatybilne z temperaturą powierzchni wszystkich przewodów grzejnych)

Temp. oddziaływania - 150□ C (okresowo, łącznie 3000 h)

Odporność na uderzenie - Minimum 6 J przy -40□ C (pusta rura), min. 7 J z przewodem grzejnym

Klasa palności HB zgodnie z UL 94

**Cena : 136,53 zł Brutto ( 111,00 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 czerwca 2019