

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > CCON20-CMT/HT-1,67-0,33M - Rurka ochronna

CCON20-CMT/HT-1,67-0,33M - Rurka ochronna



Model : 1244-003475

CCON20-CMT/HT-1,67-0,33M - Rurka ochronna

Producent : Raychem

CCON20-CMT/HT-1,67-0,33M □ Rurka ochronna mieszana dla średnich i wysokich temperatur.
(1,67 m do średnich temperatur i 0,33 m dla wysokich temperatur)

CCON20-CMT/HT-1.67/0.33M - Rurka ochronna (średnia temperatura) (1,67m) + rurka ochronna (wysoka temperatura) (0,33m) połączone rurką termokurczliwą
System rur osłonowych jest przeznaczony do użytku wraz z zestawami połączeniowymi CCON2x-100-... Zapewniają one dodatkową ochronę mechaniczną przewodu grzejnego lub przewodu zimnego na odcinku między skrzynką przyłączeniową a wejściem pod izolację. Materiały rur osłonowych zostały tak dobrane, aby spełniać wymagania dla użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Rury mają doskonałą odporność na paliwa, oleje mineralne, tłuszcze, alkalia, kwasy oraz zasady. Rury osłonowe mogą być docinane na wymiar na obiekcie i mogą być wprowadzane pod izolację bezpośrednio lub poprzez zestaw wejścia pod izolację.

□

RYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem □ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > CCON20-CMT/HT-1,67-0,33M - Rurka ochronna

CCON20-CMT/HT-1,67-0,33M - Rurka ochronna



Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > CCON20-CMT/HT-1,67-0,33M - Rurka ochronna

CCON20-CMT/HT-1,67-0,33M - Rurka ochronna

Rura osłonowa dla średnich temperatur o długości 1,67 m do doprowadzenia przewodu do skrzynki przyłączeniowej oraz rura osłonowa dla wysokich temperatur o długości 33 cm do doprowadzenia przewodu do gorącej powierzchni.

Cena : 619,92 zł Brutto (504,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 czerwca 2019