

Therموال 2023 > TV Thermo Switch - 17 W/m - 8,0m - Przewód grzejny

TV Thermo Switch - 17 W/m - 8,0m - Przewód grzejny



Model : 5 901 812 593 245

TV Thermo Switch - 17 W/m - 8,0m - Przewód grzejny

Producent : Therموال

Therموال TV Thermo Switch to automatyczny zestaw przeznaczony do ochrony rur przed zamarzaniem.

Zestaw Thermo Switch może być instalowany na rurach stalowych, miedzianych oraz rurach wykonanych z tworzyw sztucznych pod warunkiem, że materiał, z którego wykonano rurociąg posiada atest wytrzymałości pracy do +90 °C.

Zestaw składa się z jednostronnie zasilanego przewodu grzejnego, automatycznego włącznika termicznego oraz przewodu zasilającego, zakończonego hermetyczną wtyczką.



Przewód należy instalować na powierzchni rury przy pomocy aluminiowej taśmy samoprzylepnej, która nie uszkadza powłoki zewnętrznej przewodu grzejnego i jednocześnie doskonale rozprzewadza ciepło wokół chronionego elementu.

□

Obowiązkowo po montażu przewodu należy zaizolować chroniony odcinek izolacją termiczną.

*Thermoval 2023 > TV Thermo Switch - 17 W/m - 8,0m - Przewód grzejny***TV Thermo Switch - 17 W/m - 8,0m - Przewód grzejny**

Po wykonaniu niezbędnych czynności montażowych, wystarczy włączyć wtyczkę do gniazda zasilającego, a zestaw Thermo Switch ☐ rozpocznie automatyczny nadzór nad chronionym odcinkiem rurociągu.



Automatyczny zestaw TV Thermo Switch spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

☐

Długość - 8,0 m

Moc jednostkowa − 17 W/m

Długość − od 2,00 do 49,00 m

Grubość przewodu − 7,0 mm

Moc − od 34 do 833 W

Długość przewodu zasilającego − 3 m, z wtyczką

Element grzejny − żyła wielodrutowa

Urządzenie kontrolne temperatury − Thermo Switch

Włączenie poniżej +3°C − wyłączenie powyżej +15°C

Izolacja − FEP, PVC

Nie jest odporny na promieniowanie UV

Thermoval 2023 > TV Thermo Switch - 17 W/m - 8,0m - Przewód grzejny

TV Thermo Switch - 17 W/m - 8,0m - Przewód grzejny

Montaż pod izolacją termiczną
Dedykowane do instalacji na rurociągach stalowych
Przewodów □ TV Thermo Switch nie można krzyżować
Karta katalogowa przewodów grzejnych typu □ TV Thermo Switch
Instrukcja montażu

Cena : 427,70 zł Brutto (347,72 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 27 czerwca 2019