

Therموال 2023 > TV Thermo Switch - 15 W/m - 15,0m - Przewód grzejny

## TV Thermo Switch - 15 W/m - 15,0m - Przewód grzejny



Model : 5 901 812 594 822

TV Thermo Switch - 15 W/m - 15,0m - Przewód grzejny

Producent : Therموال

Therموال TV Thermo Switch to automatyczny zestaw przeznaczony do ochrony rur przed zamarzaniem.

Zestaw Thermo Switch może być instalowany na rurach stalowych, miedzianych oraz rurach wykonanych z tworzyw sztucznych pod warunkiem, że materiał, z którego wykonano rurociąg posiada atest wytrzymałości pracy do +90 °C.

Zestaw składa się z jednostronnie zasilanego przewodu grzejnego, automatycznego włącznika termicznego oraz przewodu zasilającego, zakończonego hermetyczną wtyczką.



Przewód należy instalować na powierzchni rury przy pomocy aluminiowej taśmy samoprzylepnej, która nie uszkadza powłoki zewnętrznej przewodu grzejnego i jednocześnie doskonale rozprzodza ciepło wokół chronionego elementu.

□

Obowiązkowo po montażu przewodu należy zaizolować chroniony odcinek izolacją termiczną.

Therموال 2023 > TV Thermo Switch - 15 W/m - 15,0m - Przewód grzejny

## TV Thermo Switch - 15 W/m - 15,0m - Przewód grzejny

Po wykonaniu niezbędnych czynności montażowych, wystarczy włączyć wtyczkę do gniazda zasilającego, a zestaw Thermo Switch rozpocznie automatyczny nadzór nad chronionym odcinkiem rurociągu.



Automatyczny zestaw TV Thermo Switch spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

□

Długość - 15,0 m

Moc jednostkowa &minus; 15 W/m

Długość &minus; od 2,00 do 25,0 m

Grubość przewodu &minus; 8,0 mm

Moc &minus; od 30 do 375 W

Długość przewodu zasilającego &minus; 2 m, z wtyczką

Element grzejny &minus; żyła wielodrutowa

Urządzenie kontrolne temperatury &minus; Thermo Switch

Izolacja &minus; odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV

Montaż pod izolacją termiczną

Dedykowane do instalacji na rurociągach stalowych

Thermoval 2023 > TV Thermo Switch - 15 W/m - 15,0m - Przewód grzejny

## TV Thermo Switch - 15 W/m - 15,0m - Przewód grzejny

Przewodów □ TV Thermo Switch nie można krzyżować

Karta katalogowa przewodów grzejnych typu □ TV Thermo Switch  
Instrukcja montażu

**Cena : 319,00 zł Brutto ( 259,35 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 czerwca 2019