

Elektra 2023 > VC 10/2460 246,0m - Przewód grzejny

## VC 10/2460 246,0m - Przewód grzejny



Model : VC 10/2460

VC 10/2460 246,0m - Przewód grzejny

Producent : Elektra

ELEKTRA VC to gotowe do bezpośredniego układania kable grzejne, które spełniają normę PN-EN 60335-1. Zbudowane są z przewodu grzejnego, na którego końcu znajduje się przewód zasilający.



☐

Opakowanie zawiera:

Przewód grzejny ELEKTRA ( przy większych długościach na szpuli)

Kartę gwarancyjną


Instrukcję montażu

☐

Elektra 2023 > VC 10/2460 246,0m - Przewód grzejny

## VC 10/2460 246,0m - Przewód grzejny

Budowa przewodu grzejnego  
ELEKTRA VC



Elektra 2023 > VC 10/2460 246,0m - Przewód grzejny

## VC 10/2460 246,0m - Przewód grzejny

Moc jednostkowa: 10 W/m  
Napięcie zasilania: 230 V ~ 50/60 Hz  
Wymiar zewnętrzny przewodu: ~ 5mm  
Min. temperatura instalowania: -5 °C  
Max. temperatura pracy: +95 °C  
Przewody przyłączeniowe: 2 x 2,5 m; 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> lub 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Rodzaj przewodu grzejnego: jednożyłowy, ekranowany, zasilany dwustronnie  
Izolacja: XLPE  
Powłoka zewnętrzna: PVC ciepłoodporny  
Tolerancja mocy znamionowej: +5%, -10%  
Min. promień gięcia przewodu: 3,5 D  
Stopień ochrony: IPX7  
Certyfikaty wyrobu: EAC  
Certyfikacja systemu wg ISO 9001: IQNET, PCBC  
Wyrób oznakowany: CE  
Instrukcja montażu przewodów grzejnych typu VC

**Cena : 1.557,18 zł Brutto ( 1.266,00 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 września 2019