

Ogrzewanie podłogowe - przewody grzewcze > Samoregulujące > JB-NH4 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

JB-NH4 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

JB-NH4 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa



Model : 1244-020911

JB-NH4 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

Producent : Raychem

☐ Puszka połączeniowa RAYCHEM JB-NH4, 4 wejścia M25, 40 A

Przemysłowa skrzynka przyłączeniowa do stosowania w strefach zagrożonych z przewodami MI wymagającymi większych zacisków. Może być stosowana do wykonywania połączeń pomiędzy przewodami zasilającymi, przewodami grzejnymi i przewodami zimnymi. W zależności od konfiguracji systemu, skrzynka umożliwia łączenie kilku przewodów grzejnych / przewodów zimnych i przewodu zasilającego. W przypadku fabrycznie zakończonych elementów grzejnych MI dławiki M25 są już założone. W przypadku montażu na miejscu, szczegółowe informacje o niezbędnych akcesoriach można znaleźć w katalogu DOC-606. Przewody są łączone za pomocą zacisków sprężynowych firmy Weidmüller umieszczonych na szynie DIN, umożliwiających bezpieczną, niezawodną i bezobsługową eksploatację.

☐

Puszka połączeniowa nVent RAYCHEM JB-NH4. Odporna na temperaturę obudowa z polimeru wypełnionego szkłem. Służy do wykonywania połączeń zasilania, łączenia lub zakończeń w obszarze niezagrożonym wybuchem za pomocą samoregulujących i ograniczających moc przewodów grzejnych oraz zestawów przyłączeniowych M25. Przez cztery wejścia można wprowadzić przewód zasilający i trzy przewody grzejne lub cztery przewody grzejne i podłączyć je do zacisków montowanych na szynie.

RAYCHEM-podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

Szybka instalacja

☐

Przestronne walizki z dostępem od przodu

Niewypadające śruby pokrywy obudowy

Solidne zaciski sprężynowe do szybkiego i bezpiecznego mocowania

Niezwodne działanie

Zatwierdzony-Przewody grzejne nVent RAYCHEM: samoregulujące z zestawami przyłączeniowymi M25

Napięcie znamionowe -800 V AC

Maks. aktualna ocena -40 A z przewodem 4mm 2

Zakres temperatury ☐ -45 ☐ C do +90 ☐ C ☐

Terminale -6 x typ sprężynowy montowany na szynie DIN

Maks. rozmiar przewodu -linka: 4 mm 2

Długość ; 6 mm 2

Wpisy ☐ -4 x M25

Materiał obudowy -Polimer wzmocniony włóknem szklanym

Średnica otworu montażowego -5 mm

Ocena obudowy -IP66

Ogrzewanie podłogowe - przewody grzewcze > Samoregulujące > JB-NH4 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

JB-NH4 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

☐

☐

Cena : 634,68 zł Brutto (516,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 stycznia 2023