

> Kurtyna powietrzna 6,75/13,5 kW - CAB 15 E - Dimplex

Kurtyna powietrzna 6,75/13,5 kW - CAB 15 E - Dimplex



Model : 018953

Kurtyna powietrzna 6,75/13,5 kW - CAB 15 E - Dimplex

Producent : Dimplex



□

- Silny strumień powietrza przy wejściach do wysokości 2,7 m
- Niewidoczna zasłona chroniąca przed utratą ogrzanego lub schłodzonego powietrza przez otwarte drzwi
- Moduły długości 1,0 i 1,5 m pozwalające w prosty sposób łączyć kilka urządzeń razem, zapewniając w ten sposób odpowiednią osłonę wejścia bez względu na jego szerokość.
- Opcjonalnie dostępne specjalne zestawy montażowe umożliwiające wbudowanie kurtyny w sufit podwieszany.
- Wszystkie modele mogą być sterowane za pomocą ściennych regulatorów, pozwalających kontrolować podstawowe parametry pracy urządzenia.
- Kurtyny serii CAB standardowo wyposażone w elektroniczne moduły sterujące mogą być podłączane do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem BMS.
- Wszystkie modele przystosowane są do współpracy z automatycznymi drzwiami (przy zastosowaniu sygnału z czujników drzwiowych).
- Standardowo każdy model wyposażony jest w ścienny stelaż montażowy oraz posiada możliwość instalacji sufitowej.

Instrukcja montażu i obsługi

> Kurtyna powietrzna 6,75/13,5 kW - CAB 15 E - Dimplex

Kurtyna powietrzna 6,75/13,5 kW - CAB 15 E - Dimplex

Dane techniczne									
Model	Moc Grzewcza	Zasilanie		Masa	Max. prędkość przepływu powietrza	Max. przepływ powietrza	Max. wysokość montażu	Poziom głośności (silny/słaby strumień powietrza)	Wymiary Szer. x Wys. x Gł.
	kW	V	A	kg	m/s	m³/h	m	dB(A)*	mm
Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą elektryczną									
CAB 10 E	4,5 / 9,0	380-415V~3PN	13,5	20,5	8,0	1100	2,7	54 / 50	1057 x 262 x 321
CAB 15 E	6,75 / 13,5	380-415V~3PN	20,0	29,0	8,0	1700	2,7	55 / 51	1557 x 262 x 321
DAB 10 E	6,0 / 12,0	380-415V~3PN	18,9	26,5	13,5	3000	4,0	70 / 67	1057 x 360 x 390
DAB 15 E	9,0 / 18,0	380-415V~3PN	27,0	35,0	13,5	4000	4,0	71 / 68	1557 x 360 x 390

> Kurtyna powietrzna 6,75/13,5 kW - CAB 15 E - Dimplex

Kurtyna powietrzna 6,75/13,5 kW - CAB 15 E - Dimplex

Dane techniczne:

Moc (kW): 6,75/14,0

Napięcie zasilania (V): 400V

Wysokość (cm): 26,2

Szerokość (cm): 155,7

Głębokość (cm): 32,1

Ciężar (kg): 29,0

Maksymalna prędkość przepływu powietrza (m/s): 9,0

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h): 1800

Maksymalna wysokość montażu (m): 2,7

Posiomy hałasu w odległości 3m (dB): 55,0

Cena : 6.328,35 zł Brutto (5.145,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lutego 2009