

9200i-E-PC-024-FW-EXT Moduł bezprzewodowy



Model : 10392-113

9200i-E-PC-024-FW-EXT Moduł bezprzewodowy

Producent : Raychem

Interfejs bezprzewodowy Raychem Elexant 9200i-E-PC-024-FW-EXT



nVent RAYCHEM Elexant 9200i to bezprzewodowy interfejs komunikacyjny, który stanowi alternatywne rozwiązanie dla przewodowej komunikacji zdalnej. Zapewnia środki komunikacji między oprogramowaniem nVent RAYCHEM Supervisor a nVent Electric Heat Kontrolery śledzenia (EHT). Elexant 9200i stwarza możliwości łączenia urządzeń tam, gdzie wcześniej uważano, że jest to niemożliwe, może pomóc obniżyć ogólne koszty i nakłady pracy związane z projektem, i jest dostępny w postaci samodzielnych obudów lub jako opcja integracji z panelem sterowania EHT. Jest kompatybilny z dowolnym sterownikiem nVent, który zawiera odpowiedni interfejs komunikacyjny. W przypadku braku oprogramowania RAYCHEM Supervisor, 9200i można zintegrować z Touch1500. Firma nVent oferuje usługi projektowania, inżynierii i uruchamiania, aby zapewnić kompletne rozwiązanie „pod klucz”.

Raychem-katalog przemysłowy

Elexant-9200i-katalog

Instrukcja instalacji

CECHY;

Trzy częstotliwości dla globalnego zasięgu: 868 MHz, 900 MHz i 2,4 GHz

Wiele konfiguracji w oparciu o materiał obudowy, częstotliwość radiową, typ anteny i metodę podłączenia anteny

Dostępnych jest wiele topologii i trybów sieci

Trzy tryby pracy radia (Master, Slave, Repeater / Slave)

128-bitowy standard zaawansowanego szyfrowania (AES)

Samonaprawiająca się sieć

Zasięg na duże odległości

CHARAKTERYSTYKA:

Producent
Raychem

Kraj produkcji

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > 9200i-E-PC-024-FW-EXT Moduł bezprzewodowy

9200i-E-PC-024-FW-EXT Moduł bezprzewodowy

USA

Napięcie znamionowe, V
100-240

Temperatura pracy, °C
-40...+52

Klasa ochrony, IP
64

klasa NEMA
4X

Wysokość, mm
305

Szerokość, mm
226

Głębokość, mm
163

Model
9200i-E-PC-024-FW-EXT

Materiał
Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem

Wilgotność, %
20-85

częstotliwość radiowa
2400

Maksymalny rozmiar wejściowego przewodu zasilającego, mm²
6

Maksymalny rozmiar przewodu uziemiającego
6

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > 9200i-E-PC-024-FW-EXT Moduł bezprzewodowy

9200i-E-PC-024-FW-EXT Moduł bezprzewodowy

Maksymalny rozmiar przewodu we/wy do komunikacji
cztery

Telekomunikacja
RS-485; ☐ Moduł radiowy

Protokół komunikacyjny
Modbus RTU

Waga (kg)
3.2

☐

Cena : 21.303,60 zł Brutto (17.320,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 17 stycznia 2023