

9200i-E-PC-024-SW Moduł bezprzewodowy



Model : 10392-114

9200i-E-PC-024-SW Moduł bezprzewodowy

Producent : Raychem

☐ Interfejs bezprzewodowy Raychem Elexant 9200i-E-PC-024-SW
Bez anteny ,wersja EU stosować Rosja/WNP

☐

☐

nVent RAYCHEM Elexant 9200i to bezprzewodowy interfejs komunikacyjny, który stanowi alternatywne rozwiązanie dla przewodowej komunikacji zdalnej. Zapewnia środki komunikacji między oprogramowaniem nVent RAYCHEM Supervisor a nVent Electric Heat Kontrolery śledzenia (EHT). Elexant 9200i stwarza możliwości łączenia urządzeń tam, gdzie wcześniej uważano, że jest to niemożliwe, może pomóc obniżyć ogólne koszty i nakłady pracy związane z projektem, i jest dostępny w postaci samodzielnych obudów lub jako opcja integracji z panelem sterowania EHT. Jest kompatybilny z dowolnym sterownikiem nVent, który zawiera odpowiedni interfejs komunikacyjny. W przypadku braku oprogramowania RAYCHEM Supervisor, 9200i można zintegrować z Touch1500. Firma nVent oferuje usługi projektowania, inżynierii i uruchamiania, aby zapewnić kompletne rozwiązanie „pod klucz”.

☐

Raychem-katalog przemysłowy

Elexant-9200i-katalog

Instrukcja instalacji

CECHY:

Trzy częstotliwości dla globalnego zasięgu: ☐ 868 MHz, 900 MHz i 2,4 GHz
Wiele konfiguracji w oparciu o materiał obudowy, częstotliwość radiową, typ anteny i metodę podłączenia anteny
Dostępnych jest wiele topologii i trybów sieci
Trzy tryby pracy radia (Master, Slave, Repeater / Slave)
128-bitowy standard zaawansowanego szyfrowania (AES)
Samonaprawiająca się sieć
Zasięg na duże odległości

CHARAKTERYSTYKA:

Producent
Raychem

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > 9200i-E-PC-024-SW Moduł bezprzewodowy

9200i-E-PC-024-SW Moduł bezprzewodowy

Kraj produkcji
USA

Napięcie znamionowe, V
100-240

Temperatura pracy, °C
-40...+52

Klasa ochrony, IP
66

klasa NEMA
4X

Wysokość, mm
424

Szerokość, mm
229

Głębokość, mm
160

Model
9200i-E-PC-024-SW

Materiał
Stal nierdzewna, 304

Wilgotność, %
20-85

częstotliwość radiowa
2400

Maksymalny rozmiar wejściowego przewodu zasilającego, mm²
6

Maksymalny rozmiar przewodu uziemiającego
6

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > 9200i-E-PC-024-SW Moduł bezprzewodowy

9200i-E-PC-024-SW Moduł bezprzewodowy

Maksymalny rozmiar przewodu we/wy do komunikacji
cztery

Telekomunikacja
RS-485; ☐ Moduł radiowy

Protokół komunikacyjny
Modbus RTU

Waga (kg)
6.7

☐

Cena : 28.285,08 zł Brutto (22.996,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 17 stycznia 2023