

QuickNet-90 R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI



Model : SZ18300429

QuickNet-90 R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI

Producent : Raychem

☐ nVent RAYCHEM QuickNet-90 R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI mata grzewcza pod panele podłogowe, winylowe 1m2 + termostat SENZ WIFI

☐

Zmieścisz ją łatwo w warstwie kleju pod płytkami, mata ma tylko 3,4 mm grubości.

Jest bezpieczna dla podłóg wrażliwych na ogrzewanie.

Zasilana tylko z jednej strony, szybki montaż.

Najbardziej bezpieczna mata grzewcza na rynku, QuickNet to więcej niż przeciętny standard:

Płaszcz ochronny PE to podwójnie nachodząca na siebie gruba folia aluminiowa połączona z dwoma linkami PE, zabezpiecza przed przebiciem znacznie lepiej niż opłot druciany.

2 500 V DC pomiar rezystancji izolacji wytrzymuje znacznie więcej niż w przeciwieństwie standardowych mat grzewczych w których wartość ta wynosi max. 500 lub 1 000 V DC.

Wytrzymałość mechaniczna >1500 N, to znacznie więcej niż przeciętne > 600 N. ☐

Izolacja żył wewnętrznych z fluoropolimeru (PTFE) jest jednym z najbardziej stabilnych termicznie tworzyw sztucznych, temperaturowy zakres pracy do +260 ☐ C.

INSTRUKCJA MONTAŻU QUICKNET90

☐

W zestawie;

- Mata grzewcza QuickNet-90
- Termostat pokojowy SENZ WIFI w białej ramce (opcjonalnie)
- Czujnik temperatury podłogi
- Rura instalacyjna dla czujnika temperatury podłogi
- Zaślepka rury
- Instrukcja montażu z protokołem odbioru
- Plakietka informacyjna

Mata grzewcza pod panele podłogowe

- 1Panele podłogowe
- 2Podkład wygłuszający
- 3Wylewka samopoziomująca 15 mm
- 4Mata grzewcza QuickNet-90
- 5Środek gruntujący
- 6Podłoże betonowe

Ogrzewanie podłogowe - przewody grzewcze > Samoregulujące > QuickNet-90 R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI

QuickNet-90 R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI

☐

Mata grzewcza pod panele winylowe

☐

1 Panele winylowe

2 Klej

3 Wylewka samopoziomująca 15 mm

4 Mata grzewcza QuickNet-90

5 Środek gruntujący

6 Podłoże betonowe

Mata grzewcza pod parkiet drewniany

1 Parkiet drewniany

2 Klej

3 Wylewka samopoziomująca 15 mm

4 Mata grzewcza QuickNet-90

5 Środek gruntujący

6 Podłoże betonowe

nVent RAYCHEM SENZ WIFI to najnowszy i najbardziej zaawansowany programowalny sterownik z ekranem dotykowym do elektrycznego ogrzewania podłogowego.

☐

Energooszczędny - zawsze aktualne i najnowsze algorytmy, pozwala zaoszczędzić dodatkowe 10 % energii elektrycznej.

Funkcja adaptacji do warunków - termostat oblicza, kiedy należy rozpocząć ogrzewanie, aby osiągnąć żądaną temperaturę. Dopasowuje się do otoczenia i konstrukcji podłogi.

Funkcja otwartego okna - jeśli temperatura w pomieszczeniu szybko spada z powodu wentylacji, RAYCHEM SENZ WIFI nie zwiększa ogrzewania podłogowego w tym ograniczonym czasie.

Kontrola zużycia energii - pokazuje zużycie energii elektrycznej w zeszłym tygodniu, miesiącu i roku.

Sterowanie głosem - konfiguracja z urządzeniami Google Assistant lub Amazon Alexa.

Sterowany aplikacją w smartfonie - wszystkie domy w jednej aplikacji, prosta kontrola aż do 100 stref.

RESTful API - integratorzy systemów mogą użyć otwartej dokumentacji RESTful API w celu uzyskania integracji z istniejącym systemem BMS.

Blokada kodem - przed dziećmi lub innymi użytkownikami np w hotelach, pensjonatach.

Dostarczany jest w białej ramce. Pasuje do wielu systemów ramek. ramek.ie

☐ ☐ ☐

Marka-nVent RAYCHEM

Symbol-R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI

Termostat w zestawie-SENZ WIFI (biały)

Powierzchnia-1,0 m²

Ogrzewanie podłogowe - przewody grzewcze > Samoregulujące > QuickNet-90 R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI

QuickNet-90 R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI

Moc grzewcza-90 W
Moc nominalna-90 W/m²
Napięcie zasilania-230 V AC
Długość przewodu zasilającego-2,5 m
Min. promień gięcia-30 mm
Maks. temperatura oddziaływania-90^oC
Min. temperatura montażu- +5^oC
Średnica kabla grzewczego-3,0 mm
Materiał maty-Włókno szklane, samoprzylepne
Materiał izolacji żyły grzejnej-Fluoropolimer

□

Cena : 1.158,66 zł Brutto (942,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 01 lutego 2023