

QuickNet-90 R-QN-N-2,0M2/SENZ-WIFI



Model : SZ18300431

QuickNet-90 R-QN-N-2,0M2/SENZ-WIFI

Producent : Raychem

☐ nVent RAYCHEM QuickNet-90 R-QN-N-2,0M2/SENZ-WIFI mata grzewcza pod panele podłogowe, winylowe 2 m² + termostat SENZ WIFI

☐

☐

Zmieścisz ją łatwo w warstwie kleju pod płytkami, mata ma tylko 3,4 mm grubości.

Jest bezpieczna dla podłóg wrażliwych na ogrzewanie.

Zasilana tylko z jednej strony, szybki montaż.

Najbardziej bezpieczna mata grzewcza na rynku, QuickNet to więcej niż przeciętny standard:

Płaszcz ochronny PE to podwójnie nachodząca na siebie gruba folia aluminiowa połączona z dwoma linkami PE, zabezpiecza przed przebiciem znacznie lepiej niż opłot druciany.

2 500 V DC pomiar rezystancji izolacji wytrzymuje znacznie więcej niż w przeciwieństwie standardowych mat grzewczych w których wartość ta wynosi max. 500 lub 1 000 V DC.

Wytrzymałość mechaniczna >1500 N, to znacznie więcej niż przeciętne > 600 N. ☐

Izolacja żył wewnętrznych z fluoropolimeru (PTFE) jest jednym z najbardziej stabilnych termicznie tworzyw sztucznych, temperaturowy zakres pracy do +260 ☐ C.

☐

INSTRUKCJA MONTAŻU QUICKNET90

W zestawie

-Mata grzewcza QuickNet-90

-Termostat pokojowy SENZ WIFI w białej ramce (opcjonalnie)

-Czujnik temperatury podłogi

-Rura instalacyjna dla czujnika temperatury podłogi

-Zaślepka rury

-Instrukcja montażu z protokołem odbioru

-Plakietka informacyjna

☐

Mata grzewcza pod panele podłogowe

1Panele podłogowe

2Podkład wygłuszający

3Wylewka samopoziomująca 15 mm

4Mata grzewcza QuickNet-90

5Środek gruntujący

6Podłoże betonowe

Mata grzewcza pod panele winylowe

1Panele winylowe

2Klej

3Wylewka samopoziomująca 15 mm

4Mata grzewcza QuickNet-90

5Środek gruntujący

6Podłoże betonowe

Mata grzewcza pod parkiet drewniany

1Parkiet drewniany

Ogrzewanie podłogowe - przewody grzewcze > Samoregulujące > QuickNet-90 R-QN-N-2,0M2/SENZ-WIFI

QuickNet-90 R-QN-N-2,0M2/SENZ-WIFI

- 2Klej
- 3Wylewka samopoziomująca 15 mm
- 4Mata grzewcza QuickNet-90
- 5Środek gruntujący
- 6Podłoże betonowe

- ☐
- ☐

nVent RAYCHEM SENZ WIFI to najnowszy i najbardziej zaawansowany programowalny sterownik z ekranem dotykowym do elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Energooszczędny - zawsze aktualne i najnowsze algorytmy, pozwala zaoszczędzić dodatkowe 10 % energii elektrycznej.

Funkcja adaptacji do warunków - termostat oblicza, kiedy należy rozpocząć ogrzewanie, aby osiągnąć żądaną temperaturę. Dopasowuje się do otoczenia i konstrukcji podłogi.

Funkcja otwartego okna - jeśli temperatura w pomieszczeniu szybko spada z powodu wentylacji, RAYCHEM SENZ WIFI nie zwiększa ogrzewania podłogowego w tym ograniczonym czasie.

Kontrola zużycia energii - pokazuje zużycie energii elektrycznej w zeszłym tygodniu, miesiącu i roku.

Sterowanie głosem - konfiguracja z urządzeniami Google Assistant lub Amazon Alexa.

Sterowany aplikacją w smartfonie - wszystkie domy w jednej aplikacji, prosta kontrola aż do 100 stref.

RESTful API - integratorzy systemów mogą użyć otwartej dokumentacji RESTful API w celu uzyskania integracji z istniejącym systemem BMS.

Blokada kodem - przed dziećmi lub innymi użytkownikami np w hotelach, pensjonatach.

Dostarczany jest w białej ramce. Pasuje do wielu systemów ramek.ie

Marka-nVent RAYCHEM

Symbol-R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI

Termostat w zestawie-SENZ WIFI (biały)

Powierzchnia-1,0 m²

Moc grzewcza-90 W

Moc nominalna-90 W/m²

Napięcie zasilania-230 V AC

Długość przewodu zasilającego-2,5 m

Min. promień gięcia-30 mm

Maks. temperatura oddziaływania-90°C

Min. temperatura montażu- +5°C

Średnica kabla grzewczego-3,0 mm

Materiał maty-Włókno szklane, samoprzylepne

Materiał izolacji żyły grzejnej-Fluoropolimer

☐

Ogrzewanie podłogowe - przewody grzewcze > Samoregulujące > QuickNet-90 R-QN-N-2,0M2/SENZ-WIFI

QuickNet-90 R-QN-N-2,0M2/SENZ-WIFI



Cena : 1.488,30 zł Brutto (1.210,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 01 lutego 2023