

Promocje Atlantic > OPRO+V 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 851178

## OPRO+V 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 851178



Model : 851178

OPRO+V 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 851178

Producent : Atlantic

☐ OPRO+V 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 851178

☐

Gama ogrzewaczy o średniej pojemności przeznaczonych do większości gospodarstw domowych posiada atuty, dzięki którym, jest bez wątpienia jedną z najbardziej komfortowych i niezawodnych na rynku.

Ogrzewacze standardowo wyposażone są w opatentowany system ochrony antykorozyjnej O&rsquo;pro, zewnętrzne pokrętko regulacji temperatury wody z modulacją w zakresie ☐ 7 ☐ -65 ☐ C, zawór bezpieczeństwa oraz mufkę dielektryczną.

☐

INSTRUKCJA MONTAŻU

Promocje Atlantic > OPRO+V 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 851178

## OPRO+V 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 851178




## OPRO+V 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 851178

- Krótki czas nagrzewania wody
- Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury wody w przedziale 15-65°C
- Świetlny wskaźnik trybu pracy
- Grzałka miedziana z systemem O'PRO wydłużającym żywotność urządzenia
- Nastawa fabryczna 65°C
- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej
- Materiał - stal wysokogatunkowa
- Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm)
- Kolor biały (RAL 9016)
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany
- Zawór bezpieczeństwa
- Mufka dielektryczna
- Automatyczny bezpiecznik termiczny
- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

### BUDOWA

1. Zewnętrzny termometr
2. Wnętrze pokryte emalią ceramiczną
3. Rurka odpływu ciepłej wody
4. Anoda magnezowa
5. Miedziany element grzewczy
6. Deflektor zimnej wody
7. Termostat temperatury
8. Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
9. System antykorozyjny O'PRO
10. Pokrętko zmiany temperatury
11. Mufka dielektryczna wentsystem



## OPRO+V 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 851178

### DANE TECHNICZNE I ATRUBUTY

☐

Anoda ochronna: tak  
Certyfikat KIWA: nie  
Czas podgrzewania od 10°C do 65°C; 189 min  
Częstotliwość: 50 Hz  
Do normalnego ciśnienia wody: tak  
Do wody wrzącej: nie  
Głębokość: 451 mm  
Klasa efektywności energetycznej: C  
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy: 7 bar  
Materiał płaszcza: Stal  
Materiał zasobnika: Stal  
Moc znamionowa: 1.5 kW  
Model trójfazowy: nie  
Montaż ścienny: tak  
Napięcie podłączenia: 230 V  
Napięcie zasilania: 230 V  
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza odpływowego: 3/8 cala (10)  
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 3/8 cala (10)  
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 3/8 cala (10)  
Ogranicznik temperatury: tak  
Podgrzewacz podzlewowy/podumywalkowy: nie  
Pojemność zbiornika: 80 l  
Profil wydajności: M  
Przyłącze ciepłej wody: Gwint zewnętrzny  
Przyłącze zimnej wody: Gwint zewnętrzny  
Rodzaj wykonania: Wiszący  
Stopień ochrony (IP): IP24  
Szerokość: 433 mm  
Średnica nominalna przyłącza odpływowego: 3/8 cala (10)  
Średnica nominalna rury ciepłej wody: 3/8 cala (10)  
Średnica nominalna zaworu zimnej wody: 3/8 cala (10)  
Ustawienie pionowe: tak  
Ustawienie poziome: nie  
Ustawienie poziome kolektora: nie  
Wykonanie duo: nie  
Wykonanie Hot fill: nie  
Wysokość: 857 mm  
Z agregatem wody lodowej: nie  
Z kranem: nie  
Z obwodem taryfy nocnej: nie  
Z otworem czyszczącym: nie  
Z przyłączem cyrkulacji: nie  
Z termometrem: tak  
Z zaworem redukcyjnym ciśnienia: nie  
Ze wskaźnikiem temperatury: tak

Promocje Atlantic > OPRO+V 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 851178

## OPRO+V 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 851178

☐

☐

☐

**Cena : 1.188,18 zł Brutto ( 966,00 zł Netto)**

---

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 lutego 2023