

Promocje Atlantic > OPRO+V 120L Elektryczny ogrzewacz wody 861215

OPRO+V 120L Elektryczny ogrzewacz wody 861215



Model : 861215

OPRO+V 120L Elektryczny ogrzewacz wody 861215

Producent : Atlantic

☐ OPRO+V 120L Elektryczny ogrzewacz wody ☐ wiszący pionowo 861215

Gama ogrzewaczy o średniej pojemności przeznaczonych do większości gospodarstw domowych posiada atuty, dzięki którym, jest bez wątpienia jedną z najbardziej komfortowych i niezawodnych na rynku.

Ogrzewacze standardowo wyposażone są w opatentowany system ochrony antykorozyjnej O’pro, zewnętrzne pokrętko regulacji temperatury wody z modulacją w zakresie ☐ 7 ☐ -65 ☐ C, zawór bezpieczeństwa oraz mufkę dielektryczną.

☐

INSTRUKCJA MONTAŻU



OPRO+V 120L Elektryczny ogrzewacz wody 861215


- Krótki czas nagrzewania wody
- Zewnętrzne pokrętło regulacji zakresu temperatury wody w przedziale 15-65°C
- Świetlny wskaźnik trybu pracy
- Grzałka miedziana z systemem O'PRO wydłużającym żywotność urządzenia
- Nastawa fabryczna 65°C
- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej
- Materiał - stal wysokogatunkowa
- Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm)
- Kolor biały (RAL 9016)
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany
- Zawór bezpieczeństwa
- Mufka dielektryczna
- Automatyczny bezpiecznik termiczny
- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

□

BUDOWA

1. Zewnętrzny termometr
2. Wnętrze pokryte emalią ceramiczną
3. Rurka odpływu ciepłej wody
4. Anoda magnezowa
5. Miedziany element grzewczy
6. Deflektor zimnej wody
7. Termostat temperatury
8. Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
9. System antykorozyjny O'PRO
10. Pokrętło zmiany temperatury
11. Mufka dielektryczna wentsystem

□



DANE TECHNICZNE

Promocje Atlantic > OPRO+V 120L Elektryczny ogrzewacz wody 861215

OPRO+V 120L Elektryczny ogrzewacz wody 861215

Anoda ochronna: tak
Certyfikat KIWA: nie
Czas podgrzewania od 10°C do 65°C: 288 min
Częstotliwość: 50 Hz
Do normalnego ciśnienia wody: tak
Do wody wrzącej: nie
Głębokość: 451 mm
Klasa efektywności energetycznej: C
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy: 7 bar
Materiał płaszcza: Stal
Materiał zasobnika: Stal
Moc znamionowa: 1.5 kW
Model trójfazowy: nie
Montaż ścienny: tak
Napięcie podłączenia: 230 V
Napięcie zasilania: 230 V
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza odpływowego: 3/8 cala (10)
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 3/8 cala (10)
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 3/8 cala (10)
Ogranicznik temperatury: tak
Podgrzewacz podzewowy/podumywalkowy: nie
Pojemność zbiornika: 120 l
Profil wydajności: M
Przyłącze ciepłej wody: Gwint zewnętrzny
Przyłącze zimnej wody: Gwint zewnętrzny
Rodzaj wykonania: Wiszący
Stopień ochrony (IP): IP24
Szerokość: 433 mm
Średnica nominalna przyłącza odpływowego: 3/8 cala (10)
Średnica nominalna rury ciepłej wody: 3/8 cala (10)
Średnica nominalna zaworu zimnej wody: 3/8 cala (10)
Ustawienie pionowe: tak
Ustawienie poziome: nie
Ustawienie poziome kolektora: nie
Wykonanie duo: nie
Wykonanie Hot fill: nie
Wysokość: 1182 mm
Z agregatem wody lodowej: nie
Z kranem: nie
Z obwodem taryfy nocnej: nie
Z otworem czyszczącym: nie
Z przyłączem cyrkulacji: nie
Z termometrem: tak
Z zaworem redukcyjnym ciśnienia: nie
Ze wskaźnikiem temperatury: tak
☐
☐

Cena : 1.362,84 zł Brutto (1.108,00 zł Netto)

Promocje Atlantic > OPRO+V 120L Elektryczny grzewacz wody 861215

OPRO+V 120L Elektryczny grzewacz wody 861215

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 lutego 2023