

Promocje Atlantic > Grzejnik klimakonwektorowy PANAMA 500W 080480

Grzejnik klimakonwektorowy PANAMA 500W 080480



Model : 080480

Grzejnik klimakonwektorowy PANAMA 500W 080480

Producent : Atlantic

Grzejnik klimakonwektorowy PANAMA 500W 080480

□ Panama 500 to wysoce wydajny i komfortowy grzejnik rewersyjny (grzanie lub chłodzenie) przeznaczony do współpracy z nowoczesnymi, niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak np. pompa ciepła, czy kocioł kondensacyjny, jako bardziej alternatywa dla ogrzewania podłogowego. Jego zaawansowana konstrukcja oraz wielofunkcyjny, cyfrowy programator umożliwiają pracę urządzenia w 3 niezależnych zakresach temperatur: KOMFORT, EKO, QUIET i z różną mocą. Moc grzania zależy od temperatury wody oraz wybranego trybu pracy. Dzięki nim komfort dopasowuje się do potrzeb użytkownika lepiej, aniżeli w standardowych urządzeniach. Kompaktowa budowa oraz wysublimowany design to kolejne zalety, które pozwolą wkomponować się w aranżację dowolnego pomieszczenia.



CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT:

-
- Dwa oddzielne elementy grzewcze stanowią
- Tryb bardzo cichej pracy (21 dBA), program QUIET
- Możliwość częściowego lub całkowitego zablokowania funkcji termostatu/programatora urządzenia
- Wbudowany wydajny wentylator w połączeniu z dodatkowym elementem grzewczym bardzo szybko dogrzewa pomieszczenie
- Produkt zapewniający bardzo ekonomiczne zużycie energii
- Bezprzewodowa, dwukierunkowa komunikacja radiowa pomiędzy urządzeniami, w połączeniu z opcją Cozytouch umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem poprzez aplikację mobilną


Promocje Atlantic > Grzejnik klimakonwektorowy PANAMA 500W 080480

Grzejnik klimakonwektorowy PANAMA 500W 080480

- Praca urządzenia w systemie rewersyjnym umożliwiającym automatyczne przejście urządzenia z trybu grzania do trybu chłodzenia
- Clip&go - system umożliwiający bardzo szybki i prosty montaż oraz demontaż urządzenia
- Samo uczący się system zaawansowanej elektroniki, zbierający i analizujący dane o swej pracy, umożliwia planowanie produkcji i zużycie energii w skali tygodnia

□

BUDOWA GRZEJNIKA:



Klimakonwektor wyposażony w Inteligentny sterownik będący podstawą ekonomicznego ogrzewania czy chłodzenia przy zachowaniu pełnego komfortu.

Panama - Dane techniczne Grzejnika Niskotemperaturowego z opcją grzania lub chłodzenia

Grzejnik klimakonwektorowy PANAMA 500W 080480

		PANAMA 500			PANAMA 1000		
tryb pracy		ECO	QUIET	KOMFORT	ECO	QUIET	KOMFORT
50°C/ -							
moc	(W)	430	680	1070	565	1360	2210
połączkowy przepływ wody	(l/h)	38	83	136	58	122	264
straty ciśnienia	(kPa)	1,9	2,6	5	2,2	4,8	13,3
45°C / 40°C							
moc	(W)	384	607	954	487	1172	1905
połączkowy przepływ wody	(l/h)	67	105	166	85	204	331
straty ciśnienia	(kPa)	3,1	4,8	7,4	3,7	12,5	24,4
35°C / 30°C							
moc	(W)	204	322	507	262	631	1025
połączkowy przepływ wody	(l/h)	35	56	88	46	110	178
straty ciśnienia	(kPa)	1,8	2,7	4,1	1,4	5,4	10,4
7°C / 12°C							
moc	(W)	220	480	780	335	703	1520
moc użytkowa (bez kondensacji)	(W)	200	400	640	271	550	1220
połączkowy przepływ wody	(l/h)	38	83	136	58	122	264
straty ciśnienia	(kPa)	2	3,3	6	2,1	5,6	17,2
zużycie energii elektrycznej							
wentylator	(W)	3,2	5,4	10,2	4,2	9	17,2
element grzewczy	(W)		190			290	
akustyka							
poziom hałasu	(dBA)	29	34	42	29	36	43
ciśnienie (mierzone z 1,5 metra)	(dBA)	18	21	29	18,5	21	31
wydajność wentylatora							
przepływ powietrza	(m³/h)	55	90	150	85	175	290
wymiary (wys. x szer. x głęb.)	(mm)	678 x 635 x 178			678 x 920 x 178		
waga	(kg)	13,5			18,5		

Promocje Atlantic > Grzejnik klimakonwektorowy PANAMA 500W 080480

Grzejnik klimakonwektorowy PANAMA 500W 080480

Klimakonwektor sprawdza się nie tylko w nowo budowanych obiektach ale i w ☐ budynkach modernizowanych, gdzie wykonanie ogrzewania płaszczyznowego było niemożliwe oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest klimatyzacja. Klimakonwektory można też łączyć w jednej instalacji z ogrzewaniem płaszczyznowym np. w następujący sposób: łazienki i przedpokoje - ogrzewanie płaszczyznowe, pokoje - klimakonwektory. Taki system zapewnia maksimum komfortu zarówno w zimie jak i w lecie.

Zastosowanie klimakonwektorów:

- 1 Ogrzewanie pomieszczeń.
- 2 Schładzanie pomieszczeń.
- 3 Wentylowanie pomieszczeń

☐

Cena : 3.570,69 zł Brutto (2.903,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 lutego 2023