

Promocje Atlantic > Małej pojemności ogrzewacz elektryczny 821180

Małej pojemności ogrzewacz elektryczny 821180



Model : 821180

Małej pojemności ogrzewacz elektryczny 821180

Producent : Atlantic

☐ Małej pojemności ogrzewacz elektryczny do wody w wersji pod umywalkę, poj.10 litrów 821180

☐

10l ogrzewacz podumywalkowy wiszący pionowo,
3-funkcyjny termostat , miedziana grzałka nurkowa (moc punktowa 9W/cm2),
anoda magnezowa (130 g/m2), bardzo krótki czas nagrzewania,
system ochrony antykorozyjnej O'PRO (opornik stałoprądowy 580 Ω)
niewielkie wymiary dają możliwość montażu w dowolnym miejscu, duża moc grzewcza
gwarantuje bardzo krótki czas nagrzewania .

INSTRUKCJA MONTAZU

☐



☐

Komfort:

Bardzo krótki czas nagrzewania wody ☐

Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury wody w przedziale 15-65 $^{\circ}$ C ☐

Świetlny wskaźnik trybu pracy

☐

Ekonomia:

Bezwarunkowa gwarancja na płaszcz bez wymogu wymiany anody magnezowej

Grzałka miedziana z systemem O'PRO wydłużającym żywotność urządzenia ☐

Nastawa fabryczna 65 $^{\circ}$ C

Promocje Atlantic > Małej pojemności ogrzewacz elektryczny 821180

Małej pojemności ogrzewacz elektryczny 821180

□

Dodatkowe informacje:

□

Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej

Możliwość montażu pod (model SB) oraz nad umywalką (model RB) □

Materiał - stal wysokogatunkowa □

Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm) □

Kolor biały (RAL 9016) □

Uchwyt mocujący urządzenie do ściany □

Zawór bezpieczeństwa □

Mufka dielektryczna □


Automatyczny bezpiecznik termiczny □

Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro □

Zasilanie ~230 V/50 Hz


□

OPIS OGRZEWACZA



WYMIARY OGRZEWACZA

Małej pojemności ogrzewacz elektryczny 821180



O'PRO SMALL

Promocje Atlantic > Małej pojemności ogrzewacz elektryczny 821180

Małej pojemności ogrzewacz elektryczny 821180

☐ DANE TECHNICZNE I ATRYBUTY:

Anoda ochronna: tak
Certyfikat KIWA: nie
Czas podgrzewania od 10 °C do 65 °C: 18 min
Częstotliwość: 50 Hz
Do normalnego ciśnienia wody: tak
Do wody wrzącej: nie
Głębokość: 262 mm
Klasa efektywności energetycznej: B
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy: 7 bar
Materiał płaszcza: Stal
Materiał zasobnika: Stal
Moc znamionowa: 2 kW
Model trójfazowy: nie
Montaż ścienny: tak
Napięcie podłączenia: 230 V
Napięcie zasilania: 230 V
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza odpływowego: 3/8 cala (10)
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 3/8 cala (10)
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 3/8 cala (10)
Ogranicznik temperatury: tak
Podgrzewacz podzlewowy/podumywalkowy: tak
Pojemność zbiornika: 10 l
Profil wydajności: XS
Przyłącze ciepłej wody: Gwint zewnętrzny
Przyłącze zimnej wody: Gwint zewnętrzny
Rodzaj wykonania: Podblatowy
Stopień ochrony (IP): IP24
Szerokość: 255 mm
Średnica nominalna przyłącza odpływowego: 3/8 cala (10)
Średnica nominalna rury ciepłej wody: 3/8 cala (10)
Średnica nominalna zaworu zimnej wody: 3/8 cala (10)
Ustawienie pionowe: tak
Ustawienie poziome: nie
Ustawienie poziome kolektora: nie
Wykonanie duo: nie
Wykonanie Hot fill: nie
Wysokość: 456 mm
Z agregatem wody lodowej: nie
Z kranem: nie
Z obwodem taryfy nocnej: nie
Z otworem czyszczącym: nie
Z przyłączem cyrkulacji: nie
Z termometrem: nie
Z zaworem redukcyjnym ciśnienia: nie
Ze wskaźnikiem temperatury: nie

☐

Cena : 729,39 zł Brutto (593,00 zł Netto)

Promocje Atlantic > Małej pojemności ogrzewacz elektryczny 821180

Małej pojemności ogrzewacz elektryczny 821180

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 lutego 2023