

Promocje Atlantic > OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200



Model : 841200

OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

Producent : Atlantic

☐ OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

☐

Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie.

Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne.

☐

☐ Opis

• Krótki czas nagrzewania wody

• Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury wody w przedziale 15-65°C

• Świetlny wskaźnik trybu pracy

• Grzałka miedziana z systemem „PRO” wydłużającym żywotność urządzenia

• Nastawa fabryczna 65°C

• Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej

• Materiał - stal wysokogatunkowa

• Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm)

• Kolor biały (RAL 9016)

• Uchwyt mocujący urządzenie do ściany

• Zawór bezpieczeństwa

• Mufka dielektryczna

• Automatyczny bezpiecznik termiczny

• Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro

• Zasilanie ~230 V/50 Hz

INSTRUKCJA MONTAŻU

Promocje Atlantic > OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200



Promocje Atlantic > OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

☐ Komfort:

Bardzo krótki czas nagrzewania wody ☐

Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury wody w przedziale 15-65 °C ☐

Świetlny wskaźnik trybu pracy ☐

☐

Ekonomia:

Bezw warunków gwarancja na płaszcz bez wymogu wymiany anody magnezowej

Grzałka miedziana z systemem O’PRO wydłużającym żywotność urządzenia ☐

Nastawa fabryczna 65 °C ☐

☐

Dodatkowe informacje:

Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej

Możliwość montażu pod (model SB) oraz nad umywalką (model RB) ☐

Materiał - stal wysokogatunkowa ☐

Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm) ☐

Kolor biały (RAL 9016) ☐

Uchwyt mocujący urządzenie do ściany ☐

Zawór bezpieczeństwa ☐

Mufka dielektryczna ☐


Automatyczny bezpiecznik termiczny ☐

Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro ☐

Zasilanie ~230 V/50 Hz

☐

OPIS OGRZEWACZA OPRO



WYMIARY MONTAŻOWE

Model (L)

Promocje Atlantic > OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

Moc grzałki (W)
Wymiary (mm)
Realny czas nagrzewania (h)
Waga nrto (kg)
Kod produktu

W
S
G
A
B
C
D

30
1200
448
433
451
248
158
300
239
1h 12
11,5
831091

50
1500
612
433
451
382
158
300
239
1h 53
15
841200

80
1500
859
433
451
592
158
300
239

Promocje Atlantic > OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200


3h 09
20,5
851178

100
1500
1021
433
451
742
158
300
239
3h 48
24
861206

120
1500
1184
433
451
917
158
300
239
4h 48
28,5
861215

Promocje Atlantic > OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200



Promocje Atlantic > OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

OPRO+V 50L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący pionowo 841200

☐ Dane techniczne i atrybuty

Anoda ochronna: tak
Certyfikat KIWA: nie
Ciężar: 15 kg
Czas podgrzewania od 10°C do 65°C: 113 min
Częstotliwość: 50 Hz
Do normalnego ciśnienia wody: tak
Do wody wrzącej: nie
Głębokość: 451 mm
Klasa efektywności energetycznej: C
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy: 7 bar
Materiał płaszcza: Stal
Materiał zasobnika: Stal
Materiał zbiornika: Stal
Moc znamionowa: 1.5 kW
Model trójfazowy: nie
Montaż ścienny: tak
Napięcie zasilania: 230 V
Napięcie znamionowe 1: 230 V
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza odpływowego: 3/8 cala (10)
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody:
Cena : 1.077,48 zł Brutto (876,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 lutego 2023