

Promocje Atlantic > OPRO+H 100L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 863054

OPRO+H 100L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 863054



Model : 863054

OPRO+H 100L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 863054

Producent : Atlantic

OPRO+V 100L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 863054

☐ Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne.

• Krótki czas nagrzewania wody

• Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury wody w przedziale 15-65 °C

• Świetlny wskaźnik trybu pracy

• Grzałka miedziana z systemem „PRO” wydłużającym żywotność urządzenia

• Nastawa fabryczna 65 °C

• Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej

• Materiał - stal wysokogatunkowa

• Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm)

• Kolor biały (RAL 9016)

• Uchwyt mocujący urządzenie do ściany

• Zawór bezpieczeństwa

• Mufka dielektryczna

• Automatyczny bezpiecznik termiczny

• Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro

• Zasilanie ~230 V/50 Hz

☐

INSTRUKCJA MONTAŻU ☐



Komfort:

Bardzo krótki czas nagrzewania wody ☐

Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury wody w przedziale 15-65 °C ☐

Świetlny wskaźnik trybu pracy

☐

OPRO+H 100L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 863054

Ekonomia:

Bezwarunkowa gwarancja na płaszcz bez wymogu wymiany anody magnezowej

Grzałka miedziana z systemem O’PRO wydłużającym żywotność urządzenia

Nastawa fabryczna 65° C

□

Dodatkowe informacje:

Model ścienny, wiszący w pozycji pionowej

Możliwość montażu pod (model SB) oraz nad umywalką (model RB)

Materiał - stal wysokogatunkowa

Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm)

Kolor biały (RAL 9016)

Uchwyt mocujący urządzenie do ściany

Zawór bezpieczeństwa

Mufka dielektryczna


Automatyczny bezpiecznik termiczny

Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro

Zasilanie ~230 V/50 Hz


□

OPIS OGRZEWACZA OPRO



WYMIARY MONTAŻOWE

OPRO+H 100L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 863054



O'PRO + H

MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (mm)						REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)
		S	W	G	A	B	C	
50	1 500	596	433	451	198	228	346	1 h 38
80	1 500	843	433	451	349	228	346	2 h 38
100	1 500	1 005	433	451	497	228	346	3 h 36

Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody O'PRO+H 100L

Promocje Atlantic > OPRO+H 100L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 863054

OPRO+H 100L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 863054

Dane techniczne i atrybuty

Anoda ochronna: tak
Certyfikat KIWA: nie
Ciężar: 24 kg
Czas podgrzewania od 10°C do 65°C: 216 min
Częstotliwość: 50 Hz
Do normalnego ciśnienia wody: tak
Do wody wrzącej: nie
Głębokość: 451 mm
Klasa efektywności energetycznej: C
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy: 7 bar
Materiał płaszcza: Stal
Materiał zasobnika: Stal
Materiał zbiornika: Stal
Moc znamionowa: 1.5 kW
Model trójfazowy: nie
Montaż ścienny: tak
Napięcie zasilania: 230 V
Napięcie znamionowe 1: 230 V
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza odpływowego: 3/8 cala (10)
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 3/8 cala (10)
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 3/8 cala (10)
Ogranicznik temperatury: tak
Pobór energii w trybie czuwania (24h): 1.95 kWh
Podgrzewacz podzlewowy/podumywalkowy: nie
Pojemność zbiornika: 100 l
Profil wydajności: M
Przyłącze ciepłej wody: Gwint zewnętrzny

Cena : 1.365,30 zł Brutto (1.110,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 lutego 2023