

OPRO+H 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 853045



Model : 853045

OPRO+H 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 853045

Producent : Atlantic

☐ OPRO+H 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 853045

☐

Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie.

Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne.

- Krótki czas nagrzewania wody

- Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury wody w przedziale 15-65 °C

- Świetlny wskaźnik trybu pracy

- Grzałka miedziana z systemem O’PRO wydłużającym żywotność urządzenia

- Nastawa fabryczna 65 °C

- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej

- Materiał - stal wysokogatunkowa

- Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm)

- Kolor biały (RAL 9016)

- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany

- Zawór bezpieczeństwa

- Mufka dielektryczna

- Automatyczny bezpiecznik termiczny

- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro

- Zasilanie ~230 V/50 Hz

INSTRUKCJA MONTAŻU



OPRO+H 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 853045

Komfort:

Bardzo krótki czas nagrzewania wody

Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury wody w przedziale 15-65 °C

Świetlny wskaźnik trybu pracy

Ekonomia:

Bezwarunkowa gwarancja na płaszcz bez wymogu wymiany anody magnezowej

Grzałka miedziana z systemem O’PRO wydłużającym żywotność urządzenia

Nastawa fabryczna 65 °C

Dodatkowe informacje:

Model ścienny, wiszący w pozycji pionowej

Możliwość montażu pod (model SB) oraz nad umywalką (model RB)

Materiał - stal wysokogatunkowa

Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 µm)

Kolor biały (RAL 9016)

Uchwyt mocujący urządzenie do ściany

Zawór bezpieczeństwa


Mufka dielektryczna

Automatyczny bezpiecznik termiczny


Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro

Zasilanie ~230 V/50 Hz

OPIS OGRZEWACZA OPRO



WYMIARY MONTAŻOWE

OPRO+H 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 853045

O'PRO + H

MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	WYMIARY (mm)						REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)
		S	W	G	A	B	C	
50	1 500	596	433	451	198	228	346	1 h 38
80	1 500	843	433	451	349	228	346	2 h 38
100	1 500	1 005	433	451	497	228	346	3 h 36

Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody OPRO+H 80L

Promocje Atlantic > OPRO+H 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 853045

OPRO+H 80L Elektryczny ogrzewacz wody wiszący POZIOMO 853045

Anoda ochronna: tak
Certyfikat KIWA: nie
Czas podgrzewania od 10°C do 65°C: 158 min
Częstotliwość: 50 Hz
Do normalnego ciśnienia wody: tak
Do wody wrzącej: nie
Głębokość: 451 mm
Klasa efektywności energetycznej: C
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy: 7 bar
Materiał płaszcza: Stal
Materiał zasobnika: Stal
Moc znamionowa: 1.5 kW
Model trójfazowy: nie
Montaż ścienny: tak
Napięcie zasilania: 230 V
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza odpływowego: 3/8 cala (10)
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 3/8 cala (10)
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 3/8 cala (10)
Ogranicznik temperatury: tak
Podgrzewacz podzewowy/podumywalkowy: nie
Pojemność zbiornika: 80 l
Profil wydajności: M
Przyłącze ciepłej wody: Gwint zewnętrzny
Przyłącze zimnej wody: Gwint zewnętrzny
Rodzaj wykonania: Wiszący
Stopień ochrony (IP): IP24
Szerokość: 852 mm

Cena : 1.189,41 zł Brutto (967,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 lutego 2023