

BOSCH > Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 6 ET 7736504691

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 6 ET 7736504691



Model : 7736504691

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 6 ET 7736504691

Producent : BOSCH

☐

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody sterowany elektronicznie BOSCH TRONIC TR4000 6 ET o mocy 6,0kW 230V, podumywalkowy.

☐

Elektryczny przepływowy podumywalkowy podgrzewacz wody TR4000 6 EB firmy Bosch to elektronicznie sterowane urządzenie pozwalające zaoszczędzić do 20% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie. Szczelna konstrukcja umożliwia montaż w miejscach narażonym na bezpośredni kontakt z wodą, dzięki bryzgoszczelnej obudowie (możliwość montażu w łazience) - stopień ochrony IP24D.

Dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza nie trzeba martwić się o przypadkowe zmiany temperatury wody ciesząc się komfortem stabilnej temperatury pracy. Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność urządzenia. Podgrzewacz TR4000 4 ET można podłączyć do zwykłego gniazdka w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem 26A.

☐

INSTRUKCJA MONTAŻU



BOSCH > Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 6 ET 7736504691

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 6 ET 7736504691

Opis ogólny:

-elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 20%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie

- specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność, konstrukcja urządzenia pozwala na łączenie się ogólnodostępną armaturą - możliwość pracy zarówno w układzie zamkniętym jak i otwartym

* w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie

Korzyści dla użytkownika:

- nowatorska grzałka zespółona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody

- elektroniczne sterowanie urządzeniem gwarantuje utrzymanie stałej temperatury wody

- komfort stabilnej temperatury wody - brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza

Korzyści dla specjalisty:

- klasa ochrony IP24D

- możliwość montażu w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z wodą, dzięki bryzgoszczelnej obudowie (możliwość montażu w łazience)

- układ grzewczy z drutu nieizolowanego

- przyłącza wodne oznaczone kolorami

- model TR4000 4 ET ma możliwość podłączenia do zwykłego gniazdka w obwodzie zabezpieczonym 16 A

- pozostałe modele posiadają stałe podłączenia


- wszystkie materiały, które mają kontakt z wodą są certyfikowane przez KTW

□

DANE TECHNICZNE OGRZEWACZA

BOSCH > Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 6 ET 7736504691

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 6 ET 7736504691

Bosch Tronic 4000 ET/EB	TR4000 6 ET	TR4000 8 ET
Dane ErP		
Deklarowany profil obciążeń	XXS	XXS
Efektywność energetyczna podgrzewania wody η_{wh} [%]	39	39
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	A	A
Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Q_{elec} [kWh]	2,154	2,161
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh]	470	471
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB]	15	15
Dane techniczne		
Moc znamionowa [kW]	6	7,2
Napięcie znamionowe [V]	230	230
Zabezpieczenie [A]	26	31,3
Minimalny przekrój przewodów [mm ²]	4	4
Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej przy podwyższeniu temperatury od 12 °C do 38 °C [l/min]	3,2	3,9

BOSCH > Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 6 ET 7736504691

**Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC
TR4000 6 ET 7736504691**

Typ		TR4000 6 ET podblatowe
Wykonanie		ciśnieniowe
Moc	[kW]	6
Przyłącze elektryczne	[V]	230
Minimalny przekrój przewodów	[mm ²]	4
Prąd znamionowy	[A]	26
Bezpieczniki	[A]	32
Gwint przyłączy wody	[Cal]	G 3/8
Temp. zasilania maks.	[°C]	20
Wydajność ciepłej wody przy temperaturze zasilania 12 °C do 38 °C	[l/min]	3,2
Stopień ochrony	IP	24
Włączające ciśnienie przepływu (bez ogranicznika przepływu)	[bar]	< 0,3
Włączające natężenie przepływu	[l/min]	1,8 / 2,1
Natężenie przepływu przy wyłączeniu	[l/min]	1,6 / 2,0
Ograniczenie przepływu przy	[l/min]	3
Masa	[kg]	1,1
Zakres zastosowania przy wodzie o rezystywności elektrycznej przy 15 °C	[Ωcm]	≥ 1 300
Ciśnienie nominalne	[MPa (bar)]	1,0 (10,0)
Gotowa do podłączania		–
Przyłącze stałe		✓
Klasa wydajności energetycznej		A
Profil obciążenia		XXS
Roczne zużycie energii	[kWh]	474
Codziennie zużycie prądu	[kWh]	2,170
Poziom mocy akustycznej	[dB]	15
Wydajność energetyczna przygotowywania ciepłej wody	[%]	39

Ciężar:1.17 kg

BOSCH > Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 6 ET 7736504691

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 6 ET 7736504691

Głębokość: 230 mm
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc znamionowa: 6 kW
Napięcie znamionowe 1: 230 V
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 3/8 cala (10)
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 3/8 cala (10)
Odpowiedni do wody podgrzanej: nie
Pojemność znamionowa: -99 l
Przyłącze ciepłej wody: Gwint zewnętrzny
Przyłącze zimnej wody: Gwint zewnętrzny
Rodzaj sterowania: Elektroniczny
Sposób montażu: Podblatowy
Stopień ochrony (IP): IP24
System ogrzewania: Grzałka bez osłony
Szerokość: 160 mm
Wysokość: 185 mm

Cena : 928,65 zł Brutto (755,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 lutego 2023