

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709



Model : 7736504709

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709

Producent : BOSCH

☐ Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody sterowany elektronicznie BOSCH TRONIC TR4000 27 EB o mocy 27kW 400V.

☐

Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 20% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie. Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus ☐ oszczędza czas i pieniądze. Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza. Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność. Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie prysznicowej lub nad wanną. Ustawienie stałej temperatury na poziomie 55°C. Lampka LED, gdy świeci się na zielono, informuje o optymalnych ustawieniach, a gdy zaczyna migać, informuje o osiągnięciu górnej granicy mocy. Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody. Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem od góry lub od dołu urządzenia.

Ruchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają na podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy w ścianie. Ustawienie stałej temperatury na poziomie 55°C, idealne rozwiązanie do baterii termostatycznej.

☐

INSTRUKCJE MONTAŻU

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709



BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709

TR4000 to podgrzewacz o stałej temperaturze pracy na poziomie 55°C, dzięki czemu cechuje go doskonała współpraca z bateriami termostatycznymi. Urządzenie posiada lampkę LED, która, gdy świeci na zielono, informuje o optymalnych ustawieniach, a gdy zaczyna migać, informuje o osiągnięciu górnej granicy mocy.



□

Dodatkowe informacje:

- Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 20%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie
- Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus □ oszczędza czas i pieniądze
- Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza
- Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
- Podgrzewacze są dostosowane do wszystkich zatwierdzonych przez DVGW** instalacji rurowych z tworzyw sztucznych, a także instalacji stalowych oraz miedzianych
- Klasa ochrony przeciw bryzgowej IP 25
- Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie prysznicowej lub nad wanną
- Ustawienie stałej temperatury na poziomie 55°C


BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709

- Lampka LED, gdy świeci się na zielono, informuje o optymalnych ustawieniach, a gdy zaczyna migać, informuje o osiągnięciu górnej granicy mocy
- Układ grzewczy z drutu nieizolowanego
- Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody
- Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem od góry lub od dołu urządzenia
- Ruchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają na podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy w ścianie

DANE TECHNICZNE OGRZEWACZA


Bosch Tronic 4000 EB		TR4000 18 EB	TR4000 21 EB	TR4000 24 EB	TR4000 27 EB
Klasa efektywności energetycznej w trybie przygotowania ciepłej wody		A	A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Profil obciążeń		S	S	S	S
Moc	kW	18	21	24	27
Maks. temperatura na dopływie	°C	20	20	20	20
Klasa ochrony (EN 60529)		IP25	IP25	IP25	IP25
Moc grzewcza wody od 12°C do 38°C	l	9,8	11,6	13	14,6
Ilość wody przy włączeniu	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
Ciśnienie przepływu przy włączeniu (bez DMB)	bar	0,25	0,25	0,25	0,25
Zasilanie elektryczne	V	400	400	400	400
Wymiary wys. x szer. x głęb.		mm 483 × 236 × 115			



WYMIARY MONTAŻOWE

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709



BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 27 EB 7736504709

Ciężar:3.42 kg
Głębokość:530 mm
Klasa efektywności energetycznej:A
Moc znamionowa:27 kW
Napięcie znamionowe 1:400 V
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody:1/2 cala (15)
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody:1/2 cala (15)
Odpowiedni do wody podgrzanej:nie
Pojemność znamionowa:-99 l
Przyłącze ciepłej wody:Gwint zewnętrzny
Przyłącze zimnej wody:Gwint zewnętrzny
Sposób montażu:Nadzlewowy
Stopień ochrony (IP):IP25
Szerokość:270 mm
Wysokość:483 mm

□

Cena : 1.747,83 zł Brutto (1.421,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 lutego 2023