

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697**Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697**

Model : 7736504697

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697

Producent : BOSCH

☐ Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody sterowany elektronicznie BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB o mocy 15/18kW 400V.

☐

Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie. Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus ☐ oszczędza czas i pieniądze. Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza. Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność. Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie prysznicowej lub nad wanną. Płynna regulacja temperatury w zakresie od ok. 30°C do ok. 60°C, wybór ustawień za pomocą symboli. Lampka LED, gdy świeci na zielono, informuje o optymalnych ustawieniach, a gdy zaczyna migać, informuje o osiągnięciu górnej granicy mocy. Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody. Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1.

☐

INSTRUKCJA MONTAŻU

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697



BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697

Największe zalety



- Płynna regulacja temperatury w zakresie od ok. 30°C do ok. 60°C, wybór ustawień za pomocą symboli
- Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie
- Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
- Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1



Korzyści dla użytkownika



- Lampka LED, gdy świeci na zielono, informuje o optymalnych ustawieniach, a gdy zaczyna migać, informuje o osiągnięciu górnej granicy mocy
- Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697

-Komfort stabilnej temperatury wody - brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza

-Łatwość dostosowania do instalacji bez konieczności modyfikacji podłączeń

☐

Korzyści dla specjalisty ☐

☐

-Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus(R) oszczędza czas i pieniądze

-Układ grzewczy z drutu nieizolowanego

-Klasa ochrony przeciwbryzgowej IP 25

-Możliwość montażu w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z wodą, np. wewnątrz kabiny prysznicowej lub nad wanną

-Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem od góry lub od dołu urządzenia

-Ruchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają na podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy w ścianie

-Podgrzewacze są dostosowane do wszystkich zatwierdzonych przez DVGW** instalacji rurowych z tworzyw sztucznych, a także instalacji stalowych oraz miedzianych

-Wszystkie materiały, które mają kontakt z wodą są certyfikowane przez KTW

☐

Dodatkowe funkcje:

☐

Deklarowany profil obciążeń: S

Efektywność energetyczna podgrzewania wody η_{wh} [%]: 39

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A


Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Q_{elec} [kWh]: 2,196

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh]: 477

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB]: 15

DANE TECHNICZNE OGRZEWACZA


Bosch Tronic 5000 EB		TR5000 11/13 EB	TR5000 15/18 EB	TR5000 21/24 EB	TR5000 24/27 EB
Klasa efektywności energetycznej w trybie przygotowania ciepłej wody		A	A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Profil obciążeń		S	S	S	S
Moc	kW	11/13	15/18	21/24	24/27
Maks. temperatura na dopływie	°C	20	20	20	20
Klasa ochrony (EN 60529)		IP25	IP25	IP25	IP25
Moc grzewcza wody od 12°C do 38°C	I	6/7,1	8,1/9,8	11,6/13	13/14,6
Ilość wody przy włączeniu	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
Ciśnienie przepływu przy włączeniu (bez DMB)	bar	0,25	0,25	0,25	0,25
Zasilanie elektryczne	V	400	400	400	400
Wymiary wys. x szer. x głęb.		mm 483×236×115			



WYMIARY MONTAŻOWE OGRZEWACZA

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697



BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 15/18 EB 7736504697

□

Ciężar:3.32 kg
Głębokość:510 mm
Klasa efektywności energetycznej:A
Moc znamionowa:18 kW
Napięcie znamionowe 1:400 V
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody:1/2 cala (15)
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody:1/2 cala (15)
Odpowiedni do wody podgrzanej:nie
Pojemność znamionowa:-99 l
Przyłącze ciepłej wody:Gwint zewnętrzny
Przyłącze zimnej wody:Gwint zewnętrzny
Sposób montażu:Nadzlewowy
Stopień ochrony (IP):IP25
Szerokość:270 mm
Wysokość:483 mm

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Cena : 1.985,22 zł Brutto (1.614,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 lutego 2023