

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699



Model : 7736504699

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699

Producent : BOSCH

□ Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody sterowany elektronicznie BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB o mocy 24/27kW 400V.

□

Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie. Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus □ oszczędza czas i pieniądze. Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza. Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność. Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie prysznicowej lub nad wanną. Płynna regulacja temperatury w zakresie od ok. 30 □ do ok. 60 □ C, wybór ustawień za pomocą symboli. Lampka LED, gdy świeci na zielono, informuje o optymalnych ustawieniach, a gdy zaczyna migać, informuje o osiągnięciu górnej granicy mocy. Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody. Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1.

INSTRUKCJA MONTAŻU

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699



BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699


Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699

□

Największe zalety

□

- Płynna regulacja temperatury w zakresie od ok. 30°C do ok. 60°C, wybór ustawień za pomocą symboli
- Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie
- Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długi



Korzyści dla użytkownika □

□

- Lampka LED, gdy świeci na zielono, informuje o optymalnych ustawieniach, a gdy zaczyna migać, informuje o osiągnięciu górnej granicy mocy

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699

- Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody
- Komfort stabilnej temperatury wody - brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza
- Łatwość dostosowania do instalacji bez konieczności modyfikacji połączeń

☐

Korzyści dla specjalisty ☐

☐

- Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus(R) oszczędza czas i pieniądze
- Układ grzewczy z drutu nieizolowanego
- Klasa ochrony przeciwbryzgowej IP 25
- Możliwość montażu w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z wodą, np. wewnątrz kabiny prysznicowej lub nad wanną
- Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem od góry lub od dołu urządzenia
- Ruchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają na podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy w ścianie
- Podgrzewacze są dostosowane do wszystkich zatwierdzonych przez DVGW** instalacji rurowych z tworzyw sztucznych, a także instalacji stalowych oraz miedzianych
- Wszystkie materiały, które mają kontakt z wodą są certyfikowane przez KTW

☐

Dodatkowe funkcje

☐

Deklarowany profil obciążeń: S

Efektywność energetyczna podgrzewania wody η_{wh} [%]: 39

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A

Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Q_{elec} [kWh]: 2,196

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh]: 477

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB]: 15

☐


DANE TECHNICZNE OGRZEWACZA

Bosch Tronic 5000 EB		TR5000 11/13 EB	TR5000 15/18 EB	TR5000 21/24 EB	TR5000 24/27 EB
Klasa efektywności energetycznej w trybie przygotowania ciepłej wody		A	A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Profil obciążeń		S	S	S	S
Moc	kW	11 / 13	15 / 18	21 / 24	24 / 27
Maks. temperatura na dopływie	°C	20	20	20	20
Klasa ochrony (EN 60529)		IP25	IP25	IP25	IP25
Moc grzewcza wody od 12°C do 38°C	I	6 / 7,1	8,1 / 9,8	11,6 / 13	13 / 14,6
Ilość wody przy włączeniu	l / min	2,5	2,5	2,5	2,5
Ciśnienie przepływu przy włączeniu (bez DMB)	bar	0,25	0,25	0,25	0,25
Zasilanie elektryczne	V	400	400	400	400
Wymiary wys. x szer. x głęb.		mm			
		483 × 236 × 115			

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699

**Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC
TR5000 24/27 EB 7736504699**

□
WYMIARY MONTAŻOWE OGRZEWACZA



Ciężar: 3.42 kg
Głębokość: 510 mm
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc znamionowa: 27 kW
Napięcie znamionowe 1: 400 V
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 1/2 cala (15)
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 1/2 cala (15)
Odpowiedni do wody podgrzanej: nie
Pojemność znamionowa: 99 l
Przyłącze ciepłej wody: Gwint zewnętrzny
Przyłącze zimnej wody: Gwint zewnętrzny
Sposób montażu: Nadzlewowy

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR5000 24/27 EB 7736504699

Stopień ochrony (IP):IP25

Szerokość:275 mm

Wysokość:483 mm



Cena : 1.985,22 zł Brutto (1.614,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 lutego 2023