

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701



Model : 7736504701

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701

Producent : BOSCH

☐ Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody sterowany elektronicznie BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB o mocy 21/24kW 400V z wyświetlaczem LCD.

☐

Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie. Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza. Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność. Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabine prysznicowej lub nad wanną. Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55 °C (np. współpraca z instalacją solarną). Duży, czytelny 3-cyfrowy wyświetlacz LCD. Czytelna informacja o zadanej temperaturze wody. Płynna regulacja temperatury w zakresie od 30 °C do 60 °C w odstępach co 0,5 °C. Pulsujący sygnał ostrzegawczy w razie nadmiernej temperatury i ryzyka poparzenia. Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody. Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1. Blok grzewczy jest zrobiony ze specjalnego stopu z tworzywa sztucznego spełniającego te normy.

☐

INSTRUKCJA MONTAŻU

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701



Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701

Największe zalety

- Płynna regulacja temperatury w zakresie od 30°C do 60°C w odstępach co 0,5°C
- Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie
- Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
- Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C (np. współpraca z instalacją solarną)
- Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1



Korzyści dla użytkownika

- Duży wyświetlacz LCD - czytelna informacja o zadanej temperaturze wody
- Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701

skraca czas podgrzewania wody

-Komfort stabilnej temperatury wody - brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza

-Pulsujący sygnał ostrzegawczy w razie nadmiernej temperatury i ryzyka poparzenia

-Łatwość dostosowania do instalacji bez konieczności modyfikacji połączeń

□

Dodatkowe funkcje

-Deklarowany profil obciążeń: S

-Efektywność energetyczna podgrzewania wody η_{wh} [%]: 39

-Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A

-Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Q_{elec} [kWh]: 2,199


-Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh]: 478

-Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB]: 15

□

DANE TECHNICZNE OGRZEWACZA


Bosch Tronic 7000		TR7000 15/18	TR7000 21/24	TR7000 24/27
Klasa efektywności energetycznej w trybie przygotowania ciepłej wody		A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A+ → F	A+ → F	A+ → F
Profil obciążeń		S	S	S
Moc	kW	18	24	27
Maks. temperatura na dopływie	°C	60	60	60
Klasa ochrony (EN 60529)		IP25	IP25	IP25
Moc grzewcza wody od 12°C do 38°C	l/min	8,1/9,8	11,6/13	13/14,6
Ilość wody przy włączeniu	l/min	2,5	2,5	2,5
Ciśnienie przepływu przy włączeniu (bez DMB)	bar	0,25	0,25	0,25
Zasilanie elektryczne	V	400	400	400
Wymiary wys. x szer. x głęb.	mm	483×236×122		



WYMIARY MONTAŻOWE

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701



BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 21/24 DESOB 7736504701

Ciężar: 3.12 kg
Głębokość: 270 mm
Klasa efektywności energetycznej: A
Moc znamionowa: 24 kW
Napięcie znamionowe: 1: 400 V
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 1/2 cala (15)
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 1/2 cala (15)
Odpowiedni do wody podgrzanej: nie
Pojemność znamionowa: -99 l
Przyłącze ciepłej wody: Gwint zewnętrzny
Przyłącze zimnej wody: Gwint zewnętrzny
Sposób montażu: Nadzlewowy
Stopień ochrony (IP): IP25
Szerokość: 510 mm
Wysokość: 483 mm
Z wyświetlaczem: tak

☐

☐

☐

Cena : 2.558,40 zł Brutto (2.080,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 lutego 2023