

BOSCH > Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135

Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135



Model : 7736506135

Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135

Producent : BOSCH

☐ Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135

☐

Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie, 21/24/27 kW


większa elastyczność wyboru mocy 3w1, szybki montaż dzięki technologii Clickfix plus ☐ , szeroki zakres mocy od 21 do 27 kW, możliwość zdalnego sterowania, oszczędność do 30% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie, brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza, możliwość montażu w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z wodą, np. wewnątrz kabiny prysznicowej lub bezpośrednio nad wanną.

☐

INSTRUKCJA MONTAŻU

BOSCH > Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135

Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135



Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

MODEL TRONIC 4000 PODGRZEWĄ WODĘ TYLKO WTEDY, GDY JEJ POTRZEBUJESZ. TA ZASADA DZIAŁANIA PODGRZEWACZA JEST BARDZO ENERGOOSZCZĘDNA, PONIEWAŻ NIE WYMAGA NIEPOTRZEBNEGO PODGRZEWANIA WODY. PONADTO PODGRZEWACZ C.W.U. ZAPEWNIĄ USTALONĄ FABRYCZNIE MAKSYMALNĄ TEMPERATURĘ WODY 57°C.

WSKAZANIE STANU PRACY SYGNALIZOWANE DIODĄ LED

Dioda LED poprzez zmianę koloru i/lub częstotliwość pulsowania informuje o trybie pracy podgrzewacza.

Możliwość zdalnego sterowania



W łatwy sposób można podłączyć moduł do komunikacji zdalnej (wyposażenie dodatkowe) umożliwiający połączenie z siecią WLAN oraz pracę podgrzewacza z aplikacją HomeCom Easy. Wystarczy zdjąć przedni panel urządzenia. Dzięki aplikacji Bosch HomeCom Easy możesz zdalnie sterować podgrzewaczem z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub tabletu. Idealny w przypadku wymiany urządzenia na nowe

BOSCH > Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135

Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135

□

Transparentna tylna ściana modelu Tronic 4000 ma otwory, które ułatwiają wymianę dotychczasowego urządzenia (również innych marek) na nowe. Zapewnia to szybki oraz łatwy montaż i eliminuje konieczność dodatkowych prac.

Łatwy montaż dzięki technologii Clickfix plus □ □


□

Urządzenie można zamontować w trzech łatwych krokach. Punkty przyłączy są oznaczone kolorem, co znacznie ułatwia instalację. Dzięki temu montaż jest znacznie krótszy.


WYMIARY MONTAŻOWE

□

Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135



Rys. 1 Wymiary w mm



Rys. 2 Wymiary w mm

BOSCH > Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135

Przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie TRONIC TR4001 21/24/27 EB 7736506135

□

Klasa efektywności energetycznej: A

Zużycie energii: 476kWh/□ Rok

Moc znamionowa: 21/24/27kW (400V)

Natężenie: 25/□ 25/□ 32A

Regulacja temperatury: 12-38□ C, max. 60□ C

Przepływ: max. 11.6l/□ min

Budowa: zamknięte (wytrzymały na ciśnienie)

Cechy szczególne: sterowanie elektroniczne, IP25, sterowanie z aplikacji opcjonalnie (WLAN)

Głośność: 15dB(A)

Wymiary (SxWxG): 236x434x106mm

Waga: 3.32kg

Cena : 1.659,27 zł Brutto (1.349,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 lutego 2023